



HILUX

PRIX





Hilux

Preise und Fakten.

Gültig ab 01.01.2026

	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte l/100 km	Equivalent essence l/100 km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prix CHF incl. TVA	Prix CHF sans TVA
SINGLE CAB PICKUP											
2,4 Comfort	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	110/150	400	9.8	11.17	258	43	49'900.–	46'161.–
2,4 Comfort	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	129/175	450	9.8	11.17	258	43	51'800.–	47'919.–
2,8 Comfort	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	150/204	500	9.3	10.60	244	41	50'600.–	46'809.–
EXTRA CAB PICKUP											
2,4 Comfort	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	110/150	400	9.9	11.29	260	43	51'400.–	47'549.–
2,4 Comfort	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	129/175	450	9.9	11.29	260	43	53'300.–	49'306.–
2,4 Style	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	110/150	400	9.7	11.06	254	42	54'900.–	50'786.–
2,4 Style	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	129/175	450	9.7	11.06	254	42	56'800.–	52'544.–
2,8 Comfort	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	150/204	500	9.5	10.83	249	42	52'100.–	48'196.–
2,8 Style	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	150/204	500	9.2	10.49	242	40	55'600.–	51'434.–
2,8 Style	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	150/204	500	9.9	11.29	261	43	57'900.–	53'562.–
2,8 Style	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	169/230	600	9.9	11.29	261	43	59'800.–	55'319.–
DOUBLE CAB PICKUP											
2,4 Comfort	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	110/150	400	10.1	11.51	265	44	52'000.–	48'104.–
2,4 Comfort	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	129/175	450	10.1	11.51	265	44	53'900.–	49'861.–
2,4 Style	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	110/150	400	9.9	11.29	260	43	55'500.–	51'341.–
2,4 Style	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	129/175	450	9.9	11.29	260	43	57'400.–	53'099.–
2,8 Comfort	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	150/204	500	9.7	11.06	253	42	52'700.–	48'751.–
2,8 Style	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	150/204	500	9.5	10.83	248	42	56'200.–	51'989.–
2,8 GR SPORT II	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	169/230	600	10.7	12.20	280	47	68'800.–	63'645.–

* CO₂-Emissionen im Fahrbetrieb

** CO₂-Emissionen aus der Treibstoff - und/oder der Strombereitstellung

Toutes les indications ont été mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 111 g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 93,6 g/km. La consommation, la catégorie d'efficacité énergétique et les émissions de CO₂ peuvent varier en fonction de l'équipement supplémentaire.

	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte l/100 km	Equivalent essence l/100 km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prix CHF incl. TVA	Prix CHF sans TVA
DOUBLE CAB PICKUP 48V MILD HYBRID											
2,8 Style	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	150/204	500	10.0	11.40	264	44	59'800.–	55'319.–
2,8 Style	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	169/230	600	10.0	11.40	264	44	61'700.–	57'077.–
2,8 Invincible	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	150/204	500	10.1	11.51	265	44	66'000.–	61'055.–
2,8 Invincible	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	169/230	600	10.1	11.51	265	44	67'900.–	62'812.–

* CO₂-Emissionen im Fahrbetrieb
** CO₂-Emissionen aus der Treibstoff - und/oder der Strombereitstellung

Toutes les indications ont été mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 111 g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 93,6 g/km. La consommation, la catégorie d'efficacité énergétique et les émissions de CO₂ peuvent varier en fonction de l'équipement supplémentaire.

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS	Comfort		Style		Invincible		GR SPORT II	
	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
Peinture métallisée	990.–	916.–	990.–	916.–	990.–	916.–	990.–	916.–
Peinture nacrée	1'290.–	1'193.–	1'290.–	1'193.–	1'290.–	1'193.–	1'290.–	1'193.–
Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement	400.–	370.–	400.–	370.–	400.–	370.–	400.–	370.–
Dispositif d'attelage 3,5 t, boule fixe, 7 pôles ¹⁾	1'350.–	1'249.–	1'350.–	1'249.–	1'350.–	1'249.–	1'350.–	1'249.–
Dispositif d'attelage 3,5 t, boule fixe, 13 pôles ¹⁾	1'400.–	1'295.–	1'400.–	1'295.–	1'400.–	1'295.–	1'400.–	1'295.–
Dispositif d'attelage 3,5 t, boule fixe, 7 pôles ²⁾	2'750.–	2'544.–	2'750.–	2'544.–	2'750.–	2'544.–	–	–
Dispositif d'attelage 3,5 t, boule fixe, 13 pôles ²⁾	2'800.–	2'590.–	2'800.–	2'590.–	2'800.–	2'590.–	–	–
Dispositif d'attelage 3,5 t, boule amovible, 7 pôles ²⁾	3'200.–	2'960.–	3'200.–	2'960.–	3'200.–	2'960.–	–	–
Dispositif d'attelage 3,5 t, boule amovible, 13 pôles ²⁾	3'250.–	3'006.–	3'250.–	3'006.–	3'250.–	3'006.–	–	–
Dispositif d'attelage 3,5 t, Rockinger 232 fixe, 7 pôles ²⁾	2'700.–	2'498.–	2'700.–	2'498.–	–	–	–	–
Dispositif d'attelage 3,5 t, Rockinger 232 fixe, 13 pôles ²⁾	2'750.–	2'544.–	2'750.–	2'544.–	–	–	–	–
Dispositif d'attelage 3,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 7 pôles ³⁾	3'300.–	3'053.–	3'300.–	3'053.–	3'300.–	3'053.–	–	–
Dispositif d'attelage 3,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 13 pôles ³⁾	3'400.–	3'145.–	3'400.–	3'145.–	3'400.–	3'145.–	–	–
Dispositif d'attelage 3,5 t, Rockinger 240 fixe, 7 pôles ⁴⁾	3'000.–	2'775.–	3'000.–	2'775.–	–	–	–	–
Dispositif d'attelage 3,5 t, Rockinger 240 fixe, 13 pôles ⁴⁾	3'000.–	2'775.–	3'000.–	2'775.–	–	–	–	–
Dispositif d'attelage 3,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 7 pôles ⁵⁾	3'650.–	3'377.–	3'650.–	3'377.–	3'650.–	3'377.–	–	–
Dispositif d'attelage 3,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 13 pôles ⁵⁾	3'700.–	3'423.–	3'700.–	3'423.–	3'700.–	3'423.–	–	–
Dispositif d'attelage 3,5 t, boule/Rockinger 232 fixe, 7 pôles ⁶⁾	3'100.–	2'868.–	3'100.–	2'868.–	–	–	–	–
Dispositif d'attelage 3,5 t, boule/Rockinger 232 fixe, 13 pôles ⁶⁾	3'150.–	2'914.–	3'150.–	2'914.–	–	–	–	–
Dispositif d'attelage 3,5 t, boule/Rockinger 240 fixe, 7 pôles ⁶⁾	3'450.–	3'191.–	3'450.–	3'191.–	–	–	–	–
Dispositif d'attelage 3,5 t, boule/Rockinger 240 fixe, 13 pôles ⁶⁾	3'500.–	3'238.–	3'500.–	3'238.–	–	–	–	–
Augmentation de charge, essieu avant, 2100 kg	2'000.–	1'850.–	2'000.–	1'850.–	2'000.–	1'850.–	–	–
Augmentation de charge SingleCab, essieu arrière, 2300 kg, lames supplémentaires, y c. pneus d'hiver avec capacité de charge plus élevée	2'700.–	2'498.–	–	–	–	–	–	–
Augmentation de charge ExtraCab/DoubleCab, essieu arrière, max. 2300 kg, lames supplémentaires ⁷⁾	1'500.–	1'388.–	1'500.–	1'388.–	1'500.–	1'388.–	–	–

¹⁾ Poids total de l'ensemble illimité
²⁾ Poids total de l'ensemble max. 7,0t / Charge d'appui sur le dispositif d'attelage max. 200kg (140kg Variobloc)
³⁾ Le consommateur doit être retiré en cas d'utilisation sans remorque
⁴⁾ Poids total de l'ensemble max. 7,0t / Charge d'appui sur le dispositif d'attelage max. 200kg (140kg Variobloc)
⁵⁾ Le consommateur doit être retiré en cas d'utilisation sans remorque
⁶⁾ Poids total de l'ensemble max. 7,0t / Charge d'appui sur le dispositif d'attelage max. 200kg (140kg Variobloc)
⁷⁾ Selon la charge utile inscrite sur le permis de circulation, un changement de pneus peut s'avérer nécessaire

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS	Comfort		Style		Invincible		GR SPORT II	
	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
Augmentation de charge SingleCab, essieu arrière, 2300 kg, suspension pneumatique manuelle, y c. pneus d'hiver avec capacité de charge plus élevée	3'500.–	3'238.–	–	–	–	–	–	–
Augmentation de charge ExtraCab/DoubleCab, essieu arrière, max. 2300 kg, suspension pneumatique manuelle ⁷⁾	2'300.–	2'128.–	2'300.–	2'128.–	2'300.–	2'128.–	–	–
Augmentation de charge SingleCab, essieu arrière, 2300 kg, suspension pneumatique automatique, y c. pneus d'hiver avec capacité de charge plus élevée	5'100.–	4'718.–	–	–	–	–	–	–
Augmentation de charge ExtraCab/DoubleCab, essieu arrière, max. 2300 kg, suspension pneumatique automatique ⁷⁾	3'900.–	3'608.–	3'900.–	3'608.–	3'900.–	3'608.–	–	–
Protection longue durée pour carrosserie	490.–	453.–	490.–	453.–	490.–	453.–	490.–	453.–
Désiglage Toyota: suppression des indications de modèle	120.–	111.–	120.–	111.–	120.–	111.–	120.–	111.–
Hardtop en couleur véhicule DoubleCab	–	–	3'500.–	3'238.–	3'500.–	3'238.–	–	–
Hardtop en couleur véhicule ExtraCab	–	–	3'600.–	3'330.–	–	–	–	–
Couvre-benne en vinyle noir DoubleCab	1'200.–	1'110.–	1'200.–	1'110.–	1'200.–	1'110.–	–	–
Couvre-benne en vinyle noir ExtraCab	1'250.–	1'156.–	1'250.–	1'156.–	–	–	–	–
Bac de benne bas, plastique noir, DoubleCab	600.–	555.–	600.–	555.–	●	●	–	–
Bac de benne bas, plastique noir, ExtraCab	650.–	601.–	650.–	601.–	–	–	–	–
Bac de benne haut, plastique noir, DoubleCab	900.–	833.–	900.–	833.–	–	–	–	–
Bac de benne haut, plastique noir, ExtraCab	–	–	960.–	888.–	–	–	–	–
Bac de benne, aluminium, protections des passages de roue en plastique noir, DoubleCab	1'900.–	1'758.–	1'900.–	1'758.–	–	–	–	–
Bac de benne, aluminium, protections des passages de roue en plastique noir, ExtraCab	2'100.–	1'943.–	2'100.–	1'943.–	–	–	–	–
Couvre-benne en aluminium argent, pliable, DoubleCab	2'400.–	2'220.–	2'400.–	2'220.–	2'400.–	2'220.–	–	–
Couvre-benne en aluminium argent, pliable, ExtraCab	2'500.–	2'313.–	2'500.–	2'313.–	–	–	–	–
Couvre-benne RollCover, aluminium, verouillable, en noir ou argent, DoubleCab	–	–	3'000.–	2'775.–	3'000.–	2'775.–	–	–
Couvre-benne RollCover, aluminium, verouillable, en noir ou argent, ExtraCab	–	–	3'200.–	2'960.–	–	–	–	–
Bac de benne haut, plastique noir, SingleCab	580.–	537.–	–	–	–	–	–	–
Bac de benne, aluminium, protections des passages de roue en plastique noir, SingleCab	2'200.–	2'035.–	–	–	–	–	–	–

⁷⁾ Selon la charge utile inscrite sur le permis de circulation, un changement de pneus peut s'avérer nécessaire

● = De série – = Non disponible

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS	Comfort		Style		Invincible		GR SPORT II	
	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
Couvre-benne en vinyle noir SingleCab	1'300.–	1'203.–	–	–	–	–	–	–
CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS								
Intérieur cuir T-Line noir/surpiqûres noires DoubleCab	1'800.–	1'665.–	1'800.–	1'665.–	●	●	–	–
Intérieur cuir T-Line noir/surpiqûres argent ExtraCab	1'800.–	1'665.–	1'800.–	1'665.–	–	–	–	–
Intérieur cuir T-Line noir/surpiqûres argent DoubleCab	1'800.–	1'665.–	1'800.–	1'665.–	●	●	–	–
Chauffage auxiliaire avec programmation	3'000.–	2'775.–	3'000.–	2'775.–	3'000.–	2'775.–	3'000.–	2'775.–
Chauffage auxiliaire avec ThermoConnect (appli)	3'400.–	3'145.–	3'400.–	3'145.–	3'400.–	3'145.–	3'400.–	3'145.–
Chauffage auxiliaire avec télécommande	3'200.–	2'960.–	3'200.–	2'960.–	3'200.–	2'960.–	3'200.–	2'960.–
Amortisseur de hayon arrière, aide à l'ouverture et à la fermeture du hayon arrière	200.–	185.–	200.–	185.–	200.–	185.–	200.–	185.–
SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE								
Capteurs de stationnement avant (acoustique) ⁸⁾	700.–	648.–	700.–	648.–	●	●	●	●
Capteurs de stationnement arrière (acoustique) ⁸⁾	750.–	694.–	750.–	694.–	●	●	●	●
Capteurs de stationnement à l'avant et à l'arrière (acoustique) ⁸⁾	1'400.–	1'295.–	1'400.–	1'295.–	●	●	●	●
PAQUETS								
Paquet Comfort Sièges chauffants conducteur et passager, Essue-glace chauffants	490.–	453.–	●	●	●	●	●	●
Paquet Dynamic Marchepieds noirs, Multimédia Toyota Smart Connect+ (T2) avec écran HD 8", système de navigation intégré, Capteurs de stationnement avant et arrière, Châssis confort	–	–	1'200.–	1'110.–	●	●	●	●
Paquet Dynamic MHEV Marchepieds noirs, Multimédia Toyota Smart Connect+ (T2) avec écran HD 8", système de navigation intégré, Capteurs de stationnement avant et arrière	–	–	1'400.–	1'295.–	●	●	●	●
Paquet Dynamic Extra Cab 2.8l AT Marchepieds noirs, Multimédia Toyota Smart Connect+ (T2) avec écran HD 8", système de navigation intégré, Capteurs de stationnement avant et arrière, Châssis confort, Projecteurs LED, Feux arrière LED, Réglage automatique de la portée des projecteurs	–	–	2'000.–	1'850.–	●	●	●	●

⁸⁾ pas en combinaison avec le pack dynamic

● = De série – = Non disponible

ÉQUIPEMENT COMFORT

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Antibrouillards arrière
Bavettes pare-boue avant et arrière
Boucliers avant et arrière couleur carrosserie
Feux de jour halogène
Grille de protection de la cabine (protection vers l'arrière de la cabine), (uniquement Comfort Pickup)
Jantes en acier 17", pneus 225/70 R17 (Single Cab)
Jantes en acier 17", pneus 265/65 R17 (Extra Cab & Double Cab)
Marchepieds noirs
Projecteurs halogène
Protection du soubassement moteur
Réglage manuel de la portée des projecteurs
Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattable et dégivrants électriquement

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Bouton de démarrage
Chauffage de la lunette arrière
Climatisation manuelle avec filtre à pollen
Colonne de direction à réglage manuel (hauteur et profondeur)
Extinction tardive des projecteurs (follow me home)
Lève-vitres électriques avec montée/descente automatique et protection anti-pincement

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Pommeau du levier de vitesses PVC
Port USB à l'avant
Porte-boissons, avant
Prise 12 V à l'avant
Rétroviseur intérieur à assombrissement manuel
Sellerie en tissu
Siège conducteur réglable en hauteur
Système Smart Entry/Start
Tapis de sol
Verrouillage centralisé avec 1 télécommande
Vide-poches dossier du siège conducteur et passager (Extra et Double Cab uniquement)
Volant avec commandes intégrées
Volant uréthane

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Airbag genoux conducteur
Airbag passager désactivable
Airbags conducteur et passager
Airbags latéraux à l'avant
Antivol électronique
Assistance au démarrage en côte (HAC)
Assistant de vitesse intelligent (ISA)
Avertisseur ceintures (lumineux et sonore) pour tous les sièges
Avertisseur de changement de voie (LDA)

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Barre stabilisatrice avant
Caméra de recul
Châssis pour charges lourdes (uniquement Extra et Double Cab)
Contrôle de stabilité (VSC)
Différentiel de blocage à l'arrière
Fixations ISOFIX à la 2e rangée de sièges (2x) Double Cab
Roue de secours
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
Stabilisation de la remorque (TSC)
Surveillance de la pression des pneus (TPWS)
Système de freinage antiblocage (ABS)
Système précollision (PCS)
Système Start/Stop automatique
Traction intégrale enclenchable par commande électrique (ADD) et démultiplication tout-terrain

MULTIMEDIA

2 haut-parleurs
4 haut-parleurs (Extra et Double Cab uniquement)
Intégration smartphone: Apple CarPlay® sans fil / Android Auto sans fil
MyToyota App Connected Services (10 ans gratuits) Recherche de places de parc, statut du véhicule, témoins lumineux, rappel d'entretien
Écran multi-information 4.2" couleur
Écran multimédia 9" Toyota Touch
Radio avec DAB+ et Bluetooth

ÉQUIPEMENT STYLE

(COMPLÉMENTS / DIFFÉRENCES PAR RAPPORT À LA VERSION COMFORT)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
Antibrouillards LED
Bouclier arrière chrome
Calandre avec garniture chromée
Jantes en alliage léger 17", pneus 265/65 R17
Lave-phares
Lunette arrière et vitres latérales arrière teintées
Pas de marchepied
Poignées de porte extérieures avec touches de chrome
CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS
Climatisation automatique bizone
Essuie-glace chauffants
Pommeau du levier de vitesses gainé de cuir
Ports USB à l'avant 2x
Prises 12 V à l'avant (2x)
Siège conducteur non réglable en hauteur (sur MHEV)
Sièges chauffants conducteur et passager
Volant en cuir
SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE
Châssis confort (MHEV uniquement)
Différentiel à glissement limité (LSD), (pas pour MHEV)
Système d'aide au démarrage en côte (DAC)
Système de conduite multi-terrain (MHEV uniquement)
MULTIMEDIA
6 haut-parleurs
Multimédia Toyota Smart Connect (T1) avec écran HD 8", système de navigation cloud (4 ans gratuits)
MyToyota App Paquet Smart Connect (4 ans gratuits) verrouillage/déverrouillage, activation des feux de détresse

ÉQUIPEMENT INVINCIBLE

(COMPLÉMENTS / DIFFÉRENCES PAR RAPPORT À LA STYLE)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
Bac de coffre (seulement Invincible)
Jantes en alliage léger 18", pneus 265/60 R18
Marchepieds noirs
Poignées de porte extérieures noires
Projecteurs LED
Réglage automatique de la portée des projecteurs
Sans lave-phares
CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS
Caméra panoramique à 360°
Sellerie cuir
Siège conducteur réglable en hauteur
Siège conducteur à réglage électrique
SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE
Capteurs de stationnement avant et arrière
MULTIMEDIA
9 haut-parleurs
Multimédia Toyota Smart Connect+ (T2) avec écran HD 8", système de navigation intégré
Système audio premium JBL

ÉQUIPEMENT GR SPORT II

(COMPLÉMENTS / DIFFÉRENCES PAR RAPPORT À LA VERSION INVINCIBLE)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
Jantes en alliage léger 17", pneus 265/65 R17
Suspension GR SPORT
CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS
Palettes au volant
Sièges chauffants à la 2e rangée de sièges
Sièges GR SPORT (Alcantara et cuir noir)
SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE
Sans système de conduite multi-terrain
Stabilisateur avant et arrière

GARANTIE TOYOTA RELAX

PRESTATIONS DE SÉRIE:

	Garantie Toyota				Toyota Assistance ¹⁾
	Garantie d'usine Toyota	Garantie Toyota Relax ¹⁾	Garantie peinture	Garantie anticorrosion	
Années	3	10	3	6	10
Kilométrage	100'000	185'000	illimité	illimité	185'000

PRESTATIONS PAYANTES:

	Services payants		Garantie pneus
	Toyota Service ^{2a)}	Toyota Service PLUS ^{2b)}	
Prix	CHF 1'799.–	CHF 3'249.–	CHF 29.–
Durée	4 ans/60'000 km max	4 ans/60'000 km max	24 mois

¹⁾ Au terme de la garantie d'usine de trois ans (ou 100'000 km), la prolongation de garantie prend effet après chaque service auprès d'un partenaire Toyota officiel, en vertu des dispositions applicables en matière de garantie Relax (jusqu'à 10 ans ou 185'000 km, selon première éventualité). Toyota Assistance 24/7 se prolonge également d'une année supplémentaire jusqu'à 10 ans ou 185'000 km. En cas d'interruption des services, la garantie Relax et l'assistance sont réactivées dès qu'un service est réalisé par un partenaire Toyota officiel (un délai de carence d'un mois s'applique). Les services doivent être effectués selon les intervalles prescrits par le constructeur pour le modèle concerné.

^{2a)} Toyota Service: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces) sans pièces d'usure ni liquides, pour 4 ans jusqu'à 60'000 km max.

^{2b)} Toyota Service PLUS: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces), pièces d'usure (freins, balais d'essuie-glace), liquides (huile moteur, liquide de frein, liquide lave-glace) pour 4 ans jusqu'à 60'000 km max.

SPÉCIFICATIONS

TRANSMISSION						
		2,4l Diesel 150 ch	2,4l Diesel 175 ch	2,8l Diesel 204 ch		2,8l Diesel 230 ch
Boîte à vitesses		Boîte auto. 6 rapports	Boîte auto. 6 rapports	Boîte auto. 6 rapports	Manuelle à 6 vitesses	Boîte auto. 6 rapports
Type de transmission		Traction intégrale	Traction intégrale	Traction intégrale	Traction intégrale	Traction intégrale
Cylindrée	cm³	2'393	2'393	2'755	2'755	2'755
Vitesse maximale	km/h	170	170	175	175	175
Couple maximal	Nm	400	450	500	500	600
Passage de gué	mm	700	700	700	700	700
Garde au sol	mm	277 – 310	277 – 310	289 – 310	277 – 310	289 – 323
Angle d'attaque avant		29	29	29	29	29 – 30
Angle d'attaque arrière		25 – 26	25 – 26	26	25 – 26	26 – 30
Angle de rampe		25 – 27	25 – 27	25 – 27	25 – 27	25 – 27

SPÉCIFICATIONS

POIDS*		Single Cab 4x4		Extra Cab 4x4		Double Cab 4x4	
Boîte à vitesses		Boîte auto. 6 rapports	Manuelle à 6 vitesses	Boîte auto. 6 rapports	Manuelle à 6 vitesses	Boîte auto. 6 rapports	Manuelle à 6 vitesses
Poids à vide	kg	2'101	2'081	2'170–2'197	2'176–2'202	2'205–2'284	2'213–2'219
Charge utile maximale	kg	979	999	953–979	948–974	926–1'006	991–997
Charge utile maximale avec attestation spéciale	kg	1'395	1'395	1'330	1'330	1'295	1'295
Poids total	kg	3'080	3'080	3'150	3'150	3'210	3'210
Poids total maximal avec attestation spéciale	kg	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
Poids total de l'ensemble	kg	6'000	6'000	6'200	6'200	6'300	6'300
Poids total de l'ensemble avec attestation spéciale	kg	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
Charge sur le toit	kg	75	75	75	75	75	75
Charge maximale garantie sur essieu avant	kg	1'450	1'450	1'450	1'450	1'450	1'450
Charge maximale garantie sur l'essieu avant avec attestation spéciale	kg	2'100	2'100	2'100	2'100	2'100	2'100
Charge maximale garantie sur essieu arrière	kg	1'920	1'920	1'920	1'920	1'920	1'920
Charge maximale garantie sur l'essieu arrière avec attestation spéciale	kg	2'300	2'300	2'300	2'300	2'300	2'300
Charge tractable maximale	kg	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
Charge tractable non freinée	kg	750	750	750	750	750	750
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage	kg	140	140	140	140	140	140
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage avec attestation spéciale	kg	200	200	200	200	200	200


* En fonction de l'équipement

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS & VOLUMES*

		Single Cab 4x4		Extra Cab 4x4		Double Cab 4x4	
Boîte à vitesses		Boîte auto. 6 rapports	Manuelle à 6 vitesses	Boîte auto. 6 rapports	Manuelle à 6 vitesses	Boîte auto. 6 rapports	Manuelle à 6 vitesses
Longueur	mm	5'325	5'325	5'325	5'325	5'325	5'325
Largeur	mm	1'800	1'800	1'855	1'855	1'855 – 2'020	1'855
Hauteur	mm	1'855	1'855	1'860	1'860	1'865 – 1'880	1'865
Empattement	mm	3'085	3'085	3'085	3'085	3'085	3'085
Porte-à-faux avant	mm	990	990	990	990	985 – 990	990
Porte-à-faux arrière	mm	1'245	1'245	1'245	1'245	1'245	1'245
Voie avant	mm	1'495	1'495	1'540	1'540	1'540 – 1'675	1'540
Voie arrière	mm	1'510	1'510	1'550	1'550	1'550 – 1'705	1'550
Nombre de places		2	2	4	4	5	5
Nombre de places avant		2	2	2	2	2	2
Nombre de places arrière				2	2	3	3
Surface du pont de chargement	m²	3,57	3,57	2,7	2,7	2,2	2,2
Longueur du pont de chargement	mm	2'350	2'350	1'840	1'840	1'555	1'555
Hauteur du pont de chargement	mm	480	480	480	480	480	480
Largeur du pont de chargement	mm	1'575	1'575	1'540	1'540	1'540	1'540
Capacité du réservoir de carburant	l	80	80	80	80	80	80
Diamètre de braquage	m	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1 – 13,4	13,1

* En fonction de l'équipement



Sous réserve de modifications, ou d'erreurs, notamment lors de l'impression. Toutes les données sont sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité. Tous les prix nets conseillés en CHF, TVA incl. Dès parution d'une nouvelle liste de prix, toutes les précédentes perdent leur validité. Pour plus d'informations détaillées sur les véhicules, veuillez svp consulter le lien www.toyota.ch.