



MAZDA MX-30

MOTORI & VERSIONI	PRIME-LINE	ADVANTAGE	EXCLUSIVE-LINE	MAKOTO	EDITION R
e-Skyactiv EV 145, motore elettrico, trazione anteriore	42 400.–	43 500.–	44 400.–	46 400.–	–
e-Skyactiv R-EV 170, ibrido plug-in (PHEV) con motore rotativo come generatore, trazione anteriore	42 200.–	43 800.–	44 200.–	46 700.–	52 200.–

OPZIONI					
Interno «Modern Confidence» o «Industrial Vintage» secondo il desiderio del cliente ¹	–	●	–	–	–
Interno «Modern Confidence», «Industrial Vintage» o «Urban Expression» secondo il desiderio del cliente ¹	–	–	–	●	● Urban Expression
Premium Pack	–	–	–	2000.–	●
Tettuccio elettrico in vetro (necessita del Premium Pack)	–	–	–	1000.–	●
Vernice metallizzata o mica	800.–	800.–	800.–	800.–	–
Vernice metallizzata speciale Machine Grey	1100.–	1100.–	1100.–	1100.–	–
Vernice metallizzata speciale multi-tonalità Ceramic White; Jet Black + Silver; Zircon Sand Soul Red Crystal	–	1800.– 2200.–	–	1800.– 2200.–	– –

MODELLO SPECIALE EDITION R					
Vernice metallizzata speciale multi-tonalità Jet Black + Maroon Rouge Interno «Urban Expression» Sedili anteriori con l’emblema «R-EV» e il logo «Edition R» in rilievo Tappetini e chiave esclusivi «Edition R»	–	–	–	–	●

TECNICA & SICUREZZA					
Comandi al volante per regolare il livello di recupero dell’energia	●	●	●	●	●
Generatore di suono con rumore di guida naturale e attivo (ICE Sound Emulator)	●	●	●	●	●
Connessione Tipo 2 (AC) e connessione CCS Combo (caricatore veloce DC)	●	●	●	●	●
Cavo Tipo 2 – Mode 3 (metodo di ricarica consigliato) Tipo 2 – Mode 2 (230 V) con In-Cable Control Box (ICCB)	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
Pompa di calore	●	●	●	●	●
electric G-Vectoring Control Plus (e-GVC Plus), la regolazione del controllo dinamico per veicoli elettrici Mazda	●	●	●	●	●
Controllo dinamico della stabilità (DSC) e controllo della trazione (TCS)	●	●	●	●	●
Supporto intelligente di frenata (SBS, Smart Brake Support) con rilevamento dei pedoni	●	●	●	●	●
Supporto intelligente di frenata per incroci (Turn-Across Traffic)	●	●	●	●	●
Supporto intelligente di frenata posteriore (SBS-R, Smart Brake Support – Rear) con rilevamento dei pedoni e traffico trasversale	–	–	–	Premium Pack	●
Allarme di traffico trasversale anteriore (FCTA, Front Cross Traffic Alert)	–	–	–	Premium Pack	●
Assistenza al cambio di corsia (BSM) con monitoraggio posteriore degli angoli morti e impulso sterzo attivo	●	●	●	●	●
Assistenza al mantenimento di corsia (LAS, Lane-keep Assist System) con impulso sterzo attivo	●	●	●	●	●
Riconoscimento dei segnali stradali (TSR, Traffic Sign Recognition)	●	●	●	●	●
Assistente alla guida in coda (CTS, Cruising & Traffic Support)	–	–	–	Premium Pack	●
Allarme colpo di sonno (DAA, Driver Attention Alert) con telecamera	● –	● –	● –	● Premium Pack	● ●
10 airbag eCall Fissaggi Isofix per seggiolini dei bambini (2x)	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold e assistenza alla partenza in salita	●	●	●	●	●
Impianto antifurto	●	●	●	●	●

Nuovo: garanzia Mazda 6 anni/150000 km | Batteria ad alta tensione 8 anni/160000 km (in base al primo criterio raggiunto)

Leasing con Mazda Finance by BANK-now SA

Prezzi netti consigliati in CHF, IVA inclusa

Con riserva di modifiche di prezzi ed equipaggiamenti senza preavviso

¹ «Modern Confidence» – sedili in tessuto Grey Melange con similpelle Pure White

«Industrial Vintage» – sedili in tessuto jeans nero con similpelle Vintage Brown

«Urban Expression» – sedili in tessuto jeans nero con similpelle Urban Black

● Equipaggiamento di serie | – Non disponibile per questa versione

MAZDA MX-30 | EQUIPAGGIAMENTI

COMFORT	PRIME-LINE	ADVANTAGE	EXCLUSIVE-LINE	MAKOTO	EDITION R
Sistema di navigazione	●	●	●	●	●
Telecamera di retromarcia Surround View 360° (con 4 telecamere incl. telecamera di retromarcia)	● –	● –	● –	● Premium Pack	● ●
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori	●	●	●	●	●
Climatizzatore automatico	●	●	●	●	●
Sedili anteriori riscaldabili Volante riscaldabile	– –	● –	● ●	● ●	● ●
Sedile conducente regolabile elettricamente, con funzione memoria ²	–	●	–	●	●
Chiusura centralizzata con telecomando Keyless Entry con Smart Key	● –	● –	● ●	● ●	● ●
Alzacristalli elettrici anteriori con funzione automatica	●	●	●	●	●
Retrovisori esterni regolabili elettricamente riscaldabili e ripiegabili elettricamente	● –	● ●	● ●	● ●	● ●
Radar di controllo adattivo della velocità (MRCC, Mazda Radar Cruise Control) con funzione Stop & Go	●	●	●	●	●
Regolatore e limitatore di velocità intelligenti con riconoscimento dei segnali stradali	●	●	●	●	●
Sistema audio con radio DAB+, 2x USB e presa 12 V 8 altoparlanti	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
Sistema audio Bose® Surround Sound premium con tecnologia Centerpoint® e 12 altoparlanti	–	–	–	Premium Pack	●
Apple CarPlay™ e Android Auto™ Bluetooth® per smartphone e dispositivi audio	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
Presa 150 W (220 V) nella consolle centrale / Presa 1500 W (220 V) nel bagagliaio, solo per R-EV 170	– –	– ●	● –	● ●	● ●
Mazda Connect con schermo a colori TFT da 8,8" e interfaccia HMI multifunzione nella consolle centrale	●	●	●	●	●
MyMazda App Mazda Connected Services Forfait per connessione del veicolo	● ● 135.–	● ● 135.–	● ● 135.–	● ● 135.–	● ● 135.–
Head-up-Display con proiezione sul parabrezza	●	●	●	●	●
Strumentazione con multi-display TFT da 7"	●	●	●	●	●
Schermo tattile da 7" per controllo clima	●	●	●	●	●
Volante multifunzionale Pulsante d'avvio motore	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
Sedile conducente regolabile in altezza e inclinazione, sedile passeggero regolabile in altezza	●	●	●	●	●
ESTERNI & INTERNI					
Porte Freestyle senza montante centrale	●	●	●	●	●
Cerchi in lega leggera 18" per e-Skyactiv EV 145: colore Silver colore Bright Silver	● –	– ●	● –	– ●	– –
Cerchi in lega leggera 18" per e-Skyactiv R-EV 170: colore Grey Metallic colore Black Metallic con Diamond Cut	● –	– ●	● –	– ●	– ●
Fari Full LED con fari abbaglianti automatici (HBC, High-Beam Control)	●	–	●	–	–
Sistema di fari adattivi a matrice LED (ALH, Adaptive LED Headlight) incl. fari abbaglianti automatici	–	●	–	●	●
Luce di marcia diurna a LED integrata nei fari Firma luminosa a LED davanti Luci posteriori a LED	– – ●	● ● ●	– – ●	● ● ●	● ● ●
Accensione automatica fari Fari con funzione Coming/Leaving Home	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
Tergicristalli con sensore pioggia e ugello lavavetri integrato con funzione sbrinamento	● –	● –	● ●	● ●	● ●
Vetri posteriori oscurati (Privacy Glass) Modanature finestrini laterali colore Brilliant Black	– –	● ●	– –	● ●	● ●
Rivestimento montante D Satin Plating Retrovisori esterni colore Brilliant Black	– ●	● ●	– ●	● ●	● ●
Volante e pomello del cambio in pelle Applicazioni in autentico sughero	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
Bracciolo davanti dietro	● –	● ●	● ●	● ●	● ●
Retrovisori interno esterno (lato conducente) anabbaglianti automatici	– –	● –	● ●	● ●	● ●
Retrovisore interno senza cornice Illuminazione interna a LED	– ●	● ●	– ●	● ●	● ●
Schienali dei sedili posteriori ribaltabili separatamente 60:40	●	●	●	●	●

² Funzione memoria per la regolazione del sedile, per retrovisori esterni e per l'Head-up-Display

● Equipaggiamento di serie | – Non disponibile per questa versione

MAZDA MX-30 | ACCESSORI

ESTERNI

Cerchio in lega leggera 18 x 7J, design 72A, Black Glossy	423.–	○ ¹
Sensore controllo pressione TPMS, 4 pezzi	261.–	○
Coperchio valvole logo Mazda, 4 pezzi	43.–	●
Bulloni antifurto per cerchi in lega, 4 pezzi	87.–	●
Kit carrozzeria con finiture anteriori, laterali e posteriori in Bright Silver	1815.–	●
Paraspruzzi neri, set anteriore set posteriore	189.– 189.–	●

INTERNI

Rivestimento protettivo per soglia porte, 2 pezzi, trasparente	174.–	●
Battitacco in acciaio inossidabile per soglia porte, 2 pezzi, con logo MX-30 illuminato	845.–	●
Luce di benvenuto per pozzetto piedi lato conducente e passeggero, LED	274.–	●
Illuminazione ambientale della consolle centrale flottante	376.–	●
Illuminazione ambientale del portaoggetti nelle porte, anteriore	320.–	●
Pacchetto illuminazione ambientale: luce di benvenuto e illuminazione ambientale della consolle centrale e del portaoggetti nelle porte anteriori	879.–	●
Illuminazione sottoporta LED con logo Mazda con logo MX-30, con portiera aperta proietta il logo a terra, portiere lato conducente e passeggero ant.	322.– 322.–	●
Set pedali e poggiatesta in alluminio	302.–	●
Set di tappeti Luxury Standard, nero, 4 pezzi, anteriori con logo MX-30	155.– 105.–	●
Set di tappeti in gomma, 4 pezzi, anteriori con logo MX-30	132.–	●
Fodera tasca porta, set di 2 pezzi per le tasche della porta d'ingresso	29.–	●
Guscio della chiave dell'auto, disponibile laccato in vari colori originali della carrozzeria	da 154.–	●
Guscio della chiave dell'auto, effetto fibra di carbonio	74.–	●
Frigorifero termoelettrico, ca. 15l, commutazione freddo/caldo, 12 V	281.–	●
Vasca per il bagagliaio con logo MX-30	119.–	●
Tappeto bagagliaio con protezione paraurti	159.–	●
Rete fermabagagli	79.–	●
Portaoggetti bagagliaio, ripostiglio supplementare sotto la copertura bagagliaio	196.–	●
Organizzatore del bagagliaio, box ripiegabile, vinile nero con logo Mazda	176.–	●

MAZDA MX-30 | ACCESSORI

ELETTRONICA & INTRATTENIMENTO

Kit sensore introsione (con onde ultrasoniche) per l'impianto antifurto originale	649.–	●
Caricabatterie wireless (per gli smartphone con Qi standard)	405.–	●

TRASPORTO & SICUREZZA

Portapacchi, chiudibile, incl. modanatura	473.–	●
Box da tetto Thule Force XT M, 400 litri (175 x 82 x 46 cm)	655.–	●
Box da tetto Thule Force XT L, 450 litri (190 x 84 x 46 cm)	775.–	●
Portasci Thule, per 4 paia di sci o 2 snowboard per 6 paia di sci o 4 snowboard	278.– 347.–	●
Portabici Thule per 1 bici	254.–	●
Dispositivo di fissaggio per portabici/portapacchi, tipo 4507F, smontabile (senza carico rimorchiato)	1588.–	●
Portabici Thule Coach per montaggio su dispositivo di fissaggio tipo 4507F, per 2 bici (carico max. 46 kg)	657.–	●
Portabici Thule EasyFold XT 2 per montaggio su dispositivo di fissaggio tipo 4507F, per 2 bici o e-bikes (carico max. 60 kg)	935.–	●
Seggiolino Britax Römer BABY-SAFE 3 i-SIZE Bundle (per 0–13 kg)	770.–	●
Seggiolino Britax Römer TRIFIX 2 i-SIZE (per 9–22 kg)	449.–	●
Seggiolino Britax Römer KIDFIX i-SIZE (per 15–36 kg)	359.–	●
Specchietto retrovisore per sorvegliare i bambini Valigetta pronto soccorso	19.– 13.–	●
Appendiabiti (montaggio sul supporto poggiatesta)	63.–	●
Cavo di ricarica 7,5 m, Tipo 2 – Mode 3, 3 fasi	481.–	●
Cavo di ricarica 7,5 m, Tipo 2 – Mode 3, 1 fase	469.–	●
Borsa per il cavo di ricarica	161.–	●

MAZDA MX-30

|

DATI TECNICI

MOTORE & TRASMISSIONE

Costruzione	
Cambio (automatico)	
Trazione	
Motore elettrico	Tipo
	Potenza max., kW/CV
	Coppia max., Nm
	Tipo batteria tensione, V
	Capacità batteria, kWh Peso batteria, kg
	Batteria riscaldata
	Pompa di calore
	Autonomia elettrica in modalità EV (WLTP) ¹ , km
	Tipo di presa
	Potenza di ricarica max. con caricatore veloce ^{2 4} (DC, corrente diretta), kW
	Potenza di ricarica max. con wall-box ^{3 4} (AC, corrente alternata 3 fasi), kW
	Tempo di ricarica ⁵ con CCS Combo (caricatore veloce ² con 50 kW o più), 20–80%
	Tempo di ricarica ⁵ con Tipo 2 – Mode 3 (wall-box ³ AC 3 fasi, 11 kW), 20–80%
	Tempo di ricarica ⁵ con Tipo 2 – Mode 2 (230 V/10 A), 20–80%
Motore a combustione interna	Motore rotativo come generatore elettrico
	Posizione
	Volume della camera, cm ³
	Rapporto di compressione
	Potenza max., kW/CV a r/min
	Coppia max., Nm a r/min
	Carburante
	Capacità serbatoio, l

e-SKYACTIV EV 145

Motore elettrico
Trasmissione diretta (riduzione costante), 1 marcia anteriore
Power unit sincrona AC, tipo MH
107/145
271
Batteria ioni di litio 355
35,5 310
sì
sì
200 in ciclo misto 265 in ciclo city
Connessione Tipo 2 (AC) e CCS Combo (DC)
50
11,0
25 minuti
1 ore 50 min
9 ore 30 min
–
–
–
–
–
–
–

e-SKYACTIV R-EV 170

Ibrido plug-in (PHEV) con motore elettrico e motore rotativo come generatore elettrico
Trasmissione diretta (riduzione costante), 1 marcia anteriore
Power unit sincrona AC, tipo MV
125/170
260
Batteria ioni di litio 355
17,8 188
sì
sì
85 in ciclo misto 110 in ciclo city
Connessione Tipo 2 (AC) e CCS Combo (DC)
36
11,0
25 minuti
50 minuti
5 ore 10 min
Motore rotativo 8C con 1 rotore, iniezione diretta, filtro antiparticolato per benzina
anteriore
830
11,9 : 1
55/74 a 4700
116 a 4000
Benzina (95 RON)
50

Tutti i dati per e-Skyactiv R-EV 170 sono provvisori, con riserva di omologazione.

¹ L'autonomia effettiva dipende da vari fattori, ad es. stile di guida, velocità, profilo del tracciato, carico, temperature ambiente e uso di componenti del veicolo che consumano elettricità (ad es. climatizzatore, sedili riscaldabili).

² Basato sullo standard europeo CCS

³ Consiglio: Wall-box TCS per Mazda (potenza di ricarica fino a 11 kW)

⁴ La potenza di ricarica effettiva varia nel corso di un processo di ricarica e dipende da vari fattori, ad esempio la temperatura esterna, la temperatura della batteria, lo stato di carica della batteria e molto altro.

⁵ Il tempo di ricarica si riferisce a una temperatura ambiente di 25° C. Il tempo esatto di ricarica dipende da vari fattori al momento della ricarica, ad es. tipo di dispositivo di ricarica, stato della batteria, modalità di carica e temperatura della batteria e dell'ambiente. In condizioni di freddo, sia la temperatura della batteria sia quella dell'ambiente influiscono sul tempo di ricarica necessario, che in determinate situazioni può aumentare in modo significativo.

MAZDA MX-30 | DATI TECNICI

DIMENSIONI & PESI		e-SKYACTIV EV 145	e-SKYACTIV R-EV 170
Lunghezza, mm		4390	4390
Larghezza, mm		1795	1795
Altezza, mm		1555	1560
Passo, mm		2655	2655
Carreggiata anteriore/posteriore, mm		1565/1565	1565/1565
Angolo di apertura porte Freestyle, davanti/dietro		82°/80°	82°/80°
Volume bagagliaio (VDA), l		350–1155 (con sistema audio Bose® 332–1137)	350-1155 (con sistema audio Bose® 332-1137)
Peso a vuoto (incl. conducente 75 kg), kg		1720–1750	1853-1881
Peso totale ammesso, kg		2119	2251
Capacità di carico per portabici/portapacchi (senza carico rimorchiato), kg		75 (con dispositivo di fissaggio smontabile tipo 4507F, si veda accessori)	
TELAIO			
Sospensione anteriore		Telaio Skyactiv, ammortizzatori McPherson	
Sospensione posteriore		Telaio Skyactiv, barre di torsione	
Freni anteriori		A disco autoventilati, ABS/EBD, assistenza alla frenata d'emergenza	
Freni posteriori		A disco, ABS/EBD, assistenza alla frenata d'emergenza	
Cerchi		18 x 7J	18 x 7J
Pneumatici		215/55R18	215/55R18
PRESTAZIONI			
Accelerazione 0–100 km/h, s		9,7	9,1
Velocità massima (limitata elettronicamente), km/h		140	140
CONSUMO DI ENERGIA WLTP ¹			
Ciclo misto, EV kWh/100 km – R-EV l + kWh/100 km		17,9	1,0 + 17,5
Equivalente benzina, l/100 km		2,0	2,9
Emissioni di CO₂, g/km ²		0	21
CO₂ dalla messa a disposizione di energia elettrica e di carburanti, g/km		17	22
Categoria di efficienza energetica 2023		A	B

Tutti i dati per e-Skyactiv R-EV 170 sono provvisori, con riserva di omologazione.

¹ Consumo secondo norma UE. Il consumo di energia e le emissioni di CO₂ di un veicolo dipendono anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici.
² Media di CO₂ di tutte le automobili immatricolate per la prima volta 129 g/km. Obiettivo di CO₂ secondo la nuova procedura di prova WLTP 118 g/km.

MAZDA (SUISSE) SA