




PROACE CITY VAN

PREZZI





Proace City Van

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 01.01.2026

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato l/100 km	Equivalente benzina l/100 km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
VERSIONE ACTIVE											
1.2 Benzina, Active, Medium (L1)	manuale 6 marce	trazione anteriore	senza piombo	81/110	205	6.6		149	31	28'214.–	26'100.–
1.2 Benzina, Active, Long (L2)	manuale 6 marce	trazione anteriore	senza piombo	81/110	205	6.7		151	31	29'944.–	27'700.–
1.5 Diesel, Active, Medium (L1)	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	96/130	300	5.7	6.50	149	25	34'376.–	31'800.–
1.5 Diesel, Active, Long (L2)	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	96/130	300	5.8	6.61	151	25	36'105.–	33'400.–
VERSIONE ADVANCED											
1.2 Benzina, Advanced, Medium (L1)	manuale 6 marce	trazione anteriore	senza piombo	81/110	205	6.6		150	31	33'079.–	30'600.–
1.2 Benzina, Advanced, Long (L2)	manuale 6 marce	trazione anteriore	senza piombo	81/110	205	6.7		152	31	34'808.–	32'200.–
1.5 Diesel, Advanced, Medium (L1)	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	96/130	300	5.7	6.50	149	25	39'240.–	36'300.–
1.5 Diesel, Advanced, Long (L2)	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	96/130	300	5.8	6.61	151	25	40'970.–	37'900.–

* Emissioni di CO₂ durante l'utilizzo
** Emissioni di CO₂ derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 111g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

ESTERNI	Active		Advanced	
	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa
Verniciatura metallizzata	962.–	890.–	962.–	890.–
Colori speciali (quantitativo minimo 4 veicoli)	1'297.–	1'200.–	1'297.–	1'200.–
Porte scorrevoli laterali, sinistra e destra (non vetrate)	541.–	500.–	541.–	500.–
Gancio di traino, sfera fissa, 13 poli	1'100.–	1'018.–	1'100.–	1'018.–
Gancio di traino, sfera amovibile, 13 poli	1'300.–	1'203.–	1'300.–	1'203.–
Gancio di traino 1500 kg, sfera fissa, 13 poli ¹⁾	1'600.–	1'480.–	1'600.–	1'480.–
Gancio di traino 1500 kg, sfera amovibile, 13 poli ¹⁾	1'800.–	1'665.–	1'800.–	1'665.–
Gancio di traino 2000 kg, sfera fissa, 13 poli ²⁾	2'600.–	2'405.–	2'600.–	2'405.–
Gancio di traino 2400 kg, sfera fissa, 13 poli ³⁾	2'600.–	2'405.–	2'600.–	2'405.–
Gancio di traino 2000 kg, sfera amovibile, 13 poli ⁴⁾	3'050.–	2'821.–	3'050.–	2'821.–
Gancio di traino 2400 kg, sfera amovibile, 13 poli ⁵⁾	3'050.–	2'821.–	3'050.–	2'821.–
Predisposizione per il montaggio di un gancio di traino ⁶⁾	580.–	537.–	580.–	537.–
Aumento peso totale a 2600 kg, senza sostituzione pneumatici ⁷⁾	1'400.–	1'295.–	1'400.–	1'295.–
Aumento del peso totale a 2900 kg, incl. cerchi in acciaio/pneumatici invernali con indice di carico maggiore ⁸⁾	2'400.–	2'220.–	2'400.–	2'220.–
Protezione paraurti posteriore in plastica	120.–	111.–	120.–	111.–
Protezione lunga durata per carrozzeria	550.–	509.–	550.–	509.–
Toyota Clean Heck: eliminazione dell'identificazione del modello	120.–	111.–	120.–	111.–
Piattaforma da tetto da	1'060.–	981.–	1'060.–	981.–

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Sedili anteriori riscaldabili	650.–	601.–	●	●
Pianale in legno rivestito da	370.–	342.–	370.–	342.–
Pianale in polipropilene leggero, resistente, rivestito da	370.–	342.–	370.–	342.–
Parete divisoria scorrevole da	2'750.–	2'544.–	2'750.–	2'544.–
Allestimento veicolo Sortimo SR5 da	3'250.–	3'006.–	3'250.–	3'006.–
Riscaldamento autonomo con orologio programmabile	3'800.–	3'515.–	3'800.–	3'515.–
Riscaldamento autonomo con telecomando	4'100.–	3'793.–	4'100.–	3'793.–

¹⁾ Peso totale del convoglio massimo 3630 kg
²⁾ Peso totale del convoglio massimo 4400 kg
³⁾ Peso totale del convoglio massimo 4800 kg - solo per 1,5 l diesel 130 CV
⁴⁾ Peso totale del convoglio massimo 4400 kg
⁵⁾ Peso totale del convoglio massimo 4800 kg - solo per 1,5 l diesel 130 CV
⁶⁾ Non abbinabile all'opzione gancio di traino
⁷⁾ Asse anteriore 1250 kg / asse posteriore 1400 kg
⁸⁾ Asse anteriore 1250 kg / asse posteriore 1700 kg

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

	Active		Advanced	
COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa
Riscaldamento autonomo con ThermoConnect (app) ⁹⁾	4'300.–	3'978.–	4'300.–	3'978.–
SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA				
Sensori di parcheggio anteriori	590.–	546.–	●	●
Telecamera di retromarcia Impermeabile, immagine attraverso lo specchietto interno del veicolo, si attiva quando si inserisce la retromarcia ¹⁰⁾	800.–	740.–	800.–	740.–
PACCHETTI				
Pacchetto Tech Schermo multimediale 10", integrazione smartphone: Apple Carplay* senza cavo / Android Auto senza cavo, telecamera di retromarcia, fari fendinebbia LED, retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, neri (verniciato), parabrezza riscaldabile, volante in pelle riscaldabile, sensore pioggia, alzacristalli elettrici anteriori con apertura/chiusura rapida, cassetto portaoggetti sul lato del passeggero con coperchio, senza 1x USB-A	1'946.–	1'800.–	–	–
Pacchetto vetro Porte posteriori a battente vetrate, con funzione sbrinamento e tergicristalli / porta scorrevole laterale destra vetrata, finestrino a ribalta (con due porte scorrevoli, entrambe vetrate) / paratia divisoria con finestrino / retrovisore interno, anabbagliante manuale. Con versione ADVANCED: senza telecamera di retromarcia 180°, retrovisore interno digitale, sensori di parcheggio anteriori e laterali, visualizzatore angolo morto (BSM)	865.–	800.–	–	–
Pacchetto vetro solo con pacchetto Tech Porte posteriori a battente vetrate, con funzione sbrinamento e tergicristalli / porta scorrevole laterale destra vetrata, finestrino a ribalta (con due porte scorrevoli, entrambe vetrate) / paratia divisoria con finestrino / retrovisore interno, anabbagliante manuale, display multinformazione 10" (tachimetro), schermo multimediale 10.5" HD, senza telecamera di retromarcia ¹¹⁾	865.–	800.–	–	–
Pacchetto portellone - solo per L1 Portellone posteriore vetrato, con lunotto termico e tergilunotto / porta scorrevole laterale destra vetrata, finestrino a ribalta (con due porte scorrevoli, entrambe vetrate) / paratia divisoria con finestrino / retrovisore interno, anabbagliante manuale ¹²⁾	865.–	800.–	–	–

⁹⁾ Scheda SIM necessaria non compresa nella fornitura. L'utilizzo è gratuito nel primo anno. Dal secondo anno si applica una tassa annuale di utilizzo.

¹⁰⁾ Disponibile anche con pacchetto vetro e portellone

¹¹⁾ Solo con pacchetto Tech. Senza telecamera di retromarcia

¹²⁾ Solo abbinato a Medium L1

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

	Active		Advanced	
	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa
PACCHETTI				
Pacchetto portellone - solo per L1, solo con pacchetto Tech Portellone posteriore vetrato, con lunotto termico e tergilunotto / porta scorrevole laterale destra vetrata, finestrino a ribalta (con due porte scorrevoli, entrambe vetrate) / paratia divisoria con finestrino / retrovisore interno, anabbagliante manuale, display multinformazione 10" (tachimetro), schermo multimediale 10.5" HD, senza telecamera di retromarcia ¹³⁾	865.–	800.–	–	–
VEICOLO REFRIGERATO				
Trasformazione isolamento termico «refrigerato» con gruppo frigorifero Carrier, montaggio sul tetto (aumento dell'altezza del veicolo), con pannello comandi in cabina, linea di alimentazione 230 V per alimentazione esterna di corrente (funzionamento da fermo), passo L1 ¹⁵⁾	18'500.–	17'114.–	18'500.–	17'114.–
Trasformazione isolamento termico «refrigerato» con gruppo frigorifero Carrier, montaggio sul tetto (aumento dell'altezza del veicolo), con pannello comandi in cabina, linea di alimentazione 230 V per alimentazione esterna di corrente (funzionamento da fermo), passo L2 ¹⁵⁾	20'000.–	18'501.–	20'000.–	18'501.–
Trasformazione isolamento termico «congelato» con gruppo frigorifero Carrier, montaggio sottopianale, con pannello comandi in cabina, linea di alimentazione 230 V per alimentazione esterna di corrente (funzionamento da fermo), passo L1 ¹⁵⁾	23'500.–	21'739.–	23'500.–	21'739.–
Trasformazione isolamento termico «congelato» con gruppo frigorifero Carrier, montaggio sul tetto (aumento dell'altezza del veicolo), con pannello comandi in cabina, linea di alimentazione 230 V per alimentazione esterna di corrente (funzionamento da fermo), passo L2 ¹⁵⁾	22'000.–	20'352.–	22'000.–	20'352.–
Trasformazione isolamento termico «congelato» con gruppo frigorifero Carrier, montaggio sul tetto (aumento dell'altezza del veicolo), con pannello comandi in cabina, linea di alimentazione 230 V per alimentazione esterna di corrente (funzionamento da fermo), passo L1 ¹⁵⁾	20'500.–	18'964.–	20'500.–	18'964.–
Trasformazione isolamento termico «congelato» con gruppo frigorifero Carrier, montaggio sottopianale, con pannello comandi in cabina, linea di alimentazione 230 V per alimentazione esterna di corrente (funzionamento da fermo), passo L2 ¹⁵⁾	24'000.–	22'202.–	24'000.–	22'202.–
Ripiano laterale pieghevole, corto (porta scorrevole), passo L1 ¹⁴⁾	550.–	509.–	550.–	509.–
Ripiano laterale pieghevole, corto (porta scorrevole), passo L2 ¹⁴⁾	590.–	546.–	590.–	546.–
Ripiano laterale pieghevole, lungo, passo L1 ¹⁴⁾	550.–	509.–	550.–	509.–

¹³⁾ Solo con pacchetto Tech. Senza telecamera di retromarcia

¹⁴⁾ Solo in combinazione con allestimento frigorifero

¹⁵⁾ Non abbinabile al pacchetto vetri o portellone

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

	Active		Advanced	
	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa
VEICOLO REFRIGERATO				
Ripiano laterale pieghevole, lungo, passo L2 ¹⁴⁾	590.–	546.–	590.–	546.–
Battiscopa in acciaio per trasformazione cella frigorifera, passo L1 ¹⁴⁾	390.–	361.–	390.–	361.–
Battiscopa in acciaio per trasformazione cella frigorifera, passo L2 ¹⁴⁾	490.–	453.–	490.–	453.–
Tenda frangifreddo posteriore per trasformazione cella frigorifera ¹⁴⁾	450.–	416.–	450.–	416.–
Tenda frangifreddo laterale (porta scorrevole) per trasformazione cella frigorifera ¹⁴⁾	390.–	361.–	390.–	361.–
Guide di ancoraggio su tutto il perimetro per allestimenti refrigerati, veicoli con porta scorrevole ¹⁴⁾	350.–	324.–	350.–	324.–
Doppiofondo per trasformazione veicolo refrigerato L1 ¹⁴⁾	690.–	638.–	690.–	638.–
Doppiofondo per trasformazione veicolo refrigerato L2 ¹⁴⁾	750.–	694.–	750.–	694.–

¹⁴⁾ Solo in combinazione con allestimento frigorifero

● = Standard – = Non disponibile

VERSIONE ACTIVE

ESTERNI
Cerchi in acciaio 16", pneumatici 205/60 R16
Fari LED
Maniglie esterne delle portiere nere
Paraurti anteriore e posteriore nero
Porta scorrevole laterale, destra, non vetrata
Porte posteriori a battente, non vetrate
Predisposizione per barre tetto
Retrovisori esterni neri
Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE
6 ganci di ancoraggio nel vano di carico
Accensione automatica fari (ALC)
Alzacristalli elettrici anteriori
Cassetto portaoggetti sul lato del conducente, con coperchio
Cassetto portaoggetti sul lato del passeggero, senza coperchio
Climatizzatore manuale con filtro antipolline
Divano passeggeri Smart Cargo (2 posti, regolabile solo in profondità, totale 3 posti)
Faretti di lettura anteriori
Illuminazione vano di carico alogena
Paratia divisoria con il vano di carico in lamiera
Presa 12 V anteriore
Prese USB anteriore (2x USB-C, 1x USB-A)
Rivestimento sedili in tessuto
Schienale sedile passeggero anteriore ribaltabile come piano per laptop (ufficio mobile)
Sedile conducente con sostegno lombare regolabile manualmente
Sedile conducente regolabile manualmente in 6 posizioni
Tappetini sagomati in gomma

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE
Tergicristalli con funzione intermittenza
Vano a padiglione (conducente e passeggero)
Volante con comandi integrati
Volante in uretano
Volante regolabile manualmente in altezza e profondità

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA
Airbag conducente e passeggero
Airbag laterali anteriori
Airbag per la testa anteriori
Assistenza alla partenza in salita (HAC)
Chiusura centralizzata con telecomando
Controllo antislittamento (ASR)
Controllo elettronico della stabilità (ESC)
Controllo pressione pneumatici (TPMS)
Fari abbaglianti automatici (AHB)
Freno di stazionamento elettrico
Limitatore di velocità (ASL)
Regolatore di velocità
Riconoscimento segnali stradali (RSA)
Segnalazione di allontanamento dalla corsia (LDA) con impulso sterzo attivo
Sensori di parcheggio posteriori
Set riparazione pneumatici
Sistema antibloccaggio (ABS)
Sistema pre-collisione con rilevamento pedoni (PCS)

MULTIMEDIA
4 altoparlanti
Display monocromatico multinformazione (tachimetro)
Dispositivo vivavoce per telefono
Radio con DAB+ e Bluetooth
Schermo multimediale 5"

VERSIONE ADVANCED
(IN AGGIUNTA / DIVERSO DALLA VERSIONE ACTIVE)

ESTERNI
Fari fendinebbia a LED
Retrovisori esterni neri (verniciato)
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE
Alzacristalli elettrici anteriori con apertura/chiusura rapida
Parabrezza riscaldabile
Prese USB anteriore (2x USB-C)
Retrovisore interno digitale (immagine da telecamera)
Sedili anteriori riscaldabili
Sensore pioggia
Volante in pelle
Volante riscaldabile

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA
Sensori di parcheggio anteriori, laterali e posteriori
Telecamera di retromarcia con campo visivo di 180°
Visualizzatore angolo morto (BSM)

MULTIMEDIA
Display multinformazione 10" (tachimetro)
Integrazione smartphone: Apple CarPlay® senza cavo / Android Auto senza cavo
Schermo multimediale 10.5" HD
Sistema di navigazione

GARANZIA TOYOTA RELAX

DI BASE:

	Garanzia Toyota				Toyota Assistance ¹⁾
	Garanzia di fabbrica Toyota	Garanzia Toyota Relax ¹⁾	Garanzia sulla verniciatura	Garanzia contro la ruggine perforante	
Anni	3	10	3	6	10
Chilometri	100'000	185'000	illimitati	illimitati	185'000

ACQUISTABILI:

	Servizi acquistabili		Garanzia pneumatici
	Toyota Service ^{2a)}	Toyota Service PLUS ^{2b)}	
Prezzo	CHF 1'699.–	CHF 2'499.–	CHF 29.–
Durata	4 anni/max 100'000 km*	4 anni/max 100'000 km*	24 mesi

¹⁾ Una volta scaduta la garanzia di fabbrica di 3 anni (fino a max 100'000 km), dopo ogni servizio eseguito presso un partner ufficiale Toyota entra in vigore l'estensione della garanzia Relax conformemente alle condizioni di garanzia (max 10 anni o 185'000 km, vale il primo criterio raggiunto). Anche Toyota Assistance 24/7 si prolunga ogni volta di un ulteriore anno fino a max 10 anni o fino a 185'000 km. In caso di interruzione del servizio, la garanzia Relax e Assistance si riattivano non appena viene eseguito il servizio presso un partner ufficiale Toyota (si applica un periodo di attesa di un mese). I servizi devono essere eseguiti entro le scadenze indicate dal costruttore per il relativo modello.

^{2a)} Toyota Service: Manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi) senza parti soggette a usura e liquidi per 4 anni fino a max 100'000 km. *A seconda della motorizzazione da 60'000 km a 100'000 km.

^{2b)} Toyota Service PLUS: manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi), pezzi soggetti a usura (freni, spazzole tergicristallo), liquidi (olio motore, liquido freni, liquido lavavetri) per 4 anni fino a max 100'000 km. *A seconda della motorizzazione da 60'000 km a 100'000 km.

SPECIFICHE

TRASMISSIONE

		1,2l senza piombo 110 CV	1,5l diesel 130 CV
Trasmissione		cambio manuale a 6 marce	cambio automatico a 8 rapporti
Propulsione		trazione anteriore	trazione anteriore
Cilindrata	cm³	1'199	1'499
Velocità massima	km/h	173	184
Coppia massima	Nm	205	300
Altezza libera dal suolo	mm	160	160

PESI*

		Medium (L1)		Long (L2)	
Trasmissione		cambio manuale a 6 marce	cambio automatico a 8 rapporti	cambio manuale a 6 marce	cambio automatico a 8 rapporti
Peso a vuoto	kg	1'521	1'582	1'581	1'627
Carico utile	kg	799	818	709	773
Massimo carico utile con prova speciale	kg	1'379	1'318	1'319	1'273
Peso totale	kg	2'320	2'400	2'290	2'400
Peso totale massimo con prova speciale	kg	2'900	2'900	2'900	2'900
Peso totale del convoglio	kg	3'210	3'400	3'140	3'400
Peso totale del convoglio con prova speciale	kg	4'400	4'800	4'400	4'800
Carico sul tetto	kg	80–150	80–150	80–150	80–150
Carico massimo ammesso asse anteriore	kg	1'200	1'200	1'200	1'200
Carico massimo ammesso asse anteriore con prova speciale	kg	1'250	1'250	1'250	1'250
Carico massimo ammesso asse posteriore	kg	1'400	1'400	1'400	1'400
Carico massimo ammesso asse posteriore con prova speciale	kg	1'700	1'700	1'700	1'700
Carico rimorchiato massimo	kg	900	1'000	850	1'000
Carico rimorchiato massimo con prova speciale	kg	2'000	2'400	2'000	2'400
Carico rimorchiato non frenato	kg	720	720	730	750
Carico del timone	kg	74	74	74	74
Carico del timone con prova speciale	kg	130	130	130	130

* A seconda dell'attrezzatura

SPECIFICHE


DIMENSIONI E VOLUMI*

		Medium (L1)	Long (L2)
Lunghezza	mm	4'401	4'751
Larghezza	mm	1'848	1'848
Altezza	mm	1'796-1'825	1'812-1'820
Passo	mm	2'785	2'975
Sbalzo anteriore	mm	890	890
Sbalzo posteriore	mm	726	886
Carreggiata anteriore	mm	1'548 – 1'563	1'553
Carreggiata posteriore	mm	1'568 – 1'577	1'549 – 1'568
Numero di posti		3	3
Numero di posti anteriore		3	3
Lunghezza max. vano di carico	mm	1'817	2'167
Larghezza bagagliaio (1 porta/2 porte)	mm	1'630/1'527	1'630/1'527
Larghezza tra i passaruota	mm	1'229	1'229
Altezza spazio di carico	mm	1'200	1'200
Altezza soglia	mm	547	560
Porta posteriore altezza	mm	1'196	1'196
Larghezza apertura posteriore (in basso/in alto)	mm	1'241/1'047	1'241/1'047
Porta scorrevole altezza	mm	1'072	1'072
Porta scorrevole larghezza	mm	641	641
Serbatoio carburante	l	61 (1.2 6MT) / 50 (1.5 8AT)	61 (1.2 6MT) / 50 (1.5 8AT)
Diametro di sterzata	m	10,8	11,5

* A seconda dell’attrezzatura

SPECIFICHE

Medium L1



Long L2

