

ZAFIRA E ZAFIRA ELECTRIC //



O P E L

Prezzi, dotazioni e dati tecnici
Agosto 2026

**Configura ora
Zafira**

**Configura ora
Zafira Electric**

Zafira		Cambio	Zafira	Zafira GS
Prezzi IVA 8,1% incl.				
Dieselmotoren				
2.2 Diesel 132 kW (180 CV)	Start/Stop	automatico a 8 rapporti	51'650.– 732606 (1GKONNQJ51B0A0LO)	62'150.– 732612 (1GKONNSJ51B0A0LO)
Elektromotoren				
100 kW (136 CV) Standard Range (Batteria da 50 kWh)		Propulsione elettrica automatica con rapporto di trasmissione fisso	52'550.– 732607 (1GKONNQZEFB0A0LO)	63'050.– 732613 (1GKONNSZEFB0A0LO)
100 kW (136 CV) Extended Range (Batteria da 75 kWh)		Propulsione elettrica automatica con rapporto di trasmissione fisso	60'550.– 732605 (1GKONNQETFB0A0LO)	71'050.– 732611 (1GKONNSETFB0A0LO)
Zafira XL		Cambio	Zafira	Zafira GS
Prezzi IVA 8,1% incl.				
Dieselmotoren				
2.2 Diesel 132 kW (180 CV)	Start/Stop	automatico a 8 rapporti	53'300.– 732609 (1GKONPQJ51B0A0LO)	63'800.– 732615 (1GKONPSJ51B0A0LO)
Elektromotoren				
100 kW (136 CV) Standard Range (Batteria da 50 kWh)		Propulsione elettrica automatica con rapporto di trasmissione fisso	54'200.– 732610 (1GKONPQZEFB0A0LO)	64'700.– 732616 (1GKONPSZEFB0A0LO)
100 kW (136 CV) Extended Range (Batteria da 75 kWh)		Propulsione elettrica automatica con rapporto di trasmissione fisso	62'200.– 732608 (1GKONPQETFB0A0LO)	72'700.– 732614 (1GKONPSETFB0A0LO)

Equipaggiamento di serie	Zafira	Zafira GS
Design		
Alloggiamenti retrovisori verniciati in nero	S	S
Modanature laterali in tinta carrozzeria	S	S
Listello per porta scorrevole con copertura in tinta carrozzeria	S	S
Maniglie delle portiere in tinta carrozzeria	S	S
Porta scorrevole, lato conducente e passeggero	S	-
Porta scorrevole elettrica, lato conducente e passeggero, con controllo a sensore	con Pacchetto Hands Free	S
Inserto della soglia della portiera, illuminato	-	S
Spoiler sottoparaurti anteriore e posteriore ¹ in tinta carrozzeria	S	S
Vetri termoisolanti Solar Protect® nella parte posteriore, fortemente oscurati	S	-
Vetri termoisolanti Solar Protect® nella parte posteriore, extra oscurati	con Pacchetto Design	S
Portellone vetrato con lunotto termico e tergilunotto	S	S
Kit riparazione gomme, con sigillante per pneumatici e compressore da 12 volt (senza martinetto)	S	S
Sistemi di assistenza		
Pacchetto Safety – Assistente alla frenata di emergenza – Assistente al mantenimento di corsia – Rilevamento stanchezza telecamera – Regolatore di velocità – Suggerimento sulla velocità – Riconoscimento segnali stradali – Accensione automatica dei fari + assistente agli abbaglianti	S	S
Assistenza alla partenza in salita	S	S
Sistema di controllo della trazione collegato a motore e freni (TC ^{Plus})	S	S

¹Per XL solo angoli in tinta carrozzeria.

- non disponibile **S** di serie

Equipaggiamento di serie	Zafira	Zafira GS
Programma elettronico di stabilità (ESP®Plus)	S	S
Grip Control (sistema di trazione adattiva con 5 modalità selezionabili) – ESP® off – ESP® Standard – Modalità fango – Modalità sabbia – Modalità neve	con Pacchetto Driver	S
Sistema antibloccaggio ruote (ABS) con controllo della frenata in curva e assistente alla frenata	S	S
Luce e visibilità		
Fari full LED con luci di marcia diurna a LED	S	S
Specchietti esterni, regolabili, riscaldabili e richiudibili elettricamente	S	S
Specchio interno, oscurabile manualmente	S	–
Retrovisore interno, anabbagliante automatico	–	S
Fari fendinebbia	S	S
Connettività e infotainment		
Quadro strumenti conducente digitale da 10"	S	S
Ricezione radio digitale DAB+	S	S
8 altoparlanti (4 tweeter e 4 bassi)	S	–
8 altoparlanti premium TOSCA (amplificatore e subwoofer sotto il sedile singolo del passeggero anteriore, 2 tweeter e 2 bassi nella parte anteriore e 1 altoparlante per il canale anteriore centrale sul cruscotto, 2 tweeter e 2 bassi nelle portiere)	–	S
Caricatore wireless induttivo	con Pacchetto Driver	S
OpelConnect con servizi telematici ¹ – Chiamate in caso di emergenza/guasto – Stato del veicolo e informazioni veicolo	–	S

¹ L'utilizzo del servizio di chiamata di emergenza/guasto richiede un contratto gratuito con una dichiarazione scritta di consenso alla localizzazione del veicolo al momento dell'ordine del veicolo e dipende dalla copertura di rete e dalla disponibilità. La localizzazione del veicolo avviene immediatamente tenendo premuto il pulsante SOS, il pulsante di chiamata per soccorso stradale o automaticamente dopo l'attivazione dell'airbag. Informazioni su OpelConnect su www.opel.ch/it/opelconnect/panoramica.html. Si applicano le rispettive condizioni generali di contratto.

– non disponibile S di serie

Equipaggiamento di serie	Zafira	Zafira GS
Sicurezza		
Sistema di airbag: – airbag frontale, conducente – airbag frontale, passeggero ant., disattivabile – airbag per la testa, conducente e passeggero	S	S
Airbag a tendina, nella 2a e 3a fila di sedili	S	S
Attivazione automatica dei lampeggiatori di emergenza e sblocco delle porte dopo l'attivazione dell'airbag e del tensionamento delle cinture di sicurezza	S	S
Cintura di sicurezza a tre punti su tutti i posti: – limitatore di carico, anteriore – doppio pretensionatore, anteriori – spia acustica e luminosa per cinture anteriori non allacciate	S	S
Chiusura centralizzata con telecomando	S	S
Seconda chiave di accensione, pieghevole, incl. radiotelecomando	S	S
Blocco di sicurezza per bambini, manuale posteriore o elettrico in combinazione con la porta scorrevole elettrica	S	S
Avviso pressione pneumatici (TPMS)	S	S
Protezione anticollisione laterale	S	S
Piantone dello sterzo collassabile, regolabile in altezza e profondità	S	S
Equipaggiamento comfort e ulteriore equipaggiamento		
Vani portaoggetti, tra cui: – vano portaoggetti nella console centrale anteriore – vano nelle portiere anteriori – cassetto portaoggetti, chiuso, refrigerato e illuminato – Vano portaoggetti sul cruscotto (chiuso su GS) – Portabicchieri, destro e sinistro, sul cruscotto	S	S
Dispositivo salvabatteria	S	S
Rivestimento del tetto con 3 LED faretti di lettura	–	S
Alzacristalli elettrici, anteriori con funzione a impulso	S	S
Tende parasole nella 2a fila di sedili	con Pacchetto Family	S

Equipaggiamento di serie	Zafira	Zafira GS
Rivestimento in plastica del vano piedi	S	-
Vano piedi rivestito in moquette	con Pacchetto Family	S
Tappetini nella 2a e 3a fila di sedili	con Pacchetto Family	-
Tappetini in tutte le file di sedili	-	S
Copertura bagagliaio (solo con una 3a fila di sedili)	S	S
Maniglie d'appiglio nella seconda e terza fila e lato passeggero nella prima fila	S	S
Freno a mano elettrico	S	S
Volante comfort incl. comandi al volante (palette per la frenata rigenerativa su Electric)	S	-
Volante in pelle, riscaldato, incl. comandi al volante (palette per la frenata rigenerativa su Electric)	solo come pacchetto	S
Telecamera di retromarcia panoramica a 180°	con Navigazione	S
Park-Pilot, assistenza al parcheggio posteriore	S	-
Parkpilot, sistema di assistenza anteriore e posteriore al parcheggio, con protezione delle fiancate	con Navigazione	S
Sistema di avviso angolo morto	con Navigazione	S
Sensore di pioggia	S	S
Sistema di chiusura e avvio senza chiave «Keyless Open & Start»	con Pacchetto Drive	S
Servosterzo	S	S
Aletta parasole, lato conducente e passeggero, con specchietto di cortesia	S	S
Due prese da 12 volt (vano portaoggetti inferiore e 3a fila di sedili a sinistra)	S	S
Presa, 220/230 volt, nella seconda fila (sotto il sedile passeggero ant.)	-	S

- non disponibile **S** di serie

Pacchetti vantaggio		Zafira	Zafira GS	Prezzi IVA 8,1% incl.
Pacchetto Family – Tappeto – Tappetini, 2a e 3a fila di sedili – Copertura del bagagliaio – Tavolini per bambini – Volante in pelle con riscaldamento del volante – Sedili anteriori riscaldabili – Tendine parasole avvolgibili nella 2a fila di sedili – Vano portaoggetti superiore e vano portaoggetti chiusi	BRFY	○	-	1'800.–
Pacchetto Design – Lunotto posteriore apribile (portellone posteriore) incl. parabrezza posteriore termoriscaldato e tergilavafari – Finestrini laterali fissi oscurati – Cerchi in lega leggera da 17"	WO07	○	-	800.–
Pacchetto GS Design – Tetto in vetro panoramico – Lunotto posteriore apribile (portellone posteriore) incl. parabrezza posteriore termoriscaldato e tergilavafari	OK01	-	○	900.–
Pacchetto Winter (non in combinazione con il Pacchetto Famiglia [BRFY]) – Sedili anteriori riscaldabili – Volante in pelle con riscaldamento del volante	NA01	○	S	600.–
Pacchetto Drive Assist – Controllo adattivo della velocità di crociera (ACC) con Stop&Go – Frenata automatica d'emergenza con avviso di collisione – Volante in pelle con riscaldamento del volante	ZVOL	○	-	800.–
		-	○	550.–
Pacchetto Hands Free – 2 porte scorrevoli elettriche – Sistema di chiusura e di avvio senza chiavi «Keyless Open & Start»	WZ09	○	S	1'600.–
Pacchetto Converter – Batteria, alternatore e motorino di avviamento in versione più potente – Spina a 16 vie per le conversioni – Predisposizione per il gancio di traino	BQ01	○	○	400.–
Pacchetto Driver – Specchietto interno con antiabbagliamento automatico – Volante in pelle – Caricabatterie induttivo senza fili – Sistema di chiusura e avviamento senza chiave Open & Start – Freno di stazionamento elettrico – Grip Control	RL05	○	S	1'100.–

- non disponibile S di serie P disponibile soltanto come pacchetto ○ optional ■ prezzi consigliati non vincolanti

Equipaggiamento speciale		Zafira	Zafira GS	Prezzi IVA 8,1% incl.
Cerchi, pneumatici e telaio				
Cerchi in acciaio, 7 J x 17 con coprip ruota completo – Pneumatici 225/55 R 17 XL 101V	ZHY Y	S	–	
Cerchi in lega leggera, 7 J x 17 – Pneumatici 225/55 R 17 XL 101V	ZHZ N	solo con Pacchetto Design	S	
Batteria e ricarica (per motori elettrici)				
Onboard-Charger (unità di ricarica integrata nel veicolo), 11 kW, trifase	LZ06	S	S	
Cavo di ricarica Mode 3, Tipo 2, per la ricarica AC pubblica e privata (Wallbox)	7S02	S	S	
Connettività e infotainment				
Multimedia – Touchscreen HD da 10" a colori – Apple CarPlay™/Android Auto™ ¹ – Riconoscimento vocale – 1 porta USB di tipo C (dati) – 3 porte USB di tipo C (carica)	ZJA6	S	–	
Navigazione – Touchscreen HD a colori da 10" con sistema di navigazione – Apple CarPlay™/Android Auto™ ¹ – Riconoscimento vocale – 1 porta USB di tipo C (dati) – 3 porte USB di tipo C (carica) – Sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali – Telecamera di retromarcia a 180 gradi – Sistema di avviso angolo morto	ZJA9	○	S	800.–

¹ Apple CarPlay è un marchio registrato di Apple Inc., Android è un marchio registrato di Google Inc.

Equipaggiamento speciale		Zafira	Zafira GS	Prezzi IVA 8,1% incl.
Climatizzatore e riscaldamento				
Climatizzatore , anteriore, con filtro antipolvere e antiodore – ricircolo dell'aria, manuale	RE01	S	-	
Climatizzatore automatico bi-zona , anteriore, con climatizzatore aggiuntivo posteriore – Filtro antipolvere e antiodore – ricircolo dell'aria, manuale – distribuzione dell'aria automatica – sensore d'intensità sole – filtro a carbone attivo	NR02	○	S	1'000.–
Riscaldamento autonomo Webasto , gestione con telecomando (non con motori elettrici)	DK12	-	○	550.–
Equipaggiamento comfort e ulteriore equipaggiamento				
Gancio di traino amovibile senza utensili (solo in comb. con motori diesel)	AQ05	○	○	800.–
Sistema di chiusura e avvio senza chiave «Keyless Open & Start»	YD01	solo con Pacchetto Hands Free	S	

Colori e tappezzeria								
				Uni				
				Kaolin White	Kontrast Grey	Merkur Grey	Kapari Green	Karbon Black
				PRPO	F4MO	1JMO	DUMO	9VMO
				Prezzi IVA 8,1% incl.	senza sovrapprezzo	900.–		
Zafira								
Tessuto Curitiba, grigio	CMFT	senza sovrapprezzo	●	●	●	●	●	
Tessuto Rimini Melange, grigio	BRFY	con Pacchetto Family	●	●	●	●	●	
Zafira GS								
Pelle perforata, nero	CYFX	senza sovrapprezzo	●	●	●	●	●	

• possibili combinazioni di tappezzerie e colori

Configurazione dei sedili		Zafira	Zafira GS	Prezzi IVA 8,1% incl.
9 posti				
Sedili in tessuto: Curitiba, grigio Sedile del conducente comfort: regolabile in 6 posizioni, con bracciolo e supporto lombare Panca passeggero doppia con vano portaoggetti sotto la panca Sedile a panca nella 2a fila di sedili, ripiegabile in rapporto 1/3 - 2/3, con predisposizione ISOFIX, smontabile senza attrezzi Sedile a panca nella 3a fila di sedili, ripiegabile in rapporto 1/3 - 2/3, con predisposizione ISOFIX, smontabile senza attrezzi (non disponibile per Electric in lunghezza standard con batteria da 75 kWh)	WAAF	○	-	180.-
8 posti				
Sedili in tessuto: Curitiba, Sedili in tessuto Sedile del conducente comfort: regolabile in 6 posizioni, con bracciolo e supporto lombare Sedile passeggero comfort: regolabile in 4 posizioni con bracciolo Sedile a panca nella 2a fila di sedili, ripiegabile in rapporto 1/3 - 2/3, con predisposizione ISOFIX, smontabile senza attrezzi Sedile a panca nella 3a fila di sedili, ripiegabile in rapporto 1/3 - 2/3, con predisposizione ISOFIX, smontabile senza attrezzi	WAAS	S	-	
Sedili in tessuto: Rimini Melange, Sedili in tessuto Sedile del conducente comfort: regolabile in 6 posizioni, con bracciolo e supporto lombare Sedile passeggero comfort: regolabile in 4 posizioni e ripiegabile, con bracciolo Sedile a panca scorrevole/sedile singolo T3, rapporto 2/3 a 1/3, posteriore, 2a fila di sedili, smontabile senza attrezzi Sedile a panca scorrevole/sedile singolo T3, rapporto 2/3 a 1/3, posteriore, 3a fila di sedili, smontabile senza attrezzi	WAAO	con Pacchetto Family	-	
Sedili in pelle: nero Sedile del conducente comfort: Regolabile elettricamente in 6 posizioni, con bracciolo e supporto lombare, funzione massaggio e riscaldamento del sedile Sedile passeggero comfort: Regolabile elettricamente in 6 posizioni, con bracciolo e supporto lombare, funzione massaggio e riscaldamento del sedile Sedile a panca scorrevole/sedile singolo T3, rapporto 2/3 a 1/3, posteriore, 2a fila di sedili, smontabile senza attrezzi Sedile a panca scorrevole/sedile singolo T3, rapporto 2/3 a 1/3, posteriore, 3a fila di sedili, smontabile senza attrezzi	WAAP	-	S	
7 posti				
2 posti singoli VIP Sedile del conducente comfort: Regolabile elettricamente in 6 posizioni, con bracciolo e supporto lombare, funzione massaggio e riscaldamento del sedile Sedile passeggero comfort: Regolabile elettricamente in 6 posizioni, con bracciolo e supporto lombare, funzione massaggio e riscaldamento del sedile 2 sedili VIP singoli scorrevoli nella 2a fila di sedili, con tavolo VIP scorrevole Sedile a panca scorrevole/sedile singolo T3, rapporto 2/3 a 1/3, posteriore, 3a fila di sedili, smontabile senza attrezzi	AL35	-	○	1'200.-
6 posti				
4 posti singoli VIP Sedile del conducente comfort: Regolabile elettricamente in 6 posizioni, con bracciolo e supporto lombare, funzione massaggio e riscaldamento del sedile Sedile passeggero comfort: Regolabile elettricamente in 6 posizioni, con bracciolo e supporto lombare, funzione massaggio e riscaldamento del sedile 2 sedili VIP singoli scorrevoli nella 2a fila di sedili, con tavolo VIP scorrevole 2 sedili VIP singoli scorrevoli nella 3a fila di sedili	AN01	-	○	1'200.-
Eliminazione della 3a fila di sedili	AN00	○	-	senza so- vrapprezzo

- non disponibile **S** di serie ■ prezzi raccomandati

Opel FlexCare

Più servizio a cuor leggero!

Godetevi la quotidianità con più sicurezza e più flessibilità. Grazie alle nostre soluzioni Opel FlexCare viaggiate in tutta sicurezza, privatamente o per lavoro.



Configurate qui il vostro contratto di assistenza Opel!

Contratti di assistenza		Extended Care Premium		Complete Care		Complete Care Plus	
	Estensione della garanzia Prolungate la garanzia standard del produttore dopo la scadenza (dopo 3 anni o 100'000 km, a seconda della scadenza che si verifica per prima): fino a 8 anni o 200'000 km.						
	Assistenza Opel Assistenza 24/7 per guasti e incidenti in oltre 40 paesi europei, servizio di rimorchio, veicolo sostitutivo se necessario, sistemazione in albergo oppure Organizzazione del viaggio di ritorno in treno o in aereo.						
	Manutenzioni Comprendono gli interventi e i controlli previsti secondo il piano di manutenzione Opel in vigore e tutti i componenti previsti associati (ad es. filtri dell'abitacolo e candele d'accensione), i costi di manodopera e i fluidi.						
	Riparazioni in caso di usura Si riferiscono ai componenti soggetti a usura essenziali, dai dischi dei freni ai cuscinetti delle ruote fino ai componenti della frizione. Praticamente tutto, tranne pneumatici, ruote e carburante. Il pacchetto comprende costi di manodopera e fluidi.						
Chilometraggio 100'000 km		+1 anno	+2 anni	3 anni	4 anni	3 anni	4 anni
Diesel		CHF 565.–	CHF 996.–	CHF 1'365.–	CHF 1'976.–	CHF 2'465.–	CHF 3'317.–

Prezzi di vendita ai clienti consigliati IVA incl., importo forfettario una tantum per l'intera durata. Corresponsione a inizio contratto. La durata inizia con l'inizio della garanzia. L'offerta è valida solo in caso di prima stipulazione. Per l'estensione dei contratti in essere rivolgersi al proprio partner Opel. Versione: Gennaio 2025, con riserva di modifiche.

- non compreso • compreso

Accessori	Codice d'ordine	Prezzi IVA 8,1% incl.
Portapacchi base in alluminio , 1 barra (sono necessarie minimo 2)	1612491580	225.–
Box da tetto Voyager 340 L	9854740580	382.–
Box da tetto Voyager 430 L	9854740680	452.–
Porta sci e snowboard Thule «SnowPack 7324» , per 4 paia di sci	9858802280	220.–
Porta sci e snowboard Thule «SnowPack 7326» , per 6 paia di sci	9858802680	270.–
Portabici Thule «FreeRide 532»	9858801880	100.–
Portabici posteriore Thule «Coach 2 – 274» , per 2 biciclette	1629425880	446.–
Portabici posteriore Thule «Coach 3 – 276» , per 3 biciclette	9858801480	730.–
Gancio di traino con testa a sfera rimovibile	1685539980	743.–
Equipaggiamento elettrico per gancio di traino , 13 poli	1688059180	247.–
Adattatore prese , da 13 poli a 7/13 poli per cablaggio del rimorchio	1689797880	39.–
Fascio di cavi aggiuntivo sul cablaggio del rimorchio	1671685380	15.–
Parafanghi , set		
per ruote anteriori	1613407880	68.–
per ruote posteriori	1613407980	63.–
Tappetino in gomma monopezzo – per la 1a fila di sedili (non compatibile con i motori a idrogeno)	1662447180	51.–
Tappetini auto , Economy - per la 1a fila di sedili (non compatibile con i motori a idrogeno)	1662446980	125.–
Tappetino per vano di carico , per veicoli equipaggiati come segue:		
3a fila di sedili: divanetto monopezzo fisso, lunghezza veicolo: L2	1614086380	64.–
3a fila di sedili: divanetto monopezzo fisso, lunghezza veicolo: L3	1614086480	79.–
3a fila di sedili: divanetto 1/3-2/3 fisso, lunghezza veicolo: L2	1614086580	61.–
3a fila di sedili: divanetto 1/3-2/3 fisso, lunghezza veicolo: L3	1614086680	86.–
Estintore, 1 kg	1675951080	39.–
Martello di emergenza con tagliacinture	1637770180	26.–
Pacchetto Adesivi Zafira argento	1684402780	587.–
Pacchetto Adesivi Zafira nero	1684402880	587.–
Adesivo per cerchi giallo neon	1684403180	68.–

Accessori	Codice d'ordine	Prezzi IVA 8,1% incl.
Accessori per la ricarica		
Stazione di ricarica modulare eProWallbox (1 o 3 fasi, max 32 A, max 22 kW)	9856108380	920.–
Stazione di ricarica modulare eProWallbox MOVE (1 o 3 fasi, max 32 A, max 22 kW)	9867705080	750.–
Kit Premium Universal Charger	9846031480	1'748.–
Cavo di ricarica, 7,4 kW	9844681180	293.–
Cavo di ricarica, 22 kW	9844681380	387.–
Cavo di ricarica per presa domestica	9850028680	563.–
Custodia per cavi di ricarica	9837851280	56.–

Prezzi consigliati non vincolanti (incl. IVA, senza montaggio/verniciatura)

Per ulteriori accessori, contattate il vostro partner Opel o visitate il sito www.opel-accessories.com/it-CH/opel

Dati tecnici Zafira	2.2 Diesel ¹ 132 kW (180 CV)
Motorizzazioni:	
Cilindrata (cm ³)	2184
kW (CV)	132 (180)
a min ⁻¹ (potenza)	3500
Coppia max in Nm	400
a min ⁻¹ (coppia)	1500
Norma antinquinamento	Euro 6e-bis
Trasmissione della forza motrice	
Cambio	automatico 8 rapporti
Prestazioni	
Velocità massima (km/h)	185
Accelerazione 0–100 km/h (s)	10,4
Elasticità 80–120 km/h (s)	7,9

¹Filtro antiparticolato privo di manutenzione; post-trattamento dei gas di scarico con catalizzatore SCR (Selective Catalytic Reduction) e AdBlue® (iniezione di urea). I veicoli dotati di tecnologia BlueInjection necessitano del rifornimento del liquido d'esercizio AdBlue® (22,5 litri) tra gli intervalli di servizio regolari. Una spia nel veicolo informa per tempo sulla necessità di fare rifornimento.

Dati tecnici Zafira	2.2 Diesel ¹ 132 kW (180 CV)
Valori di consumo secondo WLTP ²	
Ciclo misto combinato in l/100 km	6,6–7,6 (7,5–8,7) ³
Emissioni di CO ₂ ciclo misto (g/km)	173–200
Emissioni di CO ₂ da messa a disposizione di carburanti in g/km	29–33
Categoria d'efficienza 2025/26	G
Tipo di carburante	Diesel
Volume serbatoio (l)	70
Capacità serbatoio AdBlue® (l)	22,5

¹Filtro antiparticolato privo di manutenzione; post-trattamento dei gas di scarico con catalizzatore SCR (Selective Catalytic Reduction) e AdBlue® (iniezione di urea). I veicoli dotati di tecnologia BlueInjection necessitano del rifornimento del liquido d'esercizio AdBlue® (22,5 litri) tra gli intervalli di servizio regolari. Una spia nel veicolo informa per tempo sulla necessità di fare rifornimento.

²I valori di consumi ed emissioni CO₂ indicati sono stati calcolati in base alla procedura di misurazione WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) prescritta a partire dal 1° settembre 2018 dai regolamenti (CE) n. 715/2007, (UE) n. 2017/1151 e (UE) n. 2023/443. Emissioni di CO₂: media di tutte le autovetture nuove vendute 111 g/km. Valore target di CO₂: 93.6 g/km (valore target in base al nuovo ciclo WLTP).

³Equivalente benzina(l/100 km).

Tutti i dati indicati corrispondono allo stato al momento della stampa. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche del motore, che possono alterare i valori indicati. Le informazioni non si riferiscono ad un singolo veicolo e non fanno parte dell'offerta, ma sono al solo scopo di confrontare i diversi tipi di veicoli. Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ di un veicolo dipendono non solo dall'utilizzo efficiente del carburante da parte del veicolo stesso, ma possono variare anche a seconda del comportamento di guida e di altri fattori non tecnici. Il CO₂ è il gas ad effetto serra che costituisce la principale causa del riscaldamento globale. Gli equipaggiamenti aggiuntivi possono aumentare il peso a vuoto e portare a valori di consumo e di CO₂ leggermente superiori a quelli indicati, ridurre la velocità massima o aumentare il tempo di accelerazione.

Motore		Motore elettrico 100 kW (136 CV)	
Trasmissione		Trazione anteriore	
Cambio		Trasmissione elettronica automatica con rapporto al ponte fisso	
Potenza max. in kW (CV)		100 (136)	
Potenza a 30 minuti in kW (CV)		62 (84,3)	
Coppia max Nm		270	
Batteria agli ioni di litio		50 kWh	75 kWh
Autonomia ¹ (in km) secondo WLTP		196–234	313–370
Consumo di corrente in kWh/100 km secondo WLTP, combinato ²		22,4–26,7	22,4–26,4
Equivalente benzina (l/100 km)		2,5–2,9	2,5–3,0
Emissioni di CO ₂ in g/km derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o di elettricità		25–29	25–30
Emissioni di CO ₂ in g/km ciclo combinato ²		0	0
Categoria d'efficienza 2025/26		D–E	D–E
Opzioni di ricarica della batteria	kW	Durata della ricarica	
Wall Box (AC), 3-phasig	ca. 11	ca. 4 ore 50 min.	ca. 7 ore 30 min.
Stazione di ricarica pubblica (CC)	ca. 100	ca. 38 min. (80% della batteria)	ca. 48 Min. (80% della batteria)
Prestazioni di guida			
Velocità massima (km/h) ³		130	
Accelerazione 0–100 km/h (s)		12,1/13,3	
Elasticità 80–120 km/h (s)		13,3	

¹ L'autonomia effettiva può variare nelle condizioni quotidiane e dipende da diversi fattori, tra cui – in particolare – lo stile di guida individuale, le caratteristiche del fondo stradale, la temperatura esterna, l'utilizzo del riscaldamento e del climatizzatore, nonché del preconditionamento termico.

² I valori di consumi ed emissioni CO₂ indicati sono stati calcolati in base alla procedura di misurazione WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) prescritta a partire dal 1° settembre 2018 dai regolamenti (CE) n. 715/2007, (UE) n. 2017/1151 e (UE) n. 2023/443. Emissioni di CO₂: media di tutte le autovetture nuove vendute 111 g/km. Valore target di CO₂: 93.6 g/km (valore target in base al nuovo ciclo WLTP).

³ Limitata elettronicamente.

Pesi e carichi	Cambio	Carico utile	Posti max.	Peso totale max ammesso (kg)	Peso a vuoto min/max (kg)	Carico utile min/max (kg)	Carico assiale ammissibile (kg)		max. carico rimorchiato (kg)		Carico statico max. ¹ (kg)	Portata massima (kg)	Carico statico max. sul tettuccio ¹ (kg)
							anteriore	posteriore	frenato al 12% di pendenza	non frenato			
Zafira													
2.2 Diesel 132 kW (180 CV)	automatico 8 rapporti	Standard	8	2900	1987–2308	592–913	1500	1500	1900	750	80	4800	150
			9	2940	1998–2279	643–942	1500	1500	1900	750	80	4840	150
			6	2760	2107–2286	474–653	1500	1500	1900	750	80	4660	150
			7	2840	2124–2316	524–716	1500	1500	1900	750	80	4740	150
100 kW (136 CV) Batteria da 50 kWh	Trasmissione elettronica automatica con rapporto al ponte fisso	Standard	8	2941	2027–2348	593–914	1500	1650	1000	750	60	3941	150
			9	3000	2018–2373	627–982	1500	1650	1000	750	60	4000	150
			6	2771	2223–2384	387–548	1500	1650	1000	750	60	3771	150
			7	2866	2240–2353	513–626	1500	1650	1000	750	60	3866	150
100 kW (136 CV) Batteria da 75 kWh	Trasmissione elettronica automatica con rapporto al ponte fisso	Standard	8	3100	2211–2532	568–889	1500	1650	1000	750	60	4100	150
			6	2946	2406–2517	429–540	1500	1650	1000	750	60	3965	150
			7	3041	2424–2537	504–617	1500	1650	1000	750	60	4060	150
Zafira XL													
2.2 Diesel 132 kW (180 CV)	automatico 8 rapporti	Standard	8	2900	2018–2342	558–882	1530	1500	1900	750	80	4800	150
			9	2950	2029–2312	638–921	1530	1500	1900	750	80	4850	150
			6	2760	2140–2320	440–620	1530	1500	1900	750	80	4660	150
			7	2830	2157–2349	481–673	1530	1500	1900	750	80	4730	150
100 kW (136 CV) Batteria da 50 kWh	Trasmissione elettronica automatica con rapporto al ponte fisso	Standard	8	2941	2056–2377	564–885	1500	1650	1000	750	60	3941	150
			9	3030	2057–2312	718–793	1500	1650	1000	750	60	4030	150
			6	2771	2253–2364	407–518	1500	1650	1000	750	60	3771	150
			7	2866	2270–2383	483–596	1500	1650	1000	750	60	3866	150
100 kW (136 CV) Batteria da 75 kWh	Trasmissione elettronica automatica con rapporto al ponte fisso	Standard	8	3090	2240–2561	529–850	1500	1650	1000	750	60	4090	150
			9	3130	2141–2496	634–989	1500	1650	1000	750	60	4130	150
			6	2947	2437–2548	399–510	1500	1650	1000	750	60	3947	150
			7	3041	2454–2567	474–587	1500	1650	1000	750	60	4041	150


¹In considerazione del peso totale ammissibile. Per motivi di sicurezza si raccomanda di non superare i 120 km/h in caso di carico sul tettuccio.

Tutti i valori si riferiscono al modello base con dotazione di serie. Equipaggiamenti aggiuntivi possono aumentare il peso a vuoto e in taluni casi anche il carico ammesso sugli assi nonché il peso totale ammesso e ridurre di conseguenza il carico utile nonché il carico rimorchiato ammesso. Salvo modifiche ed errori.


Dati tecnici	Zafira	Zafira XL
	Dimensioni	
Passo in mm	3275	3275
Lunghezza interna con sedile passeggero anteriore ribaltato in mm	3161	3511
Lunghezza interna dietro la prima fila di sedili in mm	2413	2763
Larghezza interna tra passaruota in mm	1228	1228
Larghezza interna massima in mm	1618	1618
Altezza interna massima in mm	1337	1339
Apertura porta scorrevole, larghezza massima in mm	933	933
Apertura porta scorrevole, altezza massima in mm	1181	1181
Lunghezza bagagliaio minima in mm	608	958
Lunghezza bagagliaio massima in mm	3161	3511
Altezza soglia di carico minima in mm	579	579
Altezza apertura massima in mm	1181	1181
Larghezza apertura massima in mm	1212	1212
Volume di carico fino allo schienale della prima fila di sedili in m3 massimo	4,2	4,9
Lunghezza in mm	4981	5331
Larghezza con specchi ripiegati in mm	2010/2204	2010/2204
Altezza	1865-1955	1865-1955
Carreggiata anteriore in mm	1630	1630
Carreggiata posteriore in mm	1618	1618
Diametro di sterzata da cordolo a cordolo in m	12,4	12,4
Diametro di sterzata da muro a muro in m	12,9	12,9

Tutte le dimensioni in mm

Zafira



Zafira XL



Etichettatura pneumatici			
Dimensioni pneumatici	Classe di consumo di carburante	Classe di aderenza sul bagnato	Rumore di rotolamento esterno in dB
225/55 R17 101V	A	B	70

La mia Opel Zafira

Modello/motore	Prezzo in CHF
----------------	---------------

Le mie opzioni

[illegible]

Prezzo totale

Prezzo in CHF (IVA incl.)

Servizio Opel.

Il concetto di qualità in casa Opel significa molto più che vetture dalla tecnica sopraffina. Con le ampie prestazioni di servizio per qualsiasi modello Opel, assicuriamo ai nostri clienti la nostra abituale elevata qualità anche dopo l'acquisto dell'auto. Ecco tutti i vantaggi che dovrete conoscere:

Servizio clienti in tutta Europa.

In tutta Europa sono a vostra disposizione oltre 6000 ditte addette al servizio per offrirvi consulenza in maniera personalizzata, precisa e puntuale.

3 anni/100 000 km di garanzia sui veicoli nuovi Opel.

Opel garantisce l'assenza di anomalie e il funzionamento dei suoi veicoli per un periodo di 36 mesi o per un chilometraggio di 100 000 km, in base alla condizione che si verifichi per prima.

Programma di garanzia Opel di 8 anni per veicoli elettrici.

La garanzia Opel di 8 anni estende gratuitamente la garanzia del costruttore (3 anni/100 000 km) – a condizione che tutti gli interventi previsti dal piano di manutenzione vengano svolti presso la rete ufficiale di partner Opel – fino a 8 anni o 160 000 km, a seconda di quale condizione si verifichi per prima. Valida per tutti i nuovi veicoli commerciali e autovetture Opel completamente elettrici (BEV, escl. Rocks) venduti in Svizzera a partire dal 16.09.2025 con certificato di manutenzione secondo le direttive della rete ufficiale di partner Opel. Le condizioni complete sono disponibili al sito https://pcdo.emilfreydigital.ch/opel/AGB_1_it.pdf

Accessori Opel+.

Il vasto catalogo di accessori Opel vi offre numerose possibilità di personalizzazione del vostro veicolo. Tutto quello che rende la vostra Opel ancora più comoda o pratica. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il vostro partner Opel o al sito www.opel.ch

Santander Consumer Finance Schweiz AG.

Leasing o acquisto – la forma di finanziamento che fa al caso vostro dipende da molti fattori. Volete essere flessibili e guidare sempre un'auto nuova? Allora spesso la scelta migliore è il leasing. Se invece per voi è importante diventare proprietari del veicolo, un finanziamento può essere la scelta migliore. Ulteriori informazioni sono disponibili in <https://www.opel.ch/it/offerte/panoramica.html#finanziamento> o chiedendo al vostro partner contrattuale Opel.

Assicurazioni Santander.

Abbiamo numerose soluzioni pensate per proteggervi nel migliore dei modi in caso di incidente o di imprevisto e consentirvi di essere sempre in movimento. Assicurazione auto, RC auto (assicurazione sul prezzo di acquisto) e assicurazione leasing in caso di malattia o perdita del lavoro. Tutto pagabile comodamente in rate mensili. Il vostro partner Opel locale sarà lieto di consigliarvi personalmente e proporvi un'offerta non vincolante.

Garanzia sulla batteria di trazione.

Opel assicura una garanzia sulla batteria di trazione. La garanzia è valida per 8 anni dalla data di inizio della garanzia o fino a un chilometraggio di 160 000 km, a seconda di quale dei due casi si verifica per primo. Questa garanzia vale anche per i veicoli ibridi. A seconda dell'utilizzo le prestazioni della batteria possono ridursi fino al 30% durante il periodo di garanzia. Ciò rientra nel margine di tolleranza della normale usura.

Opel Assistance.

Opel Assistance è un pacchetto di servizi disponibile per tutti i veicoli Opel durante il periodo di validità della garanzia (3 anni o 100 000 km, in base alla condizione che si verifichi per prima). Ovunque voi siate, Opel Assistance è con voi: in oltre 40 paesi europei, 24 ore su 24. Con validi servizi come soccorso stradale, traino del veicolo, servizio autonoleggio, pernottamento in albergo oppure organizzazione del proseguimento del viaggio in treno o aereo. Numero verde per la Svizzera: 0800 55 01 42 oppure al normale costo locale dall'estero: +41 58 827 61 58

Opel nei nuovi media.

Adesso potete creare su internet il vostro veicolo personalizzato col configuratore al sito www.opel.ch. Qui trovate le informazioni attuali sui modelli, le varianti, i prezzi, il riciclo e le prestazioni di servizi di AO Automobili Svizzera SA, Zurigo.

12 anni di garanzia anticorrosione.

Opel vi offre una garanzia anticorrosione sicura a lungo termine in conformità con le condizioni di garanzia applicabili. Tutto quello che dovete fare è far eseguire da un partner di servizio Opel i controlli di protezione anticorrosione programmati annualmente. Il controllo anticorrosione è incluso nei regolari controlli/ispezioni di servizio presso un partner di servizio Opel senza costi aggiuntivi.

Centro contatto clienti.

Il vostro partner Opel è lieto di rispondere alle vostre richieste sul marchio Opel. Inoltre è a vostra disposizione il centro contatto clienti Opel al numero 0800 780 014 o all'indirizzo customer-care@opel.ch.

Tutti i prezzi elencati in questo listino sono prezzi di vendita netti consigliati. AO Automobili Svizzera SA si riserva il diritto di modificare, in ogni momento e senza preavviso, costruzione, dati, equipaggiamento e prezzi dei suoi modelli. Le immagini di questo listino prezzi possono contenere equipaggiamenti di serie o opzionali diversi da quelli proposti per il mercato svizzero. Questo listino annulla tutti i precedenti ed è valido fino a revoca.