


VIVARO E VIVARO-e

CARGO, CABINE DOPPIA, PIANALE E COMBI



O P E L

Prezzi, dotazioni e dati tecnici
Ottobre 2021

[Configura ora
Vivaro](#)

[Configura ora
Vivaro-e](#)

Vivaro Cargo S			Cambio	Essentia	Enjoy
				Prezzi IVA escl.	
Motori diesel					
1.5 Diesel 75 kW (102 CV)	carico utile standard	Start/Stop	6 marce	33'810.00	-
Vivaro Cargo M			Cambio	Essentia	Enjoy
				Prezzi IVA escl.	
Motori diesel					
1.5 Diesel 75 kW (102 CV)	carico utile standard	Start/Stop	6 marce	34'310.00	35'640.00
1.5 Diesel 88 kW (120 CV)	carico utile standard	Start/Stop	6 marce	35'810.00	37'140.00
2.0 Diesel 106 kW (144 CV)	carico utile standard	Start/Stop	6 marce	-	39'290.00
2.0 Diesel 106 kW (144 CV)	carico utile aumentato	Start/Stop	6 marce	-	40'290.00
2.0 Diesel 106 kW (144 CV)	carico utile standard	Start/Stop	automatico 8 rapporti	-	40'790.00
2.0 Diesel 106 kW (144 CV)	carico utile aumentato	Start/Stop	automatico 8 rapporti	-	41'490.00
2.0 Diesel 130 kW (177 CV)	carico utile standard	Start/Stop	automatico 8 rapporti	-	41'490.00
2.0 Diesel 130 kW (177 CV)	carico utile aumentato	Start/Stop	automatico 8 rapporti	-	41'990.00
Motori elettrici					
100 kW (136 CV) Batteria da 50 kWh	carico utile standard		Propulsione elettrica automatica con rapporto di trasmissione fisso	-	41'510.00
100 kW (136 CV) Batteria da 75 kWh	carico utile standard		Propulsione elettrica automatica con rapporto di trasmissione fisso	-	49'130.00
100 kW (136 CV) Batteria da 50 kWh	carico utile aumentato ¹		Propulsione elettrica automatica con rapporto di trasmissione fisso	-	42'140.00

¹In comb. con 2.0 Diesel da 106 kW +400 kg.
In comb. con 2.0 Diesel da 130 kW +300 kg.
In comb. con motore elettrico da 50 kWh +200 kg.

Vivaro Cargo L			Cambio	Essentia	Enjoy
				Prezzi IVA escl.	
Motori diesel					
2.0 Diesel 106 kW (144 CV)	carico utile aumentato	Start/Stop	6 marce	39'620.00	40'990.00
2.0 Diesel 106 kW (144 CV)	carico utile aumentato	Start/Stop	automatico 8 rapporti	-	42'190.00
2.0 Diesel 130 kW (177 CV)	carico utile aumentato	Start/Stop	automatico 8 rapporti	-	42'690.00
Motori elettrici					
100 kW (136 CV) Batteria da 50 kWh	carico utile standard		Propulsione elettrica automatica con rapporto di trasmissione fisso	-	42'590.00
100 kW (136 CV) Batteria da 75 kWh	carico utile standard		Propulsione elettrica automatica con rapporto di trasmissione fisso	-	50'210.00
100 kW (136 CV) Batteria da 50 kWh	carico utile aumentato ¹		Propulsione elettrica automatica con rapporto di trasmissione fisso	-	43'220.00

¹In comb. con 2.0 Diesel da 106 kW +400 kg.
 In comb. con 2.0 Diesel da 130 kW +300 kg.
 In comb. con motore elettrico da 50 kWh +200 kg.

Vivaro FLEXSPACE Cabina doppia Essentia			Cambio	M	L
				Prezzi IVA escl.	
Motori diesel					
1.5 Diesel 88 kW (120 CV)	carico utile standard	Start/Stop	6 marce	39'090.00	-
2.0 Diesel 106 kW (144 CV)	carico utile aumentato	Start/Stop	6 marce	42'230.00	-
2.0 Diesel 106 kW (144 CV)	carico utile aumentato	Start/Stop	6 marce	-	42'740.00

¹In comb. con 2.0 Diesel da 106 kW +400 kg.
In comb. con 2.0 Diesel da 130 kW +300 kg.

Vivaro Cabina doppia M			Cambio	Enjoy
				Prezzi IVA escl.
Motori diesel				
1.5 Diesel 88 kW (120 CV)	carico utile standard	Start/Stop	6 marce	42'440.00
2.0 Diesel 90 kW (122 CV)	carico utile standard	Start/Stop	automatico 8 rapporti	43'940.00
2.0 Diesel 110 kW (150 CV)	carico utile aumentato	Start/Stop	6 marce	43'440.00
2.0 Diesel 110 kW (150 CV)	carico utile aumentato	Start/Stop	automatico 8 rapporti	44'940.00
Motori elettrici				
100 kW (136 CV) Batteria da 50 kWh	carico utile standard		Propulsione elettrica automatica con rapporto di trasmissione fisso	44'430.00
100 kW (136 CV) Batteria da 75 kWh	carico utile standard		Propulsione elettrica automatica con rapporto di trasmissione fisso	52'050.00
100 kW (136 CV) Batteria da 50 kWh	carico utile aumentato ¹		Propulsione elettrica automatica con rapporto di trasmissione fisso	45'060.00

¹In comb. con 2.0 Diesel da 106 kW +400 kg.

In comb. con motore elettrico da 50 kWh +200 kg.

Vivaro Cabina doppia L			Cambio	Enjoy
				Prezzi IVA escl.
Motori diesel				
2.0 Diesel 106 kW (144 CV)	carico utile aumentato	Start/Stop	6 marce	43'940.00
2.0 Diesel 106 kW (144 CV)	carico utile aumentato	Start/Stop	automatico 8 rapporti	45'440.00
Motori elettrici				
100 kW (136 CV) Batteria da 50 kWh	carico utile standard		Propulsione elettrica automatica con rapporto di trasmissione fisso	45'690.00
100 kW (136 CV) Batteria da 75 kWh	carico utile standard		Propulsione elettrica automatica con rapporto di trasmissione fisso	53'320.00
100 kW (136 CV) Batteria da 50 kWh	carico utile aumentato ¹		Propulsione elettrica automatica con rapporto di trasmissione fisso	46'320.00

¹In comb. con 2.0 Diesel da 106 kW +400 kg.
In comb. con motore elettrico da 50 kWh + 200 kg.

Vivaro pianale ¹			Cambio	S	M	L
Prezzi IVA escl.						
Motori diesel						
2.0 Diesel 106 kW (144 CV)	carico utile aumentato	Start/Stop	6 marce	–	35'760.00	–
Motori elettrici						
100 kW (136 CV) Batteria da 50 kWh	carico utile aumentato ²		Propulsione elettrica automatica con rapporto di trasmissione fisso	–	40'360.00	–
100 kW (136 CV) Batteria da 75 kWh	carico utile standard ²		Propulsione elettrica automatica con rapporto di trasmissione fisso	–	47'850.00	–
Vivaro Combi			Cambio	S	M	L
Prezzi IVA escl.						
Motori diesel						
1.5 Diesel 88 kW (120 CV)	carico utile standard	Start/Stop	6 marce	35'670.00	37'530.00	39'390.00
1.5 Diesel 106 kW (144 CV)	carico utile standard	Start/Stop	6 marce	–	39'160.00	41'010.00
Motori elettrici						
100 kW (136 CV) Batteria da 50 kWh	carico utile standard		Propulsione elettrica automatica con rapporto di trasmissione fisso	40'200.00	42'000.00	43'900.00
100 kW (136 CV) Batteria da 75 kWh	carico utile standard		Propulsione elettrica automatica con rapporto di trasmissione fisso	–	49'500.00	51'300.00

¹ Il vostro partner Opel sarà lieto di fornirvi informazioni sulle dotazioni di questo modello e sulle opzioni disponibili.

² In comb. con motore elettrico da 50 kWh + 200 kg.

 TRASFORMAZIONE 4x4 (DANGEL) 106 kW (144 CV)				Cargo Essentia	Cargo Enjoy	FLEXSPACE Cabina doppia	Cabina doppia Enjoy	Combi	
				Prezzi IVA escl.					
Predisposizione per trasformazione 4x4 Dangel Solo con in combinazione con 2.0 Diesel con 106 kW (144 CV), 6 marce manuale, furgone (Cargo), Cabina doppia variabile, cabina doppia fissa Pacchetto All Road (HMG) (Equipaggiamento di serie con F46) Non in comb. con IntelliGrip (H4H) e con motore elettrico				F46	300.00	300.00	300.00	300.00	–
Pacchetti		Bloccaggio Differenziale	Aumento altezza da terra						
1	Trasmissione 4x4 con frizione Visco e posizione ECO 2WD Guidabilità (fango/neve) – Controllo di trazione su tutte e 4 le ruote Aumento dell'altezza libera da terra +25 mm rispetto alla dotazione di serie senza Pacchetto All Road (HMG)	senza	+25 mm	8'630.00	8'630.00	8'630.00	8'630.00	8'630.00	–
2	Trasmissione 4x4 con frizione Visco e posizione ECO 2WD Guidabilità (fango/neve) – Controllo di trazione su tutte e 4 le ruote Aumento dell'altezza libera da terra +25 mm rispetto alla dotazione di serie senza Pacchetto All Road (HMG) Bloccaggio del differenziale dell'assale posteriore al 100%	con	+25 mm	9'520.00	9'520.00	9'520.00	9'520.00	9'520.00	–
3	Trasmissione 4x4 con frizione Visco e posizione ECO 2WD Guidabilità (fango/neve) – Controllo di trazione su tutte e 4 le ruote Aumento dell'altezza libera da terra +65 mm rispetto alla dotazione di serie senza Pacchetto All Road (HMG)	senza	+65 mm	9'550.00	9'550.00	9'550.00	9'550.00	9'550.00	–
4	Trasmissione 4x4 con frizione Visco e posizione ECO 2WD Guidabilità (fango/neve) – Controllo di trazione su tutte e 4 le ruote Aumento dell'altezza libera da terra +65 mm rispetto alla dotazione di serie senza Pacchetto All Road (HMG) Bloccaggio del differenziale dell'assale posteriore al 100%	con	+65 mm	10'440.00	10'440.00	10'440.00	10'440.00	10'440.00	–
Opzioni Dangel									
Gancio di traino Dangel testa a sfera ISO per i pacchetti 3 e 4				600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	–
Gancio di traino Dangel a collo d'oca rigido per i pacchetti 3 e 4				600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	–
Dispositivi di protezione: cavo del freno a mano/differenziale posteriore/serbatoio Ad-Blue				180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	–
Sostituzione pneumatici: pneumatici invernali 215/65 R16 3PMSF				950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	–
Sostituzione pneumatici: pneumatici invernali 215/65 R17 3PMSF				1'280.00	1'280.00	1'280.00	1'280.00	1'280.00	–
Estensione di garanzia 3 anni/100'000 km				390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	–
Estensione di garanzia 4 anni/120'000 km				840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	–
Estensione di garanzia 5 anni/120'000 km				1'070.00	1'070.00	1'070.00	1'070.00	1'070.00	–

Nota: i ganci di traino originali Opel sono compatibili solo con i pacchetti 1 e 2.

In entrambi i casi, coprono solo i componenti di Dangel. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro partner Opel.

Design

Alloggiamenti retrovisori in nero**Pannello in lamiera**, lato guida nella seconda fila**Spoiler sottoparaurti anteriore e posteriore** nero**Porte posteriori a battente**, in lamiera, angolo d'apertura 180°**Rivestimenti e sedili (motori diesel):**

- 2 posti in similpelle e tessuto
- Sedile conducente comfort: regolabile su 4 posizioni
- Sedile passeggero singolo
- Poggiatesta, regolabili in altezza

Rivestimenti e sedili (motori elettrici):

- 2 posti in similpelle e tessuto
- Sedile conducente comfort: regolabile su 6 posizioni, con bracciolo, con supporto lombare
- Sedile passeggero comfort regolabile su 4 posizioni, con bracciolo
- Poggiatesta, regolabili in altezza

Cerchi e pneumatici:

- cerchi in acciaio 16", con coprimozzo nero e pneumatici 215/65 R16 C 106T
- set di riparazione pneumatici, incl. sigillante e compressore 12 volt (senza cric)

Porta scorrevole, lato passeggero, in lamiera, nella seconda fila**Modanature laterali** in nero**Maniglie esterne delle portiere** in tinta carrozzeria

Sistemi di assistenza

Assistenza alla partenza in salita**Regolatore e limitatore di velocità**

Luce e visibilità

Luce di stop adattiva**Senza retrovisore interno****Fari alogeni****Retronebbia con luce di retromarcia integrata****Luci di marcia diurna**

Connettività e infotainment

Radio RD6 DAB+

Climatizzatore e riscaldamento

Sistema di riscaldamento e ventilazione con filtro antipolvere e antiodore, anteriore**Vetri atermici**, oscurati

Sicurezza

2 chiavi di accensione**Sistema di airbag:**

- airbag frontale, conducente
- airbag frontale, passeggero ant., disattivabile

Sistema antibloccaggio (ABS) con controllo della frenata in curva e assistenza alla frenata**Attivazione automatica dei lampeggiatori d'emergenza e sbloccaggio delle portiere** in seguito all'attivazione dell'airbag e del pretensionatore**Cintura di sicurezza a tre punti** su tutti i posti:

- limitatore di carico, anteriori
- doppio pretensionatore, anteriori
- spia acustica e luminosa per cinture anteriori non allacciate

Controllo elettronico della stabilità (ESP^{®Plus})**Pianale di carico**, verniciato**Protezione anticollisione laterale****Piantone dello sterzo collassabile**, regolabile in altezza e profondità**Controllo della trazione** con intervento di motore e freni (TC^{Plus})**Paratia divisoria**, chiusa

Equipaggiamento comfort e ulteriore equipaggiamento

Vani portaoggetti, tra cui:

- vano portaoggetti nella console centrale anteriore
- ripiano portaoggetti sopra il parabrezza, aperto
- vano nelle portiere anteriori, idoneo per bottiglie di 1,5 litri
- cassetto portaoggetti, aperto
- vano nella plancia, lato passeggero, chiuso

Dispositivo salvabatteria**Computer di bordo****Alzacristalli** elettrici anteriori con funzione a impulso**Maniglia d'appiglio**, lato passeggero, anteriore**Freno a mano** manuale**Freno a mano**, elettrico (solo in comb. con motore elettrico)**Strumentazione**, Info Display a pittogrammi, cornice nera**Spia cambio marcia** visualizzata nel display d'informazione del conducente (solo con cambio manuale)**Carrozzeria** con zincatura totale di tutti i pezzi soggetti a corrosione**Volante comfort** (PU), appiattito nella parte inferiore**Indicatore intervallo di servizio****Servosterzo** in funzione della velocità**Aletta parasole**, lato conducente e passeggero**Presa** 12 volt nella console centrale anteriore**Protezione sottoscocca** per il motore, in metallo (solo in comb. con motore elettrico)6 (8 per versione L) **anelli di ancoraggio** nel vano di carico**Chiusura centralizzata** con telecomando

Equipaggiamento di serie in base al modello

Cargo Enjoy

(in aggiunta/diverso da Cargo Essentia)

da CHF 35'640.00

- 1 radiochiave a 3 pulsanti
- 1 chiave semplice
- Presa 12 volt, nel vano di carico e nel cassetto portaoggetti inferiore
- Climatizzatore manuale, anteriore
- Rilevamento stanchezza Level 1 – Pausa caffè
- Cassetto portaoggetti superiore, chiuso, refrigerato e illuminato
- Equipaggiamento visibilità
 - Sensore pioggia
 - Accensione automatica fari
 - Retrovisore interno anabbagliante manuale
- Rivestimenti e sedili:
 - sedile conducente comfort: regolabile su 6 posizioni, con bracciolo e sostegno lombare
 - sedile passeggero comfort: Regolabile su 4 posizioni, con bracciolo
 - poggiatesta anteriori regolabili in altezza
- Park-Pilot, assistenza al parcheggio posteriore

FLEXSPACE cabina doppia variabilera

(in aggiunta/diverso da Cargo Essentia)

da CHF 39'090.00

- Pianale in legno nel vano di carico, rivestimento antisdrucciolo con binari in alluminio
- Retrovisore interno anabbagliante manuale
- Sicurezza bambini meccanica nella seconda fila
- Rivestimenti e sedili:
 - 6 posti con rivestimento in similpelle
 - sedile conducente comfort: regolabile su 6 posizioni, con bracciolo e sostegno lombare
 - divano doppio per passeggeri anteriori
 - divano nella seconda fila completamente ribaltabile in avanti
 - poggiatesta anteriori regolabili in altezza
 - poggiatesta posteriori fissi
- Griglia divisoria dietro la seconda fila, ripiegabile dietro la prima fila
- Vetri atermici dalla seconda fila

Equipaggiamento di serie in base al modello

Cabina doppia Enjoy

(in aggiunta/diverso da Cargo Essentia)

da CHF 42'440.00

- 1 radiochiave a 3 pulsanti
- 1 chiave semplice
- Presa 12 volt nel cassetto portaoggetti inferiore, nella seconda fila e nel vano di carico a sinistra
- Paratia divisoria con finestra dietro la seconda fila
- Climatizzatore manuale, anteriore
- Sicurezza bambini meccanica nella seconda fila
- Rilevamento stanchezza Level 1 – Pausa caffè
- Volante multifunzionale in pelle
- Cassetto portaoggetti superiore, chiuso, refrigerato e illuminato
- Radio BT
- Equipaggiamento visibilità
 - Sensore pioggia
 - Accensione automatica fari
 - Retrovisore interno anabbagliante manuale
- Rivestimenti e sedili:
 - 6 posti con rivestimento in tessuto
 - sedile conducente comfort: regolabile su 6 posizioni, con bracciolo e sostegno lombare
 - divano doppio per passeggeri anteriori
 - divano nella seconda fila, con bracciolo
 - poggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Vetri atermici Solar Protect® posteriori, molto oscurati
- Park-Pilot, assistenza al parcheggio posteriore

Combi

(in aggiunta/diverso da Cargo Essentia)

da CHF 35'670.00

- Finestrino fisso, lato guida, nella seconda fila
- Portellone vetrato con lunotto termico e tergilunotto
- Retrovisore interno anabbagliante manuale
- Airbag laterali e per la testa, prima fila
- Sicurezza bambini meccanica nella seconda fila
- Porta scorrevole con finestrino fisso, lato passeggero nella seconda fila
- Rivestimenti e sedili (motori diesel):
 - 9 posti con rivestimento in tessuto
 - Sedile conducente comfort: regolabile su 4 posizioni e funzione ribaltabile in caso di una porta scorrevole
 - Panca passeggero doppia
 - Seconda fila di sedili: panca suddivisa in rapporto 1/3 e 2/3, con predisposizione ISOFIX, rimovibile senza attrezzi
 - Terza fila di sedili: panca monoblocco, rimovibile senza attrezzi
 - Poggiatesta, regolabili in altezza
- Rivestimenti e sedili (motore elettrico):
 - 9 posti con rivestimento in tessuto
 - Sedile conducente comfort: regolabile su 6 posizioni, con bracciolo e supporto lombare oppure funzione ribaltabile in caso di una porta scorrevole
 - Panca passeggero doppia
 - Seconda fila di sedili: panca suddivisa in rapporto 1/3 e 2/3, con predisposizione ISOFIX, rimovibile senza attrezzi
 - Terza fila di sedili: panca monoblocco, rimovibile senza attrezzi
 - Poggiatesta, regolabili in altezza
- Climatizzatore manuale

Opzioni		Cargo Essentia	Cargo Enjoy	FLEXSPACE Cabina doppia	Cabina doppia Enjoy	Combi
	Prezzi IVA escl.					
Pacchetti vantaggi						
Pacchetto Allroad – Altezza libera dal suolo maggiore di 25 mm – Protezione sottoscocca per il motore – Ruota di scorta, acciaio, stand ard (solo con carico utile aumentato; non in comb. con 1.5 Diesel 88 kW [120 CV] e con motore elettrico)	HMG	650.00	650.00	650.00	650.00	–
Pacchetto Black Edition – Alloggiamenti retrovisori in nero lucido – Modanature laterali in nero lucido (solo con pacchetto esterno 3 [5LS])	A9B	–	450.00	–	450.00	–
Pacchetto Easy – Climatizzatore automatico bi-zona – Sistema di chiusura e avvio senza chiave Open & Start – Park-Pilot, assistenza al parcheggio anteriore e posteriore – Avvisatore angolo morto – Telecamera di retromarcia panoramica a 180° (solo con radio Multimedia [iO5] o Multimedia Navi Pro [iO6]) e fari fendinebbia [T3U])	oGU	–	1'000.00	–	1'000.00	–
Pacchetto esterno 3 – Fari fendinebbia – Luci di marcia diurna a LED – Angoli paraurti posteriore in tinta carrozzeria – Paraurti anteriore in tinta carrozzeria – Paraurti posteriore parte centrale in tinta carrozzeria – Modanature laterali in tinta carrozzeria – Alloggiamenti retrovisori in nero – Prolungamento cornici luci posteriori in tinta carrozzeria – Cornici luci posteriori in tinta carrozzeria – Calandra cromata – Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente – Park-Pilot, assistenza al parcheggio posteriore (di serie con fari allo xeno [T4F] o pacchetto stile [oLo])	5LS	1'300.00	800.00	1'300.00	800.00	1'150.00
Pacchetto assistenza alla guida 1 – Accensione automatica fari con riconoscimento galleria – Display nel quadro strumenti – Parabrezza atermico in vetro stratificato – Assistenza al mantenimento di corsia – Riconoscimento segnali stradali e velocità consigliate – Allerta stanchezza	E9A	–	550.00	–	550.00	–

– non disponibile **S** di serie prezzo consigliato

Opzioni		Cargo Essentia	Cargo Enjoy	FLEXSPACE Cabina doppia	Cabina doppia Enjoy	Combi
		Prezzi IVA escl.				
Pacchetto innovazione – Pacchetto sicurezza – OpelConnect con servizi telematici – Visore a testa alta – Multimedia Navi 5.0 IntelliLink – Park-Pilot, assistenza al parcheggio anteriore e posteriore – Avvisatore angolo morto – Telecamera di retromarcia panoramica a 180°	oGX	–	2'700.00	–	2'500.00	–
Pacchetto sicurezza – Display nel quadro strumenti di 3,5" – Parabrezza Solar Reflect® – Fari fendinebbia – Radio Multimedia con schermo tattile da 7" – Comandi radio al volante – Regolatore di velocità adattivo – Allerta collisione	B26	–	1'150.00	–	1'150.00	–
Equipaggiamento visibilità – Parabrezza insonorizzato – Sensore pioggia – Accensione automatica fari con riconoscimento galleria	Y74	300.00	S	300.00	S	–
Pacchetto stile – Fari bi-xeno con luci di marcia diurna a LED e luci di svolta – Pacchetto esterno 3 – Copriruota completi – Cerchi in acciaio 16", neri	oLo	–	1'950.00	–	1'950.00	–
Cerchi e pneumatici						
Cerchi in acciaio 16"						
Cerchi in acciaio, 7 J x 16 con coprimozzo – pneumatici 215/65 R16 C 106T	RS2	S	S	S	S	S
Cerchi in acciaio, 7 J x 16 , con copriruota completo – pneumatici 215/65 R16 C 106T (non con IntelliGrip [H4H]; solo con motore elettrico per il Combi)	RBK	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

– non disponibile S di serie prezzo consigliato

Opzioni		Cargo Essentia	Cargo Enjoy	FLEXSPACE Cabina doppia	Cabina doppia Enjoy	Combi
		Prezzi IVA escl.				
Cerchi in acciaio 17"						
Cerchi in acciaio, 7 J x 17 , con coprimozzo – pneumatici 215/60 R17 C 104H – pneumatici 225/55 R17 XL 101W (non con carico utile aumentato per Combi) (di serie con IntelliGrip [H4H])	RS9	200.00	200.00	200.00	200.00	–
Cerchi in acciaio, 7 J x 17 , con copriruota completo – pneumatici 215/60 R17 C 104H – pneumatici 225/55 R17 XL 101W (non con carico utile aumentato per Combi)	RVE	300.00	300.00	300.00	300.00	–
Cerchi in lega leggera 17"						
Cerchi in lega leggera, 7 J x 17 in argento – pneumatici 215/60 R17 C 104H	RVF	–	350.00	–	350.00	–
Pneumatici invernali , utilizzabili tutto l'anno – pneumatici 215/60 R17 C 104 H 3PMSF (non con motore elettrico)	Q40	350.00	350.00	350.00	350.00	–
Set di riparazione pneumatici , incl. sigillante e compressore 12 volt (senza cric)	KT1	S	S	S	S	S
Ruota di scorta, acciaio (non con set di riparazione pneumatici [KT1]; solo con motore elettrico per il Combi)	QQ5	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
IntelliGrip (sistema di trazione adattiva con 5 modalità a scelta) – ESP® disattivato – ESP® standard – modalità neve – modalità fango – modalità sabbia – Cerchi in acciaio, 7 J x 17 con coprimozzo – Pneumatici invernali, utilizzabili tutto l'anno – pneumatici 215/60 R17 C 104H 3PMSF (solo con motore elettrico su Combi)	H4H	1'050.00	1'050.00	1'050.00	1'050.00	1'150.00
Porte						
Porta scorrevole , lato passeggero	YA6	S	S	S	S	S
Porta scorrevole , lato guida e passeggero	YA2	800.00	800.00	800.00	800.00	700.00
Porte posteriori a battente , in lamiera, angolo d'apertura 180°	J1W	S	S	S	S	–

Opzioni		Cargo Essentia	Cargo Enjoy	FLEXSPACE Cabina doppia	Cabina doppia Enjoy	Combi
		Prezzi IVA escl.				
Porte posteriori a battente , vetrate, con lunotto termico e tergilunotto, angolo d'apertura 180° (di serie con vetratura completa [AoL])	J1X	390.00	390.00	390.00	390.00	250.00
Portellone , vetrato, con lunotto termico e tergilunotto	J1U	270.00	270.00	270.00	270.00	S
Portellone , vetrato, con lunotto termico e tergilunotto nonché finestrino apribile separatamente	J20	–	420.00	–	420.00	–
Sistema di chiusura e avvio senza chiave «Keyless Open & Start» (non con 2 chiavi di accensione [KTF])	ATH	–	400.00	–	400.00	–
2 chiavi di accensione a scomparsa	KTF	50.00	50.00	50.00	50.00	–
Finestrini laterali nella seconda fila, fissi – Finestrini laterali, molto oscurati solo con cabina doppia Enjoy) (non con passo corto per Cargo)	8P9	300.00	300.00	S	S	S
Finestrino laterale lato passeggero, nella seconda fila, fisso	8P5	150.00	150.00	–	–	–
Vetri atermici Solar Protect® posteriori, molto oscurati – Finestrino scorrevole nella seconda fila	5B0 & AKo	–	–	450.00	–	450.00
Vetri atermici Solar Protect® posteriori, molto oscurati – Finestrino fisso nella seconda fila	8P9 & AKo	450.00	450.00	150.00	S	150.00
Vetri atermici Solar Protect® posteriori, extra oscurati – Finestrino fisso nella seconda fila	8P9 & A15	480.00	480.00	–	–	–
Vetratura completa (non con passo corto per Cargo)	AoL	420.00	420.00	420.00	420.00	S
Sistemi di assistenza						
Telecamera di retromarcia panoramica a 180° Visualizzazione della zona dietro al veicolo fino a 180 gradi, incl. linee guida sullo schermo a colori del sistema d'infotainment quando s'innesta la retromarcia (solo con radio Multimedia [iO5] o Multimedia Navi Pro [iO6] e Park-Pilot [UD5])	UL3	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00

– non disponibile S di serie prezzo consigliato

Opzioni		Cargo Essentia	Cargo Enjoy	FLEXSPACE Cabina doppia	Cabina doppia Enjoy	Combi
		Prezzi IVA escl.				
Visore a testa alta Proietta a richiesta velocità, impostazioni del regolatore e limitatore di velocità intelligente, cartelli dei limiti di velocità e di fine limite, allerta collisione frontale nonché le indicazioni del navigatore direttamente nel campo visivo del conducente	UV7	–	400.00	–	400.00	–
Park-Pilot , assistenza al parcheggio posteriore con spia acustica per le manovre in retromarcia (non con Park-Pilot [UD5])	UD7	500.00	S	500.00	S	550.00
Park-Pilot , assistenza al parcheggio anteriore e posteriore con spia acustica per le manovre in avanti e in retromarcia – Avvisatore angolo morto – Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente – Fari fendinebbia (non con Park-Pilot [UD7])	UD5	1'450.00	950.00	1'450.00	950.00	–
Sistema di controllo pressione pneumatici	UJO	0.00	0.00	0.00	0.00	S
Batteria e ricarica per motori elettrici						
Onboard-Charger (unità di ricarica integrata nel veicolo), trifase (11 kW)	K29	S	S	S	S	S
Cavo di ricarica Modo 2 (Tipo 2, fino a 1,8 kW) 6 metri di lunghezza	XZZP	S	S	S	S	S
Universal Charger (1,8 kW–22 kW, trifase) con 3 adattatori nel set: – Presa CEE 16A (trifase) per presa industriale (corrente alternata) – Presa Tipo EF per presa domestica – Presa Tipo 2 per ricarica pubblica – Incl. custodia (sostituisce il cavo di ricarica Modo 2)	XZJG	1'160.00	1'160.00	1'160.00	1'160.00	1'160.00
Cavo di ricarica Modo 3 (22 kW, trifase) per ricarica in luoghi pubblici, 7 metri di lunghezza	XZJJ	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00
Luce e visibilità						
Fari allo xeno con luci di marcia diurna a LED	T4F	–	1'150.00	–	1'150.00	–
Fari fendinebbia	T3U	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00

Opzioni		Cargo Essentia	Cargo Enjoy	FLEXSPACE Cabina doppia	Cabina doppia Enjoy	Combi
		Prezzi IVA escl.				
Connettività e infotainment						
Radio BT con Graphic Info Display e DAB+ Audio: – streaming audio Bluetooth*¹ Telefono: – dispositivo vivavoce con interfaccia Bluetooth® – visualizzazione di rubrica ed elenco chiamate – accoppiamento con max 5 cellulari In generale: – possibilità di utilizzo dei comandi vocali dello smartphone accoppiato (ad es. Siri², comandi vocali Google) – interfaccia USB – 4 altoparlanti Ricezione radio digitale DAB+ (Digital Audio Broadcasting) Offre una possibilità di scelta più ampia di programmi radiofonici. Riceve le stazioni radio e le informazioni sul traffico trasmesse in digitale	iO7	S	S	S	S	S

¹Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG Inc.
²Compatibilità con i seguenti prodotti Apple: iPhone 5 o versioni successive. Siri è un marchio registrato di Apple Inc.

Opzioni		Cargo Essentia	Cargo Enjoy	FLEXSPACE Cabina doppia	Cabina doppia Enjoy	Combi
		Prezzi IVA escl.				
Radio Multimedia con schermo tattile a colori da 7” e DAB+ Audio: – riconoscimento automatico dei brani (titolo, album, interprete, copertina) per i dispositivi audio con presa USB – streaming audio Bluetooth® Telefono: – dispositivo vivavoce con interfaccia Bluetooth® – visualizzazione di rubrica ed elenco chiamate – accoppiamento con max 10 cellulari Foto/film/video: – visualizzazione di immagini tramite interfaccia USB Integrazione smartphone tramite Apple CarPlay™¹ e Android Auto™¹: – visualizzazione e gestione di app² e funzioni selezionate sullo schermo tattile a colori da 7” o con comandi vocali, ad es. – navigazione (Google Maps, Mappe di Apple) – musica (ad es. playlist, Google Play Music, Spotify, Stitcher) – telefono – lettura e dettatura di messaggi di testo In generale: – possibilità di utilizzo dei comandi vocali dello smartphone accoppiato (ad es. Siri³, comandi vocali Google) – 1 interfaccia USB – doppio tuner – equalizzatore grafico – 8 altoparlanti Ricezione radio digitale DAB+ (Digital Audio Broadcasting) Offre una possibilità di scelta più ampia di programmi radiofonici. Riceve le stazioni radio e le informazioni sul traffico trasmesse in digitale	iO5	600.00	600.00	600.00	600.00	650.00
In comb. con motore elettrico		900.00	900.00	900.00	900.00	950.00

¹Compatibile a partire da Apple iPhone 5 con iOS 8.0 o superiore nonché con smartphone con Android 5.0 (Lollipop) o superiore. Apple CarPlay è un marchio registrato di Apple Inc., Android è un marchio registrato di Google Inc.

²App compatibili su www.apple.com/it/ios/carplay o www.android.com/auto

³Compatibilità con i seguenti prodotti Apple: iPhone 5 o versioni successive. Siri è un marchio registrato di Apple Inc.

Opzioni		Cargo Essentia	Cargo Enjoy	FLEXSPACE Cabina doppia	Cabina doppia Enjoy	Combi
		Prezzi IVA escl.				
Multimedia Navi Pro con schermo tattile a colori da 7" e comandi vocali per audio, telefono e navigazione nonché DAB+ Audio: – riconoscimento automatico dei brani (titolo, album, interprete, copertina) per i dispositivi audio con presa USB – streaming audio Bluetooth® Telefono: – dispositivo vivavoce con interfaccia Bluetooth® – visualizzazione di rubrica ed elenco chiamate – accoppiamento con max 10 cellulari Foto/film/video: – visualizzazione di immagini tramite interfaccia USB Navigazione: – sistema di navigazione con memoria integrata – mappe di Europa (incl. Russia e Turchia) – visualizzazione mappe in 3D – guida stradale dinamica tramite indicazione su mappa e/o con frecce – indicazioni sulla mappa delle segnalazioni TMC – visualizzazione di destinazioni speciali – pianificazione di itinerari – modulo GPS Integrazione smartphone tramite Apple CarPlay™¹ e Android Auto™¹: – visualizzazione e gestione di app² e funzioni selezionate sullo schermo tattile a colori da 7" o con comandi vocali, ad es. – navigazione (Google Maps, Mappe di Apple) – musica (ad es. playlist, Google Play Music, Spotify, Stitcher) – telefono – lettura e dettatura di messaggi di testo In generale: – possibilità di utilizzo dei comandi vocali dello smartphone accoppiato (ad es. Siri³, comandi vocali Google) – 1 interfaccia USB – doppio tuner – equalizzatore grafico – 4 altoparlanti (8 per cabina doppia Enjoy) Ricezione radio digitale DAB+ (Digital Audio Broadcasting) Offre una possibilità di scelta più ampia di programmi radiofonici. Riceve le stazioni radio e le informazioni sul traffico trasmesse in digitale	iO6	–	1'550.00	1'550.00	1'550.00	1'600.00
		–	1'850.00	1'850.00	1'850.00	1'900.00
In comb. con motore elettrico		–	1'850.00	1'850.00	1'850.00	1'900.00

¹Compatibile a partire da Apple iPhone 5 con iOS 8.0 o superiore nonché con smartphone con Android 5.0 (Lollipop) o superiore. Apple CarPlay è un marchio registrato di Apple Inc., Android è un marchio registrato di Google Inc.

²App compatibili su www.apple.com/it/ios/carplay o www.android.com/auto

³Compatibilità con i seguenti prodotti Apple: iPhone 5 o versioni successive. Siri è un marchio registrato di Apple Inc.

– non disponibile **S** di serie prezzo consigliato

Opzioni		Cargo Essentia	Cargo Enjoy	FLEXSPACE Cabina doppia	Cabina doppia Enjoy	Combi
		Prezzi IVA escl.				
OpelConnect con servizi telematici¹ ad es.: – chiamata d'emergenza e di soccorso stradale² – informazioni e stato del veicolo³ – informazioni sul tragitto e sulla guida³ Trovate maggiori informazioni su OpelConnect e sull'estensione dei servizi proposti su www.opel.ch	UOR	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
Per motore elettrico: solo con Radio Multimedia (iO5) o Multimedia Navi Pro (iO6)		–	S	–	S	S
Climatizzatore e riscaldamento						
Riscaldamento base	C42	S	–	S	–	–
Climatizzatore , anteriore, con filtro antipolvere e antiodore – funzione ricircolo dell'aria manuale (di serie con cambio automatico)	C60	1'400.00	S	1'400.00	S	S
Climatizzatore automatico bi-zona , anteriore, con filtro antipolvere e antiodore – funzione ricircolo dell'aria manuale – distribuzione automatica del flusso d'aria – sensore d'irraggiamento solare – filtro al carbone attivo	CJ2	–	550.00	–	550.00	–
Climatizzatore aggiuntivo, posteriore Climatizzatore anteriore (non con passo corto)	C7C	–	–	–	–	800.00
Predisposizione per riscaldamento/climatizzatore aggiuntivo nel vano di carico (solo con climatizzatore [C60], non con motore elettrico)	ENC	300.00	300.00	–	–	–
Riscaldamento autonomo Webasto, programmabile con telecomando – Radio BT (solo con Combi, non con motore elettrico)	KOR	–	700.00	–	700.00	–
Vano di carico						
Sedili riscaldabili per conducente e passeggero (con divano doppio per passeggeri anteriori il sedile centrale non è riscaldato) – Airbag laterali e per la testa nella prima fila (solo con Cargo) (non con tessuto Monotone, Hellgrau [TAVL])	KA1	750.00	750.00	350.00	350.00	–
In comb. con motore elettrico		–	750.00	–	350.00	550.00

¹L'utilizzo della chiamata d'emergenza e di soccorso stradale necessita di un contratto gratuito con dichiarazione scritta di consenso alla localizzazione del veicolo al momento dell'ordinazione dello stesso e dipende dalla copertura di rete e dalla disponibilità. Il servizio di soccorso stradale (servizio di mobilità Opel) è gratuito per il primo anno dalla prima immatricolazione, dopodiché è a pagamento. Trovate informazioni su OpelConnect nonché sul servizio di mobilità Opel su www.opel.ch. Valgono le rispettive condizioni generali.

²Immediata localizzazione del veicolo (pressione prolungata del tasto SOS, del tasto Soccorso stradale oppure automaticamente dopo l'attivazione di un elemento pirotecnico).

³Consultate i dettagli su www.opel.ch

Opzioni		Cargo Essentia	Cargo Enjoy	FLEXSPACE Cabina doppia	Cabina doppia Enjoy	Combi
		Prezzi IVA escl.				
Pianale in legno nel vano di carico, 9 mm (non con portellone [J1U o J20])	CRJ	400.00	400.00	–	–	–
Pianale in legno , 9 mm, e rivestimento pareti laterali altezza completa in legno, 6 mm, nel vano a carico, a tutta altezza (non con portellone [J1U o J20])	ERK	700.00	700.00	–	–	–
Pianale in legno nel vano di carico, 9 mm, con rivestimento antisdrucchiolo e binari in alluminio	CR1	600.00	600.00	S	600.00	–
Pianale in legno nel vano di carico, 9 mm, con rivestimento antisdrucchiolo e binari in alluminio e rivestimento pareti laterali del vano a carico altezza completa in legno, 6 mm, a tutta altezza	ERO	1'000.00	1'000.00	–	1'000.00	–
Paratia divisoria , chiusa, senza finestra – Funzione FlexCargo® (solo con divano doppio multifunzionale passeggero)	AX6	S	S	–	–	–
Paratia divisoria , chiusa, con finestra – Funzione FlexCargo® (solo con divano doppio multifunzionale passeggero)	AX9	150.00	150.00	–	–	–
Paratia divisoria , chiusa, con finestra, isolata – Funzione FlexCargo® (solo con divano doppio multifunzionale passeggero) (solo con paratia divisoria [AX9])	E30	250.00	250.00	–	–	–
Illuminazione LED vano carico , terza fila (10W)	8D7	–	150.00	–	–	–
Equipaggiamento comfort e ulteriore equipaggiamento						
Gancio di traino amovibile con utensili (non con motore elettrico)	V76	500.00	500.00	500.00	500.00	–
Gancio di traino amovibile senza utensili (non con motore elettrico)	VQ9	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00
Retrovisori esterni , ripiegabili elettricamente	D26	150.00	150.00	150.00	150.00	–
Volante multifunzionale (volante in pelle)	N34	–	200.00	–	200.00	–
Tendine parasole avvolgibili nella seconda fila	DE8	–	–	–	200.00	–
Presa per allestimenti (non con motore elettrico)	WRF	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
Airbag laterali e per la testa , prima fila (di serie con sedili riscaldabili [KA1] per Cargo)	AY0	S	S	S	S	S
Freno di stazionamento elettrico (solo in combin. con 2.0 diesel da 106 kW [144 CV] e 2.0 diesel da 130 kW [177 CV])	J71	–	200.00	–	200.00	–

¹Paraurti posteriore verniciato solo in parte.

Colori e rivestimenti								
			Unito	Metallizzato				Verniciatura speciale
			Jade White	Moonstone Grey	Quartz Grey	Diamond Black		
			G2o	G4o	G4i	G7o		
			Prezzi IVA escl.	senza sovrapprezzo	900.00	900.00	900.00	
Cargo								
Tessuto Meltem, grigio/similpelle Carla, nero (Parte inferiore della plancia di bordo in grigio)	TAVO	senza sovrapprezzo	●	●	●	●	●	
Tessuto Meltem, grigio/similpelle Carla, nero (Parte inferiore della plancia di bordo in nero)	TAV7	200.00	●	●	●	●	●	
Cabina doppia								
Tessuto Meltem, grigio (Parte inferiore della plancia di bordo in grigio)	TAVT	senza sovrapprezzo	●	●	●	●	●	
Tessuto Meltem, grigio (Parte inferiore della plancia di bordo in grigio)	TAVN	200.00					●	
Combi								
Tessuto Meltem, grigio (Parte inferiore della plancia di bordo in grigio)	TAVT	senza sovrapprezzo	●	●	●	●	●	

• combinazione colore/rivestimento possibile

Configurazioni dei sedili			Cargo Essentia	Cargo Enjoy	FLEXSPACE Cabina doppia	Cabina doppia Enjoy	Combi
			Prezzi IVA escl.				
2/3 posti	Posti						
Sedili in similpelle e tessuto: similpelle Carla, nero e tessuto Meltem Tritone, grigio – sedile conducente comfort: regolabile su 6 posizioni, con bracciolo e sostegno lombare – sedile passeggero anteriore comfort: regolabile su 4 posizioni, con bracciolo	2	A6M & AQR & A2V & A7E	S	S	-	-	-
Sedili in similpelle e tessuto: similpelle Carla, nero e tessuto Meltem Tritone, grigio – sedile conducente comfort: regolabile su 4 posizioni – divano doppio per passeggeri anteriori, fisso (non con motore elettrico)	3	A51 & AE0 & A2S & A7O	150.00	-	-	-	-
Sedili in similpelle e tessuto: similpelle Carla, nero e tessuto Meltem Tritone, grigio – sedile conducente comfort: regolabile su 6 posizioni, con bracciolo e sostegno lombare – divano doppio per passeggeri anteriori con vano	3	A6M & AGE & A2V & A7O	250.00	senza sovrapprezzo	-	-	-
Sedili in similpelle e tessuto: similpelle Carla, nero e tessuto Meltem Tritone, grigio – sedile conducente comfort: regolabile su 6 posizioni, con bracciolo e sostegno lombare – divano doppio multifunzionale passeggero con funzione carico passante e tavolino DIN A4	3	A6M & ATM & A2V & A7O	250.00	450.00	-	-	-
5/6 posti	Posti						
Sedili in tessuto: Meltem, grigio – Sedile conducente comfort: regolabile su 6 posizioni, con bracciolo e supporto lombare oppure funzione ribaltabile¹ – Panca passeggero doppia con vano sotto il sedile – Seconda fila di sedili: panca con 2 braccioli, vani portaoggetti sotto il sedile sinistro e centrale e funzione di carico passante sotto il sedile destro	6	A6M (& D6E) & AGE & A2V & A7O	-	-	S	S	-
Sedili in tessuto: tessuto Meltem, grigio – Sedile conducente comfort: regolabile su 6 posizioni, con bracciolo e supporto lombare oppure funzione ribaltabile¹ – Sedile passeggero comfort: regolabile su 4 posizioni, con bracciolo e ribaltabile – Seconda fila di sedili: panca con 2 braccioli, vani portaoggetti sotto il sedile sinistro e centrale e funzione di carico passante sotto il sedile destro	5	A6M & A2V & AQR & D6K & A7E	-	-	150.00	150.00	-

¹Abbinato a una porta scorrevole il sedile è dotato di funzione ribaltabile, abbinato a 2 porte scorrevoli il sedile è dotato di sostegno lombare.

- non disponibile S di serie prezzo consigliato

Configurazioni dei sedili			Cargo Essentia	Cargo Enjoy	FLEXSPACE Cabina doppia	Cabina doppia Enjoy	Combi
			Prezzi IVA escl.				
Combi	Posti						
Sedili in tessuto: tessuto Meltem, grigio – Sedile conducente comfort: regolabile su 6 posizioni, con bracciolo e supporto lombare oppure funzione ribaltabile ¹ – Panca passeggero doppia, fissa – Seconda fila di sedili: panca suddivisa in rapporto 1/3 e 2/3, con predisposizione ISOFIX, rimovibile senza attrezzi – Terza fila di sedili: panca monoblocco, rimovibile senza attrezzi (non con motore elettrico)	9	TAVT & A51 & A2S & AEO & A7O & AWL & ATJ	–	–	–	–	S
Sedili in tessuto: tessuto Meltem, grigio – Sedile conducente comfort: regolabile su 6 posizioni, con bracciolo e supporto lombare – Sedile passeggero comfort: regolabile su 4 posizioni, con bracciolo e ribaltabile – Poggiatesta regolabili in altezza nella prima fila di sedili – Seconda fila di sedili: panca suddivisa in rapporto 1/3 e 2/3, con predisposizione ISOFIX, rimovibile senza attrezzi – Terza fila di sedili: panca monoblocco, rimovibile senza attrezzi	8	A6M & A2V & AQR & D6K & A7E & AWL & ATJ	–	–	–	–	750.00
con motore elettrico			–	–	–	–	600.00
Sedili in tessuto: tessuto Meltem, grigio – Sedile conducente comfort: regolabile su 6 posizioni, con bracciolo e supporto lombare oppure funzione ribaltabile ¹ – Panca passeggero doppia con vano portaoggetti sotto il sedile – Seconda fila di sedili: panca suddivisa in rapporto 1/3 e 2/3, con predisposizione ISOFIX, rimovibile senza attrezzi – Terza fila di sedili: panca monoblocco, rimovibile senza attrezzi	9	A6M & A2V & AGE & A7O & AWL & ATJ	–	–	–	–	400.00
con motore elettrico			–	–	–	–	S

¹Abbinato a una porta scorrevole il sedile è dotato di funzione ribaltabile, abbinato a 2 porte scorrevoli il sedile è dotato di sostegno lombare.

Glossario tecnico

Telecamera di retromarcia panoramica a 180°

Visualizzazione dell'area dietro il veicolo fino a 180 gradi, incl. linee guida sullo schermo a colori del sistema di infotainment innestando la retromarcia.

Ricezione radio digitale DAB+ (Digital Audio Broadcasting)

Offre un'ampia scelta di programmi radio. Possibilità di ricezione di emittenti radio e informazioni sul traffico trasmessi mediante segnale digitale.

Allerta di collisione frontale

Il sistema è attivo a partire da una velocità di 5 km/h e calcola la distanza dal veicolo che precede. Il conducente può scegliere personalmente la distanza a cui si attiva l'avvertimento.

È possibile scegliere tra le seguenti distanze:

- «VICINO»
- «MEDIA DISTANZA»
- «LONTANO»

L'allerta di collisione frontale è sempre attiva e preimpostata su «MEDIA DISTANZA». In caso di distanza eccessivamente ridotta, viene visualizzato un simbolo di avvertimento sul display informativo per il conducente e sull'Head-Up Display (se presente) e viene emesso un segnale acustico.

Head-Up Display

Proietta su richiesta velocità, impostazioni del regolatore intelligente e del limitatore di velocità, segnali stradali con limiti di velocità e relative cessazioni, avviso di collisione e informazioni di navigazione nel campo visivo diretto del conducente.

Regolatore e limitatore di velocità intelligente

In combinazione con il riconoscimento segnali stradali, il regolatore e limitatore di velocità intelligente consente un rapido adeguamento della velocità.

Rilevatore di stanchezza

Il rilevatore di stanchezza aiuta a evitare incidenti causati dalla stanchezza o da colpi di sonno. A tal fine il sistema registra i comportamenti insoliti che lasciano supporre stanchezza. Il sistema è sempre attivo.

Allarme pausa caffè:

Questo allarme invita il conducente a fare una pausa dopo aver guidato per 2 ore a velocità superiori ai 65 km/h.

Allarme attenzione:

L'avvertimento viene visualizzato sul display informativo per il conducente ed emesso sotto forma di segnale acustico se il sistema rileva una marcia incerta all'interno della corsia o sterzate improvvise.

Frenata d'emergenza automatica

Il sistema di assistenza riduce la velocità di collisione o impedisce il verificarsi di tamponamenti. Se il conducente non reagisce agli avvertimenti dell'allerta di collisione frontale, la frenata di emergenza automatica si attiva non solo in caso di veicoli che si avvicinano eccessivamente, ma anche nel caso in cui vengano riconosciuti pedoni. La frenata di emergenza automatica supporta il conducente a velocità comprese tra 5 km/h e 85 km/h. Se prevede una collisione a una velocità compresa tra 0 km/h e 30 km/h, il sistema di assistenza arresta completamente il veicolo. Con una velocità superiore a 30 km/h, il veicolo riduce la velocità di massimo 22 km/h. Il conducente deve applicare la restante forza frenante.

Regolatore e limitatore di velocità semiadattivo

La velocità viene adattata automaticamente, il veicolo segue il mezzo che precede. Se la distanza dal veicolo che precede si riduce, la velocità viene diminuita automaticamente. Se il veicolo che precede accelera nuovamente, il regolatore di velocità semiadattivo interviene fino al raggiungimento della velocità preimpostata. In caso di sorpasso, il regolatore di velocità semiadattivo diventa un normale regolatore di velocità.

Assistente al mantenimento di corsia

In caso di abbandono involontario della corsia a partire da 60 km/h, il sistema avverte il conducente con segnali acustici e spie sul display informativo per il conducente. L'assistente al mantenimento di corsia riconosce le seguenti segnaletiche orizzontali:

- Striscia continua e tratteggiata (doppia)
- Combinazione di striscia continua e tratteggiata

L'azione del sistema può essere annullata con le seguenti azioni:

- Sterzata
- Attivazione degli indicatori di direzione
- Frenata o accelerata

Sistema di avviso angolo morto

Tramite un simbolo nello specchietto retrovisore esterno corrispondente, il sistema di avviso angolo morto indica al conducente che un cambio di corsia è pericoloso se un veicolo nella corsia adiacente si trova nella zona che rappresenta almeno l'angolo morto del retrovisore o se un veicolo si appresta ad entrare nell'angolo morto nei secondi successivi.

Riconoscimento segnali stradali

Il riconoscimento segnali stradali riconosce una serie di segnali stradali e li visualizza sul display informativo per il conducente. In questo modo le distrazioni per il conducente si riducono al minimo.

Più servizio a cuor leggero!

Godetevi la quotidianità con più sicurezza e più flessibilità: estensione della garanzia e garanzia di mobilità Opel, pacchetto di servizio Opel nonché pacchetto parti soggette a usura. Grazie alle nostre soluzioni Opel FlexCare viaggiate in tutta sicurezza, privatamente o per lavoro. I pacchetti Opel FlexCare.



Estensione della garanzia Opel FlexCare

Beneficiate della garanzia di fabbrica al 100% fino a max 5 anni. Ricevete le medesime prestazioni in tutta Europa senza riserve per la durata da voi scelta.



Garanzia di mobilità Opel FlexCare

Con l'acquisto di un pacchetto Opel FlexCare beneficiate dei servizi di mobilità per un massimo di 5 anni. La garanzia di mobilità Opel comprende il traino del veicolo, l'auto a noleggio, il viaggio di rientro a casa, il pernottamento in albergo e molte altre prestazioni. In caso di guasto garantisce la vostra mobilità, sempre e ovunque.



Pacchetti di servizio Opel FlexCare

Comprende tutte le manutenzioni previste dal piano dei servizi della vostra Opel. Il vostro partner Opel autorizzato utilizza inoltre esclusivamente ricambi e liquidi originali Opel.



Pacchetto parti soggette a usura Opel FlexCare

Include la sostituzione delle parti che si usurano quali freni, frizione, spazzole tergicristallo, ammortizzatori ecc. Inoltre il vostro partner autorizzato Opel utilizza esclusivamente ricambi originali Opel.

Richiedete una consulenza al vostro partner Opel e approfittate dei vantaggi di Opel FlexCare in tutta Europa. Ora vi godete fino a un massimo di 5 anni di mobilità, sicurezza e servizio. Certi di viaggiare in tutta Europa sempre tranquilli e rilassati.

Stato: dicembre 2020 salvo modifiche.

Basic 				Comfort 				Premium 			
Chilometraggio per anno	Prezzo del pacchetto			Chilometraggio per anno	Prezzo del pacchetto			Chilometraggio per anno	Prezzo del pacchetto		
	3 anni	4 anni	5 anni		3 anni	4 anni	5 anni		3 anni	4 anni	5 anni
10'000 km	CHF 249.–	CHF 469.–	CHF 729.–	10'000 km	CHF 999.–	CHF 1'949.–	CHF 2'199.–	10'000 km	CHF 1'449.–	CHF 2'749.–	CHF 3'399.–
15'000 km	CHF 289.–	CHF 559.–	CHF 869.–	15'000 km	CHF 1'049.–	CHF 1'999.–	CHF 2'349.–	15'000 km	CHF 1'849.–	CHF 3'249.–	CHF 4'199.–
20'000 km	CHF 349.–	CHF 639.–	CHF 999.–	20'000 km	CHF 1'099.–	CHF 2'099.–	CHF 2'449.–	20'000 km	CHF 2'099.–	CHF 3'749.–	CHF 4'749.–
30'000 km	CHF 449.–	CHF 809.–	CHF 1'269.–	30'000 km	CHF 1'599.–	CHF 2'649.–	CHF 3'849.–	30'000 km	CHF 3'249.–	CHF 5'199.–	CHF 7'199.–
40'000 km	CHF 629.–	CHF 1'079.–	CHF 1'599.–	40'000 km	CHF 2'449.–	CHF 4'399.–	CHF 5'599.–	40'000 km	CHF 4'809.–	CHF 7'749.–	CHF 9'949.–

I pacchetti sono disponibili per clienti privati (incluso il leasing retail), clienti commerciali B2B/piccoli clienti commerciali (unità commerciali che non hanno un contratto specifico di acquisto di flotte con Opel) e clienti di flotte.

Ulteriori informazioni aggiornate su www.flexcare.it.opel.ch

Più servizio a cuor leggero!

Godetevi la quotidianità con più sicurezza e più flessibilità: estensione della garanzia e garanzia di mobilità Opel, pacchetto di servizio Opel nonché pacchetto parti soggette a usura. Grazie alle nostre soluzioni Opel FlexCare viaggiate in tutta sicurezza, privatamente o per lavoro. I pacchetti Opel FlexCare.



Estensione della garanzia Opel FlexCare

Beneficiate della garanzia di fabbrica al 100% fino a max 5 anni. Ricevete le medesime prestazioni in tutta Europa senza riserve per la durata da voi scelta.



Garanzia di mobilità Opel FlexCare

Con l'acquisto di un pacchetto Opel FlexCare beneficiate dei servizi di mobilità per un massimo di 5 anni. La garanzia di mobilità Opel comprende il traino del veicolo, l'auto a noleggio, il viaggio di rientro a casa, il pernottamento in albergo e molte altre prestazioni. In caso di guasto garantisce la vostra mobilità, sempre e ovunque.



Pacchetti di servizio Opel FlexCare

Comprende tutte le manutenzioni previste dal piano dei servizi della vostra Opel. Il vostro partner Opel autorizzato utilizza inoltre esclusivamente ricambi e liquidi originali Opel.



Pacchetto parti soggette a usura Opel FlexCare

Include la sostituzione delle parti che si usurano quali freni, frizione, spazzole tergicristallo, ammortizzatori ecc. Inoltre il vostro partner autorizzato Opel utilizza esclusivamente ricambi originali Opel.

Richiedete una consulenza al vostro partner Opel e approfittate dei vantaggi di Opel FlexCare in tutta Europa. Ora vi godete fino a un massimo di 5 anni di mobilità, sicurezza e servizio. Certi di viaggiare in tutta Europa sempre tranquilli e rilassati.

Stato: maggio 2021 salvo modifiche.

Basic 				Comfort 				Premium 			
Chilometraggio per anno	Prezzo del pacchetto			Chilometraggio per anno	Prezzo del pacchetto			Chilometraggio per anno	Prezzo del pacchetto		
	3 anni	4 anni	5 anni		3 anni	4 anni	5 anni		3 anni	4 anni	5 anni
10'000 km	CHF 249.–	CHF 469.–	CHF 729.–	10'000 km	CHF 749.–	CHF 1'499.–	CHF 1'699.–	10'000 km	CHF 1'149.–	CHF 2'099.–	CHF 2'599.–
15'000 km	CHF 289.–	CHF 559.–	CHF 869.–	15'000 km	CHF 799.–	CHF 1'549.–	CHF 1'799.–	15'000 km	CHF 1'449.–	CHF 2'499.–	CHF 3'199.–
20'000 km	CHF 349.–	CHF 639.–	CHF 999.–	20'000 km	CHF 849.–	CHF 1'599.–	CHF 1'899.–	20'000 km	CHF 1'649.–	CHF 2'849.–	CHF 3'649.–
30'000 km	CHF 449.–	CHF 809.–	CHF 1'269.–	30'000 km	CHF 1'249.–	CHF 2'049.–	CHF 2'949.–	30'000 km	CHF 2'499.–	CHF 3'949.–	CHF 5'449.–
40'000 km	CHF 629.–	CHF 1'079.–	CHF 1'599.–	40'000 km	CHF 1'899.–	CHF 3'349.–	CHF 4'249.–	40'000 km	CHF 3'599.–	CHF 5'849.–	CHF 7'499.–

I pacchetti sono disponibili per clienti privati (incluso il leasing retail), clienti commerciali B2B/piccoli clienti commerciali (unità commerciali che non hanno un contratto specifico di acquisto di flotte con Opel) e clienti di flotte.

Ulteriori informazioni aggiornate su www.flexcare.it.opel.ch


Accessori originali Opel – Offerte 2021



Tappetini Economy – per la prima fila

Numero articolo 1 648 298 680

Prezzo **CHF 78.00**



Portapacchi base in alluminio (1 traversa) (non con motore elettrico)

Numero articolo 1 612 491 580

Prezzo **CHF 150.00**



Estintore – 1 kg

Numero articolo 1 637 300 380

Prezzo **CHF 44.00**



Cavo di ricarica Modo 3 (22 kW, trifase), lunghezza: 6 m

Numero articolo 9 837 497 780 Prezzo **CHF 472.00**



Custodia per cavo di ricarica

Numero articolo 9 837 851 280

Prezzo **CHF 53.00**

Prezzi consigliati (IVA incl., montaggio e verniciatura esclusi)

Per altri accessori rivolgetevi al vostro partner Opel o visitate www.opel-accessories.com/it-CH/opel

Dati tecnici	1.5 Diesel ¹ 75 kW (102 CV)	1.5 Diesel ¹ 88 kW (120 CV)	2.0 Diesel ¹ 106 kW (144 CV)	2.0 Diesel ¹ 106 kW (144 CV)	2.0 Diesel ¹ 130 kW (177 CV)
Motorizzazioni					
Cilindrata (cm ³)	1499	1499	1997	1997	1997
kW (CV)	75 (102)	88 (120)	106 (144)	106 (144)	130 (177)
a min ⁻¹ (potenza)	3500	3500	3750	3750	3750
Coppia max in Nm	270	300	340	370	400
a min ⁻¹ (coppia)	1600	1750	2000	2000	2000
Norma antinquinamento Euro 6d-TEMP	Euro 6d-ISC FCM	Euro 6d-ISC FCM	Euro 6d-ISC FCM	Euro 6d-ISC FCM	Euro 6d-ISC FCM
Trasmissione					
Cambio	6 marce	6 marce	6 marce	automatico 8 rapporti	automatico 8 rapporti
Prestazioni					
Velocità massima (km/h)	145	160	170 ² –185	170 ² –185	170 ² –185
Accelerazione 0–100 (s)	17,1	13,9	12,4	12,6	10,9
Elasticità 80–120 (s)	17,4	14,9	16,0	10,4	8,3

¹Filtro antiparticolato privo di manutenzione; post-trattamento dei gas di scarico con catalizzatore SCR (Selective Catalytic Reduction) e AdBlue® (iniezione di urea). I veicoli dotati di tecnologia BlueInjection necessitano del rifornimento del liquido d'esercizio AdBlue® (22,5 litri) tra gli intervalli di servizio regolari. Una spia nel veicolo informa per tempo sulla necessità di fare rifornimento.

²Con carico utile aumentato.

Dati tecnici Vivaro Cargo	1.5 Diesel ¹ 75 kW (102 CV)	1.5 Diesel ¹ 88 kW (120 CV)	2.0 Diesel ¹ 106 kW (144 CV)	2.0 Diesel ¹ 106 kW (144 CV)	2.0 Diesel ¹ 130 kW (177 CV)
Trasmissione					
Cambio	6 marce	6 marce	6 marce	automatico 8 rapporti	automatico 8 rapporti
Valori di consumo secondo WLTP					
Ciclo misto (l/100 km)	6,2–7,5 (7,1–8,6) ²	6,0–6,7 (6,8–7,6) ²	6,7–11,3 (7,6–12,9) ²	6,9–8,0 (7,8–9,1) ²	6,8–7,9 (7,7–9,0) ²
Emissioni di CO ₂ ciclo misto (g/km)	162–198	159–177	176–296	181–210	179–207
Emissioni di CO ₂ da messa a disposizione di carburanti in g/km	30–36	29–32	32–55	33–39	33–38
Tipo di carburante	Diesel				
Volume serbatoio (l)	70				
Capacità serbatoio AdBlue® (l)	22,5				

¹Filtro antiparticolato privo di manutenzione; post-trattamento dei gas di scarico con catalizzatore SCR (Selective Catalytic Reduction) e AdBlue® (iniezione di urea). I veicoli dotati di tecnologia BlueInjection necessitano del rifornimento del liquido d'esercizio AdBlue® (22,5 litri) tra gli intervalli di servizio regolari. Una spia nel veicolo informa per tempo sulla necessità di fare rifornimento.

²Equivalente benzina (l/100 km).

I valori di consumo di carburante e di emissione di CO₂ qui riportati sono stati determinati in conformità con la procedura di misurazione WLTP (Worldwide harmonized Light Vehicle Test Procedure) prescritta dal 1° settembre 2018 in conformità con Regolamento (CE) n. 715/2007 e regolamento (UE) n. 2017/1151.

Emissioni di CO₂: 149 g/km (WLTP), media di tutte le auto nuove vendute.

Valore target di CO₂: 186 g/km (WLTP).

Dati tecnici Vivaro cabina doppia	1.5 Diesel ¹ 88 kW (120 CV)	2.0 Diesel ¹ 106 kW (144 CV)	2.0 Diesel ¹ 106 kW (144 CV)
Trasmissione			
Cambio	6 marce	6 marce	automatico 8 rapporti
Valori di consumo secondo WLTP			
Ciclo misto (l/100 km)	6,2–7,2 (7,1–8,2) ²	6,9–7,9 (7,9–9,0) ²	6,9–8,0 (7,9–9,1) ²
Emissioni di CO ₂ ciclo misto (g/km)	162–188	180–207	181–210
Emissioni di CO ₂ da messa a disposizione di carburanti in g/km	29–32	33–38	33–39
Tipo di carburante	Diesel		
Volume serbatoio (l)	70		
Capacità serbatoio AdBlue® (l)	22,5		

¹Filtro antiparticolato privo di manutenzione; post-trattamento dei gas di scarico con catalizzatore SCR (Selective Catalytic Reduction) e AdBlue® (iniezione di urea). I veicoli dotati di tecnologia BlueInjection necessitano del rifornimento del liquido d'esercizio AdBlue® (22,5 litri) tra gli intervalli di servizio regolari. Una spia nel veicolo informa per tempo sulla necessità di fare rifornimento.

²Equivalente benzina (l/100 km).

I valori di consumo di carburante e di emissione di CO₂ qui riportati sono stati determinati in conformità con la procedura di misurazione WLTP (Worldwide harmonized Light Vehicle Test Procedure) prescritta dal 1° settembre 2018 in conformità con Regolamento (CE) n. 715/2007 e regolamento (UE) n. 2017/1151.

Emissioni di CO₂: 149 g/km (WLTP), media di tutte le auto nuove vendute.

Valore target di CO₂: 186 g/km (WLTP).

Dati tecnici Vivaro Combi	1.5 Diesel ¹ 88 kW (120 CV)	2.0 Diesel ¹ 106 kW (144 CV)
Trasmissione		
Cambio	6 marce	6 marce
Valori di consumo secondo WLTP		
Ciclo misto (l/100 km)	6,1–6,9 (7,0–7,9) ²	6,7–7,7 (7,6–8,8) ²
Emissioni di CO ₂ ciclo misto (g/km)	159–181	174–203
Emissioni di CO ₂ da messa a disposizione di carburanti in g/km	30–33	32–37
Efficienza	D–E	D–F
Tipo di carburante	Diesel	
Volume serbatoio (l)	70	
Capacità serbatoio AdBlue® (l)	22,5	

¹Filtro antiparticolato privo di manutenzione; post-trattamento dei gas di scarico con catalizzatore SCR (Selective Catalytic Reduction) e AdBlue® (iniezione di urea). I veicoli dotati di tecnologia BlueInjection necessitano del rifornimento del liquido d'esercizio AdBlue® (22,5 litri) tra gli intervalli di servizio regolari. Una spia nel veicolo informa per tempo sulla necessità di fare rifornimento.

²Equivalente benzina (l/100 km).

I valori di consumo di carburante e di emissione di CO₂ qui riportati sono stati determinati in conformità con la procedura di misurazione WLTP (Worldwide harmonized Light Vehicle Test Procedure) prescritta dal 1° settembre 2018 in conformità con Regolamento (CE) n. 715/2007 e regolamento (UE) n. 2017/1151.

Emissioni di CO₂: 149 g/km (WLTP), media di tutte le auto nuove vendute.

Valore target di CO₂: 118 g/km (WLTP).

Motore	Motore elettrico 100 kW (136 CV)	
Trasmissione	Trazione anteriore	
Cambio	Trasmissione elettronica automatica con rapporto al ponte fisso	
Potenza max. in kW (CV)	100 (136)	
Potenza a 30 minuti in kW (CV)	57 (77)	
Coppia max Nm	260	
Batteria agli ioni di litio		
Capacità della batteria in kWh	50/75	
Autonomia ¹ (in km) secondo WLTP	196–238/285–339	
Consumo di corrente in kWh/100 km secondo WLTP, combinato ²	23,0–28,2/24,7–29,5	
Emissioni di CO ₂ in g/km ciclo combinato ²	–	
Opzioni di ricarica della batteria	kW	Durata della ricarica 50 kWh/75 kWh
Wall Box (AC), trifase	ca. 11	ca. 4 ore 45 min./ca. 7 ore
Stazione di ricarica pubblica (CC)	ca. 100	ca. 32 min. (80% della batteria)/ca. 48 Min. (80% della batteria)
Prestazioni di guida		
Velocità massima (km/h) ³	130	
Accelerazione 0–100 km/h (s)	12,1/13,3	
Elasticità 80–120 km/h (s)	13,3	

¹ L'autonomia effettiva può variare nelle condizioni quotidiane e dipende da diversi fattori, tra cui – in particolare – lo stile di guida individuale, le caratteristiche del fondo stradale, la temperatura esterna, l'utilizzo del riscaldamento e del climatizzatore, nonché del preconditionamento termico.

² I valori di consumi ed emissioni CO₂ indicati sono stati calcolati in base alla procedura di misurazione WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) prescritta a partire dal 1° settembre 2018 dai regolamenti (CE) n. 715/2007 e (UE) n. 2017/1151.

Emissioni di CO₂: 149 g/km (WLTP), media di tutte le auto nuove vendute.

Valore target di CO₂: 186 g/km (WLTP).

³ Limitata elettronicamente.

Carichi e pesi	Cambio	Carico utile	Posti a sedere	Peso totale ammesso max	Peso a vuoto min (kg)	Carico utile max (kg)	Carico ammesso sull'asse (kg)		Carico rimorchiato max (kg)		Carico sul timone max (kg)	Peso totale del convoglio max¹ (kg)	Carico sul tetto² (kg)
							anteriore	posteriore	frenato pendenza del 12%	non frenato			
Cargo S													
1.5 Diesel 75 kW (102 CV)	6 marce	Standard	2	2695	1646	1049	1500	1500	1800	750	72	4230	140
			3	2695	1646	1049	1500	1500	1800	750	72	4230	140
Cargo M													
1.5 Diesel 75 kW (102 CV)	6 marce	Standard	2	2695	1651	1044	1500	1500	1800	750	72	4230	170
			3	2695	1661	1034	1500	1500	1800	750	72	4230	170
1.5 Diesel 88 kW (120 CV)	6 marce	Standard	2	2695	1652	1043	1500	1500	2000	750	80	4230	170
			3	2695	1662	1033	1500	1500	2000	750	80	4230	170
2.0 Diesel 106 kW (144 CV)	6 marce	Standard	2	2830	1718	1112	1500	1500	2300	750	92	5000	170
			3	2830	1728	1102	1500	1500	2300	750	92	5000	170
		Carico utile aumentato	2	3100	1719	1381	1500	1800	2500	750	100	5000	170
			3	3100	1729	1371	1500	1800	2500	750	100	5000	170
2.0 Diesel 106 kW (144 CV)	automatico 8 rapporti	Standard	2	2795	1753	1042	1500	1500	2300	750	92	4900	170
			3	2795	1762	1033	1500	1500	2300	750	92	4900	170
		Carico utile aumentato	2	3100	1753	1347	1500	1800	2500	750	100	4900	170
			3	3100	1763	1337	1500	1800	2500	750	100	4900	170
2.0 Diesel 130 kW (177 CV)	automatico 8 rapporti	Standard	2	2790	1736	1054	1500	1500	2300	750	92	4900	170
			3	2790	1777	1013	1500	1500	2300	750	92	4900	170
		Carico utile aumentato	2	3100	1736	1364	1500	1800	2500	750	100	4900	170
			3	3100	1777	1323	1500	1800	2500	750	100	4900	170
100 kW (136 CV) Batteria da 50 kWh	Propulsione elettrica automatica con rapporto di trasmissione fisso	Standard	2	2865	1937	928	1500	1800	1000	750	60	3865	170
			3	2875	1949	926	1500	1800	1000	750	60	3875	170
		Carico utile aumentato	2	3100	1937	1163	1500	1800	1000	750	60	4100	170
			3	3100	1949	1151	1500	1800	1000	750	60	4100	170
100 kW (136 CV) Batteria da 75 kWh	Propulsione elettrica automatica con rapporto di trasmissione fisso	Standard	2	3015	2088	927	1500	1800	1000	750	60	4015	170
			3	3025	2100	925	1500	1800	1000	750	60	4025	170

¹Il peso totale e il carico del rimorchio insieme non devono superare il peso massimo rimorchiabile totale.

²In considerazione del peso lordo consentito del veicolo. Per motivi di sicurezza si consiglia di non superare i 120 km/h in caso di carico sul tetto.

Tutti i dati si riferiscono al modello base con equipaggiamento di serie. Eventuali equipaggiamenti supplementari possono aumentare il peso a vuoto del veicolo e in alcuni casi anche i carichi assali e il peso complessivo consentiti, e ridurne il carico utile e i carichi rimorchiabili.

Carichi e pesi	Cambio	Carico utile	Posti a sedere	Peso totale ammesso max	Peso a vuoto min (kg)	Carico utile max (kg)	Carico ammesso sull'asse (kg)		Carico rimorchiato max (kg)		Carico sul timone max (kg)	Peso totale del convoglio max¹ (kg)	Carico sul tetto² (kg)
							anteriore	posteriore	frenato pen- denza del 12%	non frenato			
Cargo L													
2.0 Diesel 106 kW (144 CV)	6 marce	Carico utile aumentato	2	3100	1735	1365	1500	1800	2500	750	100	5000	170
			3	3100	1767	1333	1500	1800	2500	750	100	5000	170
2.0 Diesel 106 kW (144 CV)	automatico 8 rapporti	Carico utile aumentato	2	3100	1773	1327	1500	1800	2500	750	100	4900	170
			3	3100	1782	1318	1500	1800	2500	750	100	4900	170
2.0 Diesel 130 kW (177 CV)	automatico 8 rapporti	Carico utile aumentato	2	3100	1780	1320	1500	1800	2500	750	100	4900	170
			3	3100	1796	1304	1500	1800	2500	750	100	4900	170
100 kW (136 CV) Batteria da 50 kWh	Propulsione elettrica automatica con rapporto di trasmissione fisso	Standard	2	2890	1965	925	1500	1800	1000	750	60	3890	170
			3	2905	1977	928	1500	1800	1000	750	60	3905	170
		Carico utile aumentato	2	3100	1965	1135	1500	1800	1000	750	60	4100	170
			3	3100	1977	1123	1500	1800	1000	750	60	4100	170
100 kW (136 CV) Batteria da 75 kWh	Propulsione elettrica automatica con rapporto di trasmissione fisso	Standard	2	3045	2116	929	1500	1800	1000	750	60	4045	170
			3	3055	2128	927	1500	1800	1000	750	60	4055	170

¹Il peso totale e il carico del rimorchio insieme non devono superare il peso massimo rimorchiabile totale.
²In considerazione del peso lordo consentito del veicolo. Per motivi di sicurezza si consiglia di non superare i 120 km/h in caso di carico sul tetto.

Tutti i dati si riferiscono al modello base con equipaggiamento di serie. Eventuali equipaggiamenti supplementari possono aumentare il peso a vuoto del veicolo e in alcuni casi anche i carichi assali e il peso complessivo consentiti, e ridurne il carico utile e i carichi rimorchiabili.

Carichi e pesi	Cambio	Carico utile	Posti a sedere	Peso totale ammesso max	Peso a vuoto min (kg)	Carico utile max (kg)	Carico ammesso sull'asse (kg)		Carico rimorchiato max (kg)		Carico sul timone max (kg)	Peso totale del convoglio max ¹ (kg)	Carico sul tetto ² (kg)
							anteriore	posteriore	frenato pendenza del 12%	non frenato			
Cabina doppia M													
1.5 Diesel 88 kW (120 CV)	6 marce	Standard	5	2695	1735	960	1500	1500	2000	750	80	4230	170
			6	2695	1735	960	1500	1500	2000	750	80	4230	170
2.0 Diesel 106 kW (144 CV)	6 marce	Standard	5	2830	1785	1045	1500	1500	2300	750	92	5000	170
			6	2830	1840	990	1500	1500	2300	750	92	5000	170
		Carico utile aumentato	5	3030	1845	1185	1500	1800	2500	750	100	5000	170
			6	3030	1845	1185	1500	1800	2500	750	100	5000	170
2.0 Diesel 106 kW (144 CV)	automatico 8 rapporti	Standard	5	2795	1845	950	1500	1500	2300	750	92	4900	170
			6	2795	1845	950	1500	1500	2300	750	92	4900	170
		Carico utile aumentato	5	3100	1845	1255	1500	1800	2500	750	100	4900	170
			6	3100	1845	1255	1500	1800	2500	750	100	4900	170
100 kW (136 CV) Batteria da 50 kWh	Propulsione elettrica automatica con rapporto di trasmissione fisso	Standard	5	2925	2000	925	1500	1800	1000	750	60	3925	170
			6	2935	2010	925	1500	1800	1000	750	60	3935	170
		Carico utile aumentato	5	3100	2000	1100	1500	1800	1000	750	60	4100	170
			6	3100	2010	1090	1500	1800	1000	750	60	4100	170
100 kW (136 CV) Batteria da 75 kWh	Propulsione elettrica automatica con rapporto di trasmissione fisso	Standard	5	3080	2151	929	1500	1800	1000	750	60	4080	170
			6	3090	2161	929	1500	1800	1000	750	60	4090	170

¹Il peso totale e il carico del rimorchio insieme non devono superare il peso massimo rimorchiabile totale.
²In considerazione del peso lordo consentito del veicolo. Per motivi di sicurezza si consiglia di non superare i 120 km/h in caso di carico sul tetto.

Tutti i dati si riferiscono al modello base con equipaggiamento di serie. Eventuali equipaggiamenti supplementari possono aumentare il peso a vuoto del veicolo e in alcuni casi anche i carichi assali e il peso complessivo consentiti, e ridurre il carico utile e i carichi rimorchiabili.

Carichi e pesi	Cambio	Carico utile	Posti a sedere	Peso totale ammesso max	Peso a vuoto min (kg)	Carico utile max (kg)	Carico ammesso sull'asse (kg)		Carico rimorchiato max (kg)		Carico sul timone max (kg)	Peso totale del convoglio max¹ (kg)	Carico sul tetto² (kg)
							anteriore	posteriore	frenato pen- denza del 12%	non frenato			
Cabina doppia L													
2.0 Diesel 106 kW (144 CV)	6 marce	Carico utile aumentato	5	3030	1845	1185	1500	1800	2500	750	100	5000	170
			6	2960	1845	1115	1500	1800	2500	750	100	5000	170
2.0 Diesel 90 kW (122 CV)	automatico 8 rapporti	Carico utile aumentato	5	3100	1955	1145	1500	1800	2500	750	100	4900	170
			6	3100	1888	1212	1500	1800	2500	750	100	4900	170
100 kW (136 CV) Batteria da 50 kWh	Propulsione elettrica automatica con rapporto di trasmissione fisso	Standard	5	2955	2028	927	1500	1800	1000	750	60	3955	170
			6	2965	2037	928	1500	1800	1000	750	60	3965	170
		Carico utile aumentato	5	3060	2028	1032	1500	1800	1000	750	60	4060	170
			6	3100	2037	1063	1500	1800	1000	750	60	4100	170
100 kW (136 CV) Batteria da 75 kWh	Propulsione elettrica automatica con rapporto di trasmissione fisso	Standard	5	3100	2179	921	1500	1800	1000	750	60	4100	170
			6	3100	2188	912	1500	1800	1000	750	60	4100	170

¹Il peso totale e il carico del rimorchio insieme non devono superare il peso massimo rimorchiabile totale.
²In considerazione del peso lordo consentito del veicolo. Per motivi di sicurezza si consiglia di non superare i 120 km/h in caso di carico sul tetto.

Tutti i dati si riferiscono al modello base con equipaggiamento di serie. Eventuali equipaggiamenti supplementari possono aumentare il peso a vuoto del veicolo e in alcuni casi anche i carichi assali e il peso complessivo consentiti, e ridurne il carico utile e i carichi rimorchiabili.

Carichi e pesi	Cambio	Carico utile	Posti a sedere	Peso totale ammesso max	Peso a vuoto min (kg)	Carico utile max (kg)	Carico ammesso sull'asse (kg)		Carico rimorchiato max (kg)		Carico sul timone max (kg)	Peso totale del convoglio max ¹ (kg)	Carico sul tetto ² (kg)
							anteriore	posteriore	frenato pendenza del 12%	non frenato			
Combi S													
1.5 Diesel 88 kW (120 CV)	6 marce	Standard	8	2660	1700	960	1500	1500	1400	750	84	4060	150
			9	2690	1735	955	1500	1500	1400	750	84	4090	150
100 kW (136 CV) Batteria da 50 kWh	Propulsione elettrica automatica con rapporto di trasmissione fisso	Standard	8	2855	1932	923	1500	1650	1000	750	60	3855	150
			9	2925	1978	947	1500	1650	1000	750	60	3925	150
Combi M													
1.5 Diesel 88 kW (120 CV)	6 marce	Standard	8	2700	1734	966	1500	1500	1400	750	84	4100	150
			9	2760	1734	1026	1500	1500	1400	750	84	4160	150
2.0 Diesel 106 kW (144 CV)	6 marce	Standard	8	2760	1793	967	1500	1500	1900	750	84	4660	150
			9	2810	1808	1002	1500	1500	1900	750	84	4710	150
100 kW (136 CV) Batteria da 50 kWh	Propulsione elettrica automatica con rapporto di trasmissione fisso	Standard	8	2950	1969	981	1500	1650	1000	750	60	3950	150
			9	3015	1982	1033	1500	1650	1000	750	60	4015	150
100 kW (136 CV) Batteria da 75 kWh	Propulsione elettrica automatica con rapporto di trasmissione fisso	Standard	8	3100	2140	960	1500	1650	1000	750	60	4100	150
			9	3100	2131	969	1500	1650	1000	750	60	4100	150

¹Il peso totale e il carico del rimorchio insieme non devono superare il peso massimo rimorchiabile totale.
²In considerazione del peso lordo consentito del veicolo. Per motivi di sicurezza si consiglia di non superare i 120 km/h in caso di carico sul tetto.

Tutti i dati si riferiscono al modello base con equipaggiamento di serie. Eventuali equipaggiamenti supplementari possono aumentare il peso a vuoto del veicolo e in alcuni casi anche i carichi assali e il peso complessivo consentiti, e ridurne il carico utile e i carichi rimorchiabili.

Carichi e pesi	Cambio	Carico utile	Posti a sedere	Peso totale ammesso max	Peso a vuoto min (kg)	Carico utile max (kg)	Carico ammesso sull'asse (kg)		Carico rimorchiato max (kg)		Carico sul timone max (kg)	Peso totale del convoglio max¹ (kg)	Carico sul tetto² (kg)
							anteriore	posteriore	frenato pen- denza del 12%	non frenato			
Combi L													
1.5 Diesel 88 kW (120 CV)	6 marce	Standard	8	2740	1734	1006	1500	1500	1400	750	84	4140	150
			9	2790	1734	1056	1500	1500	1400	750	84	4190	150
2.0 Diesel 106 kW (144 CV)	6 marce	Standard	8	2790	1823	967	1500	1500	1900	750	84	4690	150
			9	2850	1838	1020	1500	1500	1900	750	84	4750	150
100 kW (136 CV) Batteria da 50 kWh	Propulsione elettrica automatica con rapporto di trasmissione fisso	Standard	8	2965	1989	976	1500	1650	1000	750	60	3965	150
			9	3030	2011	1019	1500	1650	1000	750	60	4030	150
100 kW (136 CV) Batteria da 75 kWh	Propulsione elettrica automatica con rapporto di trasmissione fisso	Standard	8	3100	2167	933	1500	1650	1000	750	60	4100	150
			9	3100	2161	939	1500	1650	1000	750	60	4100	150

¹Il peso totale e il carico del rimorchio insieme non devono superare il peso massimo rimorchiabile totale.
²In considerazione del peso lordo consentito del veicolo. Per motivi di sicurezza si consiglia di non superare i 120 km/h in caso di carico sul tetto.

Tutti i dati si riferiscono al modello base con equipaggiamento di serie. Eventuali equipaggiamenti supplementari possono aumentare il peso a vuoto del veicolo e in alcuni casi anche i carichi assali e il peso complessivo consentiti, e ridurne il carico utile e i carichi rimorchiabili.


Dati tecnici	Vivaro Cargo		
	S	M	L
	Dimensioni		
Passo (mm)	2925	3275	3275
Lunghezza interna massima con funzione carico passante (mm)	3324	3674	4024
Larghezza interna tra passaruota (mm)	1258	1258	1258
Larghezza interna massima (mm)	1636	1636	1636
Altezza interna massima (mm)	1397	1397	1397
Apertura porta scorrevole, larghezza massima (mm)	745	935	935
Apertura porta scorrevole, altezza massima (mm)	1238	1241	1241
Lunghezza vano di carico massima (mm)	2162	2512	2862
Altezza soglia di carico minima (mm)	545-626	544-613	600-633
Altezza apertura massima (mm)	1220	1220	1220
Larghezza apertura massima (mm)	1282	1282	1282
Volume di carico senza/con funzione carico passante massimo (m³)	4,6/5,1	5,3/5,8	6,1/6,6
Lunghezza (mm)	4609	4959	5309
Larghezza con retrovisori aperti/ripiegati (mm)	2010/2204	2010/2204	2010/2204
Altezza senza carico utile aumentato/con carico utile aumentato/ con pacchetto Allroad (mm)	1905/1940/1945	1895/1930/1935	-/1935/1940
Carreggiata anteriore (mm)	1630	1630	1630
Carreggiata posteriore (mm)	1618	1618	1618
Diametro di sterzata da cordolo a cordolo (m)	11,3	12,4	12,4
Diametro di sterzata da muro a muro (m)	11,8	12,9	12,9

Dati tecnici	Vivaro cabina doppia	
	M	L
	Dimensioni	
Passo (mm)	3275	3275
Lunghezza interna massima a mezza altezza/con FlexSpace (mm)	1356/1953	1704/2302
Larghezza interna tra passaruota (mm)	1258	1258
Larghezza interna massima (mm)	1618	1618
Altezza interna massima (mm)	1337	1339
Apertura porta scorrevole, larghezza massima (mm)	935	935
Apertura porta scorrevole, altezza massima (mm)	1181	1181
Altezza soglia di carico minima (mm)	544–613	600–633
Altezza apertura massima (mm)	1220	1220
Larghezza apertura massima (mm)	1282	1282
Volume di carico senza/con FlexSpace massimo (m³)	3,2/4,7	4,0/5,5
Lunghezza (mm)	4959	5309
Larghezza con retrovisori aperti/ripiegati (mm)	2010/2204	2010/2204
Altezza senza carico utile aumentato/con carico utile aumentato/ con pacchetto Allroad (mm)	1895/1930/1935	–/1935/1940
Carreggiata anteriore (mm)	1630	1630
Carreggiata posteriore (mm)	1618	1618
Diametro di sterzata da cordolo a cordolo (m)	12,4	12,4
Diametro di sterzata da muro a muro (m)	12,9	12,9

Dati tecnici	Vivaro Combi		
	S	M	L
	Dimensioni		
Passo (mm)	2925	3275	3275
Lunghezza interna con sedile passeggero anteriore ribaltato (mm)	2811	3161	3511
Lunghezza interna dietro la prima fila (mm)	2063	2413	2763
Larghezza interna tra passaruota (mm)	1258	1258	1258
Larghezza interna massima (mm)	1636	1636	1636
Altezza interna massima (mm)	1334	1337	1339
Apertura porta scorrevole, larghezza massima (mm)	743	933	933
Apertura porta scorrevole, altezza massima (mm)	1180	1181	1181
Lunghezza vano di carico minima (mm)	266	608	958
Lunghezza vano di carico massima (mm)	2063	2413	2763
Altezza soglia di carico minima (mm)	587-610	584-653	584-654
Altezza apertura massima (mm)	1229	1212	1212
Larghezza apertura massima (mm)	1229	1212	1212
Volume di carico massimo fino agli schienali della prima fila (m³)	3,6	4,2	4,9
Lunghezza (mm)	4609	4959	5309
Larghezza con retrovisori aperti/ripiegati (mm)	2010/2204	2010/2204	2010/2204
Altezza senza carico utile aumentato/con pacchetto Allroad (mm)	1905/1940/-	1895/1930/-	-/1935/-
Carreggiata anteriore (mm)	1627	1627	1627
Carreggiata posteriore (mm)	1600	1600	1600
Diametro di sterzata da cordolo a cordolo (m)	11,3	12,4	12,4
Diametro di sterzata da muro a muro (m)	11,8	12,9	12,9


Vivaro Cargo S

Tutte le dimensioni in mm




Vivaro Cargo M

Tutte le dimensioni in mm




Vivaro Cargo L

Tutte le dimensioni in mm




Vivaro cabina doppia M

Tutte le dimensioni in mm



Vivaro cabina doppia L


Tutte le dimensioni in mm



¹Lunghezza vano di carico misurato sul pavimento con/senza FlexSpace® in mm.


Vivaro Combi S

Tutte le dimensioni in mm




Vivaro Combi M

Tutte le dimensioni in mm



Vivaro Combi L

Tutte le dimensioni in mm



Marcatura pneumatici			
Dimensioni	Efficienza energetica	Aderenza sul bagnato	Rumorosità di rotolamento esterna in dB
215/65 R16 C 106T	A/B	A	72
215/60 R17 C 104H	A/B	A	72

Carichi e pesi		Cambio	Peso totale ammesso max	Peso a vuoto min (kg)	Carico utile max (kg)	Carico ammesso sull'asse (kg)		Carico rimorchiato max (kg)		Carico sul timone max (kg)	Peso totale del convoglio max ¹ (kg)	Carico sul tetto ² (kg)
						anteriore	posteriore	frenato pendenza del 12%	non frenato			
Cargo M												
2.0 Diesel 106 kW (144 CV)		6 marce	3100	1790 ³ 1802 ⁴	1310 ³ 1298 ⁴	1500	1800	2500	750	100	5000	170
Cargo L												
2.0 Diesel 106 kW (144 CV)		6 marce	3100	1820 ³ 1845 ⁴	1280 ³ 1255 ⁴	1500	1800	2500	750	100	5000	170

¹Il peso totale e il carico rimorchiato sommati non devono superare il peso totale massimo del convoglio.

²Rispettando il peso totale ammesso. Per motivi di sicurezza consigliamo di non superare i 120 km/h con carico sul tetto.

³Con 2 posti.

⁴Con 3 posti.

Tutti i dati si riferiscono al modello base con equipaggiamento di serie. Eventuali equipaggiamenti supplementari possono aumentare il peso a vuoto del veicolo e in alcuni casi anche i carichi assali e il peso complessivo consentiti, e ridurne il carico utile e i carichi rimorchiabili.

Carichi e pesi		Cambio	Peso totale ammesso max	Peso a vuoto min (kg)	Carico utile max (kg)	Carico ammesso sull'asse (kg)		Carico rimorchiato max (kg)		Carico sul timone max (kg)	Peso totale del convoglio max ¹ (kg)	Carico sul tetto ² (kg)
						anteriore	posteriore	frenato pendenza del 12%	non frenato			
Cabina doppia M												
2.0 Diesel 106 kW (144 CV) ¹		6 marce	3010 ³ 3060 ⁴	1902 ³ 1912 ⁴	1108 ³ 1148 ⁴	1500	1800	2500	750	100	5000	170
Cabina doppia L ³												
2.0 Diesel 106 kW (144 CV) ¹		6 marce	2910 ³ 2940 ⁴	1929 ³ 1930 ⁴	981 ³ 1010 ⁴	1500	1800	2500	750	100	5000	170

¹Il peso totale e il carico rimorchiato sommati non devono superare il peso totale massimo del convoglio.

²Rispettando il peso totale ammesso. Per motivi di sicurezza consigliamo di non superare i 120 km/h con carico sul tetto.

³Con carico utile aumentato.

³Con 5 posti.

⁴Con 6 posti.

Tutti i dati si riferiscono al modello base con equipaggiamento di serie. Eventuali equipaggiamenti supplementari possono aumentare il peso a vuoto del veicolo e in alcuni casi anche i carichi assali e il peso complessivo consentiti, e ridurre il carico utile e i carichi rimorchiabili.

Dati tecnici		Vivaro Cargo		
		S	M	L
		Dimensioni		
Passo (mm)		2925	3275	3275
Lunghezza interna massima con funzione carico passante (mm)		3324	3674	4024
Larghezza interna tra passaruota (mm)		1258	1258	1258
Larghezza interna massima (mm)		1636	1636	1636
Altezza interna massima (mm)		1397	1397	1397
Apertura porta scorrevole, larghezza massima (mm)		745	935	935
Apertura porta scorrevole, altezza massima (mm)		1238	1241	1241
Lunghezza vano di carico massima (mm)		2162	2512	2862
Altezza soglia di carico minima (mm)		545-626	544-613	600-633
Altezza apertura massima (mm)		1220	1220	1220
Larghezza apertura massima (mm)		1282	1282	1282
Volume di carico senza/con funzione carico passante massimo (m³)		4,6/5,1	5,3/5,8	6,1/6,6
Lunghezza (mm)		4609	4959	5309
Larghezza con retrovisori aperti/ripiegati (mm)		2010/2204	2010/2204	2010/2204
Altezza con pacchetti Dangel 1 e 2/Pacchetti 3 e 4 (mm) ¹		1917-1950/1957-1990	1906-1950/1946-1980	1902-1958/1942-1988
Carreggiata anteriore (mm)		1630	1630	1630
Carreggiata posteriore (mm)		1618	1618	1618
Diametro di sterzata da cordolo a cordolo (m)		11,3	12,4	12,4

¹L'antenna tetto non è compresa nel calcolo.

Dati tecnici		Vivaro Cabina doppia	
		M	L
		Dimensioni	
Passo (mm)		3275	3275
Lunghezza interna massima con funzione carico passante (mm)		1356/1953	1704/2302
Larghezza interna tra passaruota (mm)		1258	1258
Larghezza interna massima (mm)		1618	1618
Altezza interna massima (mm)		1337	1339
Apertura porta scorrevole, larghezza massima (mm)		935	935
Apertura porta scorrevole, altezza massima (mm)		1181	1181
Altezza soglia di carico minima (mm)		544–613	600–633
Altezza apertura massima (mm)		1220	1220
Larghezza apertura massima (mm)		1282	1282
Volume di carico senza/con funzione carico passante massimo (m³)		3,2/4,7	4,0/5,5
Lunghezza (mm)		4959	5309
Larghezza con retrovisori aperti/ripiegati (mm)		2010/2204	2010/2204
Altezza con pacchetti Dangel 1 e 2/Pacchetti 3 e 4 (mm) ¹		1906–1950/1946–1980	1902–1958/1942–1988
Carreggiata anteriore (mm)		1630	1630
Carreggiata posteriore (mm)		1618	1618
Diametro di sterzata da cordolo a cordolo (m)		12,4	12,4
Diametro di sterzata da muro a muro (m)		12,9	12,9

¹L'antenna tetto non è compresa nel calcolo.



Etichettatura pneumatici

Dimensioni pneumatici	Classe di consumo di carburante	Classe di aderenza sul bagnato	Rumore di rotolamento esterno in dB
215/65 R16 C 106T	C	A	72
215/60 R17 C 104H	C	A	72

Il mio Opel Vivaro

[illegible]

Il mio Opel Vivaro

Modello/motore		Prezzo in CHF
Le mie opzioni		

Il mio Opel Vivaro

[illegible]

Servizio Opel.

Il concetto di qualità in casa Opel significa molto più che vetture dalla tecnica sopraffina. Con le ampie prestazioni di servizio per qualsiasi modello Opel, assicuriamo ai nostri clienti la nostra abituale elevata qualità anche dopo l'acquisto dell'auto. Ecco tutti i vantaggi che dovrete conoscere:

Servizio clienti in tutta Europa.

In tutta Europa sono a vostra disposizione oltre 6000 ditte addette al servizio per offrirvi consulenza in maniera personalizzata, precisa e puntuale.

2 anni di garanzia sui veicoli nuovi Opel.

Opel garantisce per 24 mesi lo stato e il funzionamento senza difetti delle sue vetture. Senza limiti di chilometraggio.

Accessori Opel+.

Il vasto catalogo di accessori Opel vi offre numerose possibilità di personalizzazione del vostro veicolo. Tutto quello che rende la vostra Opel ancora più comoda o pratica. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il vostro partner Opel o al sito www.opel.ch

Santander Consumer Finance Schweiz AG.

Leasing o acquisto – la forma di finanziamento che fa al caso vostro dipende da molti fattori. Volete essere flessibili e guidare sempre un'auto nuova? Allora spesso

la scelta migliore è il leasing. Se invece per voi è importante diventare proprietari del veicolo, un finanziamento può essere la scelta migliore. Ulteriori informazioni sono disponibili in <https://www.opel.ch/it/offerte/panoramica.html#finanziamento> o chiedendo al vostro partner contrattuale Opel.

Assicurazioni Santander.

Abbiamo numerose soluzioni pensate per proteggervi nel migliore dei modi in caso di incidente o di imprevisto e consentirvi di essere sempre in movimento. Assicurazione auto, RC auto (assicurazione sul prezzo di acquisto) e assicurazione leasing in caso di malattia o perdita del lavoro. Tutto pagabile comodamente in rate mensili. Il vostro partner Opel locale sarà lieto di consigliarvi personalmente e proporvi un'offerta non vincolante.

Opel FlexCare.

Opel FlexCare, sensazioni uniche per voi e la vostra Opel. Contiene tutto ciò che serve al vostro veicolo in caso di problemi: un'estensione di garanzia di fabbrica e di mobilità, servizio e sostituzione delle parti soggette ad usura – in tutta Europa. Tutto questo in pacchetti completi su misura per il vostro veicolo e le vostre esigenze, a un prezzo molto vantaggioso. I pacchetti sono validi fino a 5 anni o fino a 200 000 km e possono essere integrati al momento dell'acquisto del veicolo.

Garanzia specifica per veicoli elettrici.

Opel assicura una garanzia sulla batteria di trazione. La garanzia è valida per 8 anni dalla data di validità della garanzia del veicolo o fino a un chilometraggio di 160 000 km, a seconda di quale dei due casi si verifica per primo, con il diritto a una capacità della batteria di almeno il 70% durante il periodo di garanzia. Questa garanzia vale anche per i veicoli ibridi.

Opel Service Mobile.

Opel Service Mobile è un pacchetto di servizi per tutti i veicoli nuovi Opel della durata di 2 anni a partire dalla data della prima immatricolazione. Ovunque voi siate, Opel Service Mobile è con voi: in oltre 40 paesi europei, 24 ore su 24. Con validi servizi come soccorso stradale, traino del veicolo, servizio autonoleggio, pernottamento in albergo oppure organizzazione del proseguimento del viaggio in treno o aereo. Opel Service Mobile può essere rinnovato presso un partner di servizio autorizzato Opel dopo aver eseguito un servizio per un anno supplementare, più precisamente fino al servizio successivo previsto.

Opel nei nuovi media.

Adesso potete creare su internet il vostro veicolo personalizzato col configuratore al sito www.opel.ch. Qui trovate le informazioni attuali sui modelli, le varianti,

i prezzi, il riciclo e le prestazioni di servizi di AO Automobili Svizzera SA, Schlieren.

Garanzia anticorrosione.

Opel vi offre una garanzia anticorrosione sicura a lungo termine in conformità con le condizioni di garanzia applicabili. Tutto quello che dovete fare è far eseguire da un partner di servizio Opel i controlli di protezione anticorrosione programmati annualmente. Il controllo anticorrosione è incluso nei regolari controlli/ispezioni di servizio presso un partner di servizio Opel senza costi aggiuntivi o ordinato separatamente presso un partner di servizio Opel. La durata dipende dal modello e corrisponde fino ad un massimo di 12 anni. Maggiori informazioni sono disponibili presso il vostro partner di servizio Opel.

Riciclo.

Trovate informazioni sulle modalità di costruzione orientate al riciclo, sui centri di ritiro di vecchi veicoli nonché sul loro riciclo sul sito internet <http://www.opel.ch/it/tools/riciclaggio.html>

Centro contatto clienti.

Il vostro partner Opel è lieto di rispondere alle vostre richieste sul marchio Opel. Inoltre è a vostra disposizione il centro contatto clienti Opel al numero 0800 780 014 o all'indirizzo customercare@opel.ch.

Tutti i prezzi elencati in questo listino sono prezzi di vendita netti consigliati. AO Automobili Svizzera SA si riserva il diritto di modificare, in ogni momento e senza preavviso, costruzione, dati, equipaggiamento e prezzi dei suoi modelli. Le immagini di questo listino prezzi possono contenere equipaggiamenti di serie o opzionali diversi da quelli proposti per il mercato svizzero. Questo listino annulla tutti i precedenti ed è valido fino a revoca.