

IL NUOVO VIVARO



IL FURGONE SENZA PARAGONE.

È arrivato il nuovo Vivaro – un veicolo commerciale progettato appositamente per superare le vostre aspettative. E affinché possiate sempre fare la scelta ideale per voi e per la vostra attività, proponiamo il Vivaro in quattro varianti: Cargo, cabina doppia, Combi e pianale cabinato.

Pronti a salire a bordo?









IL NUOVO STANDARD.

Il Vivaro è stato progettato da zero come veicolo competitivo nel segmento dei veicoli commerciali. Approfittate di un vano di carico estremamente spazioso, delle funzioni ufficio mobile e delle numerose funzioni di connettività a supporto della vostra attività.

- 1** Il Vivaro riunisce l' incisivo design Opel con l' arte ingegneristica tedesca.
- 2** Il nuovo Vivaro offre un dinamismo di guida simile a un' automobile, di una qualità che raramente si riscontra nei veicoli commerciali.
- 3** Motori efficienti, trasmissioni confortevoli e un consumo di carburante comparativamente basso fanno di Vivaro un veicolo efficiente dal profilo dei costi nel suo segmento.
- 4** Scegliete il Vivaro adatto alle vostre esigenze tra quattro varianti appositamente concepite per le vostre necessità di lavoro.
- 5** Potete scegliere tra tre lunghezze. L' altezza standard è di 1,90 m¹, per cui accedete tranquillamente ai garage sotterranei pubblici e ai sottopassaggi.
- 6** Utilizzate il Vivaro come ufficio mobile grazie al tavolino regolabile² nonché ai supporti per smartphone e tablet².
- 7** Decisamente pratico: il volume di carico massimo fino a 6,6 m^{3,3} nonché il carico utile fino a 1400 kg².
- 8** I sistemi di assistenza alla guida come il regolatore di velocità adattivo² e la frenata d' emergenza automatica⁴ garantiscono una maggiore sicurezza.

¹L' altezza standard di 1,90 m non è disponibile con Vivaro e cabina doppia con passo lungo oppure per le varianti con carico utile aumentato fino a 1400 kg oppure «pacchetto Allroad».

²In opzione.


³Senza funzione carico passante: S 4,6 m³, M 5,3 m³, L 6,1 m³. Con funzione carico passante: S 5,1 m³, M 5,8 m³, L 6,6 m³.

⁴Leggere p.f. a tergo della brochure.

DESIGN RAZIONALE.

Il nuovo Vivaro sfoggia il moderno design Opel. Le porte laterali scorrevoli si aprono con comando a sensore, senza usare le mani¹. Decisamente pratico, specialmente quando avete le mani occupate.

Le porte scorrevoli elettriche¹ del Vivaro offrono un accesso comodo nonché sufficiente spazio per caricare agevolmente.



¹In opzione.





COMPATTO E FLESSIBILE.


	S	M	L
Dimensioni vano di carico (mm)			
Lunghezza max vano di carico (senza FlexCargo®)	2162	2512	2862
Lunghezza max vano di carico (con FlexCargo®)	3324	3674	4024
Larghezza interna tra passaruota	1258	1258	1258
Larghezza interna max	1636	1636	1636
Altezza interna max	1397	1397	1397

Volume di carico (m³)			
Volume di carico max (senza FlexCargo®)	4,6	5,3	6,1
Volume di carico max (con FlexCargo®)	5,1	5,8	6,6
Quantità max europallet	2	3	3

Dimensioni posteriori (mm)			
Altezza soglia di carico min	545	544	600
Altezza soglia di carico max	626	613	633
Larghezza dell'apertura max	1282	1282	1282
Altezza dell'apertura max	1220	1220	1220

Dimensioni porte scorrevoli (mm)			
Larghezza apertura max porta scorrevole	745	935	935
Altezza apertura max porta scorrevole	1238	1241	1241

Diametro di sterzata (m)			
Da cordolo a cordolo	11,3	12,4	12,4
Da muro a muro	11,8	12,9	12,9



Il Vivaro si adatta perfettamente alle vostre esigenze ed è disponibile in tre varianti: S, M e L. Ogni dimensione coniuga dimensioni esterne compatte con un concetto dello spazio interno flessibile e spazioso. In particolare la variante lunga solo 4,6 metri è ideale per l'ambiente urbano. Questa variante carica fino a due europallet, mentre la variante media può trasportarne comodamente addirittura tre.


CONCEZIONE INTELLIGENTE DEL VANO DI CARICO.

Nonostante le dimensioni esterne compatte, il design intelligente dello spazio interno del Vivaro soddisfa ogni esigenza. Grazie all'innovativo divano doppio multifunzionale del passeggero¹ con funzione carico passante avete a disposizione un volume di carico fino a 6,6 m^{3,2} e una lunghezza di carico fino a 4,02 m.

Cabina. Ribaltate il sedile destro¹ del divano doppio multifunzionale passeggero per poter caricare gli oggetti ingombranti, come ad esempio grandi casse, nella zona anteriore del veicolo.

Paratia divisoria FlexCargo® con funzione carico passante¹. Accogliete a bordo comodamente altre due persone accanto al sedile conducente oppure ribaltate il sedile destro del divano doppio multifunzionale passeggero e utilizzate la funzione carico passante.

Cabina. Ribaltate il sedile destro¹ del divano doppio multifunzionale passeggero per poter caricare gli oggetti ingombranti, come ad esempio grandi casse, nella zona anteriore del veicolo.



¹In opzione.

²Senza funzione carico passante: S 4,6 m³, M 5,3 m³, L 6,1 m³. Con funzione carico passante: S 5,1 m³, M 5,8 m³, L 6,6 m³.





SPAZIO PER IL TEAM.

Divano posteriore con paratia divisoria fissa. Dietro alla seconda fila di sedili avete a disposizione un volume di carico fino a 4 m^{3,1}.

Se vi occorre maggiore flessibilità per le possibilità di seduta, il Vivaro cabina doppia accoglie fino a 6 persone con due file di sedili. È la soluzione ottimale per trasportare persone e carico da un luogo all'altro, senza scendere a compromessi.

Divano posteriore ribaltabile e paratia divisoria mobile. Il volume di carico generoso fino a 4 m^{3,1} può essere ampliato a 5,5 m^{3,1} ribaltando la seconda fila di sedili e spostando la paratia divisoria. Anche la lunghezza di carico massima si estende pertanto di 60 cm a 2,3² m.




¹ Paratia divisoria fissa: M 3,2 m³, L 4,0 m³.
Paratia divisoria mobile: M 4,7 m³,
L 5,5 m³.

² Lunghezza di carico massima a media
altezza con paratia divisoria spostata.

³ Valori per Vivaro cabina doppia M e L
con paratia divisoria fissa.

⁴ Valori per Vivaro cabina doppia M e L
con paratia divisoria mobile.



Capacità di carico. Con una notevole lunghezza di carico da 2,02 m a 2,37 m per la versione cabina doppia¹ e un'altezza di carico massima di 1,22 m.

TUTTO CIÒ CHE VI SERVE.

Grazie all'intelligente configurazione interna, il Vivaro Combi accoglie fino a 9 persone¹. Vetri atermici oscurati Solar Protect®, due porte scorrevoli¹ e la configurazione flessibile dei sedili¹ fanno di Vivaro Combi il minibus ideale per il vostro team. Scegliete tra sedile singolo o divano doppio per il passeggero anteriore¹. Il divano a tre posti nella seconda fila è disponibile in opzione con funzione ribaltabile in segmenti 2/3 e 1/3. Anche per la terza fila potete optare per un comune divano a tre posti¹ oppure un divano a tre posti¹ ribaltabile in segmenti 2/3 e 1/3 per massimizzare la vostra flessibilità e trasportare oggetti lunghi.

¹In opzione.



5 posti con due sedili singoli nella prima fila e un divano nella seconda.



6 posti con sedile singolo conducente e divano doppio passeggero nella prima fila e un divano nella seconda.



8 posti con due sedili singoli nella prima fila e un divano nella seconda e terza fila.



8 posti con due sedili singoli nella prima fila e schienale del divano ribaltato nella seconda e terza fila.








LEADER DEL SEGMENTO.


Mai come oggi è fondamentale rimanere in contatto anche in viaggio – e con funzioni come Android Auto™¹, Apple CarPlay™¹ e l'intuitivo schermo tattile a colori da 7 pollici¹ non è mai stato così semplice. L'intelligente tecnologia di navigazione con Multimedia Navi Pro¹ vi porta rilassati da un luogo all'altro. E grazie alla telecamera di retromarcia panoramica¹ a 180° e alle immagini visualizzate sullo schermo tattile a colori¹ da 7 pollici avete tutto sotto controllo parcheggiando e manovrando in spazi ristretti.



Multimedia Navi Pro¹. Il sistema di navigazione include uno schermo tattile a colori da 7 pollici¹ e la visualizzazione delle mappe in 3D per portarvi dritti a destinazione nei tragitti quotidiani e nei lunghi viaggi.



Opel Connect¹: Include una serie di tecnologie intelligenti tra cui la chiamata d'emergenza e di soccorso stradale p.es. in caso d'incidente.²




Visore a testa alta¹. Dispositivo innovativo per i furgoni del segmento D. il visore a testa alta¹ proietta informazioni importanti quali velocità e distanza direttamente nel campo visivo del conducente. Lo sguardo rimane pertanto concentrato sulla strada.

¹In opzione.

²Chiamata d'emergenza e chiamata di soccorso stradale disponibili in opzione. Disponibilità prevista di Opel Connect con ulteriori servizi dall'autunno 2019. I servizi possono essere soggetti ad abbonamento/tariffa e sottostanno alla copertura e disponibilità della rete di telefonia mobile.

UFFICIO MOBILE.


A prescindere dalle attività richieste nel vostro lavoro, talvolta il vostro veicolo deve sapersi adattare e fungere da ufficio. Il Vivaro è ideale: propone un tavolino regolabile¹, un supporto per smartphone o tablet¹ e numerose altre pratiche soluzioni per riporre oggetti, anche nella plancia per avere tutto ordinatamente a portata di mano. Per essere perfettamente organizzati anche in viaggio.



Divano doppio passeggero anteriore¹. Sfruttate il vano supplementare della capacità max di 60 l sotto la seduta del divano doppio per riporre materiale di lavoro e altri attrezzi importanti.




Vano nella plancia. Non sapete dove appoggiare diversi piccoli oggetti? Con il vano aperto nella plancia e un cassetto portaoggetti chiuso opzionale con funzione refrigerante il Vivaro vi offre molteplici possibilità di riporre oggetti.



Vani nelle portiere. I vani nelle portiere lato guida e passeggero sono perfetti per accogliere le bottiglie da 1,5 litri.

¹In opzione.





ACCOGLIENTE.

I sedili regolabili della cabina di guida del Vivaro offrono un comfort elevato grazie al design ergonomico, in particolare sui lunghi tragitti. Sono disponibili con diverse varianti di rivestimento accattivanti. I sedili anteriori riscaldabili¹ assicurano inoltre un piacevole tepore nella stagione fredda.

¹In opzione. Non disponibile per tutte le varianti di rivestimento.

²Disponibile per Cargo e pianale cabinato.

³Disponibile per Combi.

⁴Disponibile per Cargo e cabina doppia.




⁵Diponibile per cabina doppia e Combi.

1 Similpelle Carla, nero/tessuto Meltem Tritone, grigio²


2 Tessuto Monotone, grigio chiaro³

3 Similpelle Carla, nero⁴

4 Tessuto Meltem Tritone, grigio⁵




TUTTO SOTTO CONTROLLO.




Regolatore di velocità intelligente¹. Utilizza la funzione di riconoscimento segnali stradali per registrare i cambiamenti del limite di velocità massima. Grazie alla funzione memoria, basta premere un tasto per adattare la velocità impostata nel regolatore di velocità.

Fari abbaglianti automatici¹. Commuta automaticamente tra fari abbaglianti e anabbaglianti per non abbagliare gli altri utenti della strada.




¹In opzione.

Rilevamento della stanchezza¹. Analizza il vostro schema di guida mediante la telecamera anteriore e i movimenti del volante e vi informa quando è il momento di fare una breve pausa.



Assistenza al mantenimento di corsia¹. Rileva se il Vivaro si allontana involontariamente dalla corsia. Il sistema avvisa il conducente con segnali acustici e visivi.

Frenata d'emergenza automatica^{1,2}. Questo sistema avvia misure attive e riduce la velocità di marcia per evitare una collisione imminente.




Regolatore di velocità adattivo¹. Il sistema mantiene la distanza di sicurezza selezionata dal veicolo che lo precede a velocità comprese tra 30 km/h e 160 km/h. Accelerazione e rallentamento automatici risultano molto confortevoli nei lunghi viaggi.


¹In opzione.

²Leggere p.f. a tergo della brochure.

SVILUPPATO PER ASSISTERVI.



Avvisatore angolo morto¹. Mediante sensori e una spia visiva negli specchietti retrovisori esterni il sistema attira la vostra attenzione sui veicoli che si trovano nell'angolo morto del Vivaro, per evitare incidenti durante il cambio di corsia.




Assistenza alla partenza in salita¹. Il veicolo impedisce per un attimo l'arretramento sulle salite. Prima di partire, disattiva i freni non appena il motore rende disponibile sufficiente coppia per gestire la salita.

TRAZIONE SU QUALSIASI SUPERFICIE.





Trazione integrale¹. Scegliete la trasformazione 4x4² di Dangel per una trazione ottimale su strada e fuoristrada. Attivando il sistema il Vivaro commuta sulla modalità 4x4.





IntelliGrip¹. Il sistema di trazione IntelliGrip del Vivaro offre un'aderenza supplementare su fondi come fango, sabbia o neve.

Il «pacchetto Allroad» del Vivaro aumenta l'altezza dell'assetto di 25 mm, se vi occorre maggiore altezza libera dal suolo. Ottenete anche un carico utile aumentato e una protezione sottoscocca per il motore, per evitare danni percorrendo terreni impervi. In caso di cattivo tempo e su strade impegnative, IntelliGrip¹ oppure la trazione integrale¹ di Dangel provvedono a fornirvi un'ottima aderenza.

¹In opzione.

²La trasformazione è effettuata dal fornitore terzo Dangel.

TUTTO PER IL LOOK PERFETTO.



1 Jade White

2 Ruby Red

3 Diamond Black


4 Quartz Grey

5 Moonstone Grey

6 Cool Grey

7 Rich Oak Brown

8 Tourmaline Orange



Cerchio in acciaio 16 pollici¹



Cerchio in acciaio 16 pollici con copriuota completo

Cerchio in acciaio 17 pollici con
copriuota completo



Cerchio in lega leggera
17 pollici, bicolore



Cerchio in lega leggera 17 pollici
color argento



¹Disponibile anche come cerchio in acciaio da 17 pollici.

ACCESSORI DI OGNI TIPO.



1



2




3



4



5



6

- 1 Deflettore d'aria¹
- 2 Rivestimento vano di carico¹
- 3 Portapacchi¹
- 4 Tappetini¹
- 5 Gancio di traino a sfera¹
- 6 Barre portapacchi¹

¹In opzione.

Siamo professionisti del servizio e della manutenzione. La rete di officine Opel offre un servizio clienti rapido, comodo e conveniente affinché possiate ripartire con la vostra auto o veicolo commerciale il prima possibile. Da Opel trovate tutto sotto un unico tetto: possediamo l'attrezzatura, gli utensili e la formazione per assistervi in tutte le vostre esigenze e utilizziamo solo ricambi originali, montati da tecnici appositamente formati. In breve: siamo uno «sportello unico» per tutte le vostre esigenze dopo vendita.



FLEXCARE

PROTEZIONE SU MISURA

Utilizzate i nostri pacchetti di servizio su misura per il vostro veicolo nuovo. Grazie alle prestazioni riunite in un pacchetto beneficate di vantaggi di prezzo e strutturate la vostra protezione in base alle vostre esigenze individuali.

- Soccorso stradale Opel con garanzia di mobilità 24/24
- L'estensione della garanzia Opel prolunga fino a max tre anni supplementari la garanzia standard di due anni
- I pacchetti di servizio Opel includono i lavori e i controlli previsti dal piano di manutenzione nonché le sostituzioni e i liquidi in base al vigente piano dei servizi Opel, i controlli anticorrosione e molto altro. I servizi coprono inoltre la sostituzione dei principali pezzi soggetti a usura



RICAMBI ORIGINALI OPEL

L'OPZIONE MIGLIORE, SEMPRE

- Le batterie originali Opel sono prive di manutenzione, non dovete mai rabboccare l'acqua.
- Le spazzole tergicristallo originali Opel minimizzano la rumorosità del vento e migliorano il comfort alle alte velocità
- I dischi dei freni originali Opel offrono prestazioni in frenata di prim'ordine e spazi di frenata brevi
- I paraurti originali Opel sono stati testati in numerosi crash test e si adattano alla perfezione, il vostro veicolo conserva il suo aspetto originale



MANUTENZIONE PROFESSIONALE

COMPETENZA OPEL

Gli specialisti Opel conoscono il vostro veicolo meglio di chiunque altro e offrono servizi rapidi, comodi e competenti a un prezzo equo.

- Servizio annuale
- Controllo olio
- Controllo estivo/invernale
- Sostituzione pneumatici
- Servizio riparazioni intelligente (carrozzeria e vetro)



AGGIORNAMENTI MAPPE OPEL

GUIDA INTELLIGENTE

Una buona navigazione necessita di mappe aggiornate. Grazie agli aggiornamenti della navigazione Opel, mappe, informazioni e itinerari sono sempre attuali, per arrivare in modo rapido e sicuro a destinazione.

- Risparmio di tempo con una guida efficiente
- Risparmio di denaro – per carburante e manutenzioni
- Rispettate l'ambiente – riducendo il consumo di carburante e le emissioni di CO₂

SERVIZIO OPEL.



CONTROLLO ELETTRONICO DEL VEICOLO

MASSIMA SICUREZZA CON IL NOSTRO CONTROLLO VISIVO GRATUITO

Controlliamo visivamente 97 fattori relativi alla sicurezza e affidabilità del vostro veicolo – in 12 minuti. Voi decidete cosa riparare e quando. Grazie a piccoli interventi proattivi potete evitare costose riparazioni successive.

- Gratuito
- Copre tutti i fattori importanti per la sicurezza
- Feedback immediato
- Rapporto per la vostra documentazione



IL FUTURO APPARTIENE A TUTTI

La frenata d'emergenza automatica con rilevamento pedoni è attiva tra 5 km/h e 140 km/h. Allo scopo di ridurre la velocità d'urto in caso d'incidente, il sistema rallenta il veicolo con una forza frenante fino a 0,9 g a una velocità compresa tra 5 km/h e 30 km/h. Tra 30 km/h e 140 km/h, il sistema riduce la velocità d'urto di 50 km/h al massimo. Oltre questa soglia, il conducente deve frenare da sé per ridurre ulteriormente la velocità. La fascia di velocità in cui la frenata d'emergenza automatica con rilevamento pedoni è attiva, dipende dagli ostacoli rilevati (ostacolo in movimento: 5–85 km/h; ostacolo fermo: 5–80 km/h; pedoni: 5–60 km/h). I sistemi di assistenza Opel assistono il conducente nei limiti imposti dal sistema. Il conducente è tuttavia sempre responsabile della guida del veicolo.

È possibile che l'equipaggiamento di serie o speciale di alcune auto illustrate nel presente catalogo non corrisponda alla dotazione dei veicoli Opel per la Svizzera. Al riguardo, basta consultare il listino «Equipaggiamento/Prezzi» rilasciato da Opel Suisse e disponibile per ciascun modello. I colori di stampa riproducono solo approssimativamente le tonalità autentiche. Opel Suisse si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso costruzione, dati ed equipaggiamento dei suoi modelli. I veicoli Opel sono equipaggiati con componenti provenienti da diverse unità di produzione Opel e da fornitori esterni, prodotti secondo le norme di qualità Opel. Trovate informazioni sulle modalità di costruzione in funzione del riciclaggio su <http://it.opel.ch/recycling>

5.19 • Art. OP501832 • Opel Suisse SA • www.opel.ch

www.opel.ch