

JIMMY COUNTRY



HIGHLIGHT ALLESTIMENTO

- Biposto con bagagliaio spazioso
- ALLGRIP 4x4 PRO con riduttore inseribile
- Sistema di frenata assistita automatica pre-collisione
- Climatizzatore manuale con filtro antipolline
- Regolatore della velocità
- Sedili riscaldabili

La compatta N. 1



Way of Life!

CONCENTRATA SULL'ESSENZIALE

Semplice, pratico e adatto all'uso quotidiano: ogni elemento è attentamente progettato per creare un abitacolo tanto accogliente quanto funzionale. All'arredo dalla tonalità scura non si è voluto aggiungere colori o decorazioni sgargianti, così da ridurre al minimo la distrazione per il conducente permettendogli di concentrarsi esclusivamente sulla guida. Il cruscotto presenta linee a sviluppo orizzontale, mentre la console centrale con l'ampio schermo a sfioramento scende verticalmente: in marcia, questo consente di valutare l'allineamento del veicolo anche su terreni irregolari o montuosi.



Regolatore della velocità

Con il regolatore di velocità, il veicolo mantiene una velocità impostata senza che sia necessario tenere premuto il pedale dell'acceleratore, riducendo l'affaticamento sulle lunghe distanze. L'ausilio migliora inoltre l'efficienza del consumo di carburante, eliminando le accelerazioni e le frenate inutili.

Climatizzatore manuale con filtro antipolline

Il sistema di condizionamento dell'aria nel Jimny colpisce per l'alto facilità d'uso grazie a comandi semplici.

INTERNI



BAGAGLIAIO

Divisorio di sicurezza

Tra l'abitacolo e il bagagliaio è montata una griglia divisoria di sicurezza. Nella zona superiore è utilizzata una griglia per garantire la visibilità verso la parte posteriore e per permettere di controllare il carico.



Pianale del bagagliaio

Il pianale è completamente piatto e rivestito in moquette. Ciò permette un facile carico e scarico.

Leva per lo sblocco di emergenza del portellone posteriore

Nel caso in cui il portellone posteriore debba essere aperto dal bagagliaio, vi è una leva di sblocco di emergenza nel rivestimento del portellone posteriore.

SPERIMENTATE LA DINAMICA FUORISTRADA



Con la Jimny Country è possibile affrontare qualsiasi difficoltà. Grazie all'impareggiabile agilità, allo sterzo preciso e alla notevole coppia, il veicolo è in grado di raggiungere qualsiasi meta desiderata.

Motore 1.5 litri

La potenza della nuova Jimny Country è ben avvertibile. Il robusto motore di 1,5 litri genera una coppia elevata a tutti i regimi, in modo da assecondare al meglio le migliori prestazioni in fuoristrada. Le dimensioni compatte e il peso ridotto di questo quattro cilindri contribuiscono inoltre al risparmio di carburante. La trasmissione manuale 5 marce ha rapporti del cambio ottimizzati per il nuovo motore e offre maggiore efficienza nei consumi.

Trazione integrale con rapporti ridotti

La Jimny Country adotta una trazione integrale di tipo inseribile. Con la leva per la selezione della modalità di marcia in posizione 4L (L indica «Low», ovvero i rapporti ridotti), il veicolo offre la massima coppia unita alla trazione più efficace sulle quattro ruote. L'impostazione 4H («High», rapporti normali) è consigliata invece per percorsi fuoristrada pianeggianti e strade innevate, permettendo di sfruttare la trazione integrale anche a velocità elevate. Quando si ritorna sull'asfalto il comando va rimesso sulla posizione «2H (2 ruote motrici)» per rendere la guida più fluida, silenziosa e consumare meno carburante. Il sistema di trazione integrale ALLGRIP PRO risveglia lo spirito d'avventura grazie alla sua ampia gamma di funzionalità su strada come in fuoristrada.




Assistenza alla partenza in salita

In caso di partenza in salita, il veicolo si muove solo nella direzione desiderata: il sistema impedisce l'arretramento nella fase di spunto da fermo, anche se ci si trova su terreni con aderenza differente tra i due lati. In questo modo il conducente può concentrarsi esclusivamente sul dosaggio dell'accelerazione.

Assistenza alla marcia in discesa

Nelle discese impegnative, il sistema aziona automaticamente l'impianto frenante mantenendo costante la velocità di discesa; questa funzionalità, attivabile alla pressione di un pulsante, consente al guidatore di concentrarsi completamente sulla direzione del veicolo, senza dover modulare il pedale del freno né azionare la frizione.

PRESTAZIONI



Funzione di bloccaggio dei differenziali

Le superfici più scivolose non arrestano la Jimny Country. Anche quando le due ruote in diagonale incontrano evidenti perdite di trazione durante la guida su fondi a bassa aderenza, la funzione di bloccaggio del differenziale tramite frenata selettiva rallenta automaticamente le ruote in rotazione, spostando la coppia su quelle opposte in modo da far ritrovare piena motricità al veicolo.

* LSD = Limited Slip Differential


SICUREZZA

Frenata d'emergenza automatica con avviso di collisione

In marcia, la Jimny Country impiega due sensori – una telecamera monoculare e un sensore laser – per determinare se vi è un rischio di collisione con veicoli o pedoni che precedono: in caso di possibile impatto, in base alla situazione incontrata il veicolo reagisce secondo le tre seguenti modalità.


1

Avvisa il conducente con un segnale acustico e visivo (ad una velocità compresa tra 15 e 140 km/h).



2

Attiva l'assistenza alla frenata per aumentare la forza frenante qualora vi sia il rischio di un impatto e il conducente abbia iniziato ad effettuare una frenata d'emergenza (ad una velocità compresa tra 15 e 80 km/h).



3

Effettua automaticamente una frenata d'emergenza qualora il rischio d'impatto aumenti ulteriormente (ad una velocità compresa tra 5 e 100 km/h).



PROTEGGETE VOI STESSI E GLI ALTRI

La sicurezza è una priorità assoluta, sia che ci si trovi immersi nella natura selvaggia oppure impegnati nella guida urbana. Le avanzate tecnologie di sicurezza Suzuki permettono di guidare con la massima serenità.

eCall

eCall è un sistema che, in caso di incidente stradale, invia un messaggio automatico ai servizi di soccorso indicando la posizione esatta dell'incidente. La chiamata di emergenza viene generata sia automaticamente mediante l'attivazione dei sensori di bordo dopo un incidente o in modo manuale dagli occupanti stessi del veicolo tramite un pulsante.*



Modalità automatica

In caso di impatto laterale, ribaltamento o incidente con apertura degli airbag, le varie informazioni del veicolo vengono inviate automaticamente ai servizi di soccorso.

Modalità manuale

Una chiamata di emergenza può essere generata premendo il pulsante SOS collocato nella parte interna dell'apposita copertura.

* eCall è disponibile solo dov'è possibile la comunicazione mobile senza fili. Questo sistema non può essere utilizzato in aree con disturbi atmosferici, luoghi remoti e aree in cui non vi è ricezione di segnale. Se il microfono, l'altoparlante o il pulsante «SOS» non funzionano correttamente, anche eCall non funzionerà di conseguenza.

ACCESSORI



Griglia frontale

Ref. 9911C-78R00-ZSC



Protezione differenziale

Ref. 9912J-78R31-000 anteriore

Ref. 9912J-78R41-000 posteriore



Vaschetta portatutto

Ref. 99177-78R00-000

Barre portatutto

Ref. 78901-78R10-000



Gancio traino amovibile

Ref. 72901-78R00-000

Ref. 990E0-78R64-000 Impianto elettrico 7 poli

Ref. 990E0-78R65-000 Impianto elettrico 13 poli



Lampada a LED

Ref. 990E0-78R46-000



Pille Jimny

Taglie disponibili: XS-3XL

Ref. 990F0-JYFJ1-SIZE

Gli accessori illustrati costituiscono unicamente una piccola selezione della vasta gamma disponibile.
L'assortimento completo di accessori è disponibile online su: shop.suzuki.ch

SCEGLIETE IL VOSTRO COLORE PREFERITO

Vernici bicolore



Kinetic Yellow /
Bluish Black Pearl (DG5)**



Brisk Blue Metallic /
Bluish Black Pearl (CZW)**



Chiffon Ivory Metallic /
Bluish Black Pearl (2BW)**

Vernici monocromatiche



Jungle Green (ZZC)



Bluish Black Pearl Metallic (ZJ3)*



Medium Gray (ZVL)



Silky Silver Metallic (Z2S)*



Superior White (26U)

* Sovrapprezzo vernice metallizzata
(vedi listino prezzi)

** Sovrapprezzo vernice Two-Tone
(vedi listino prezzi)

DATI TECNICI

Motorizzazione

Motore	1.5 litri a benzina, 4 cilindri
Cambio	Cambio manuale a 5 rapporti con riduttore azionabile (2x5 marce)
Potenza	102 CV (75 kW) a 6000 giri/min
Coppia max.	130 Nm a 4000 giri/min



«Way of Life!» rappresenta il motto centrale del nostro marchio: ogni auto Suzuki, ogni moto, ogni motore fuoribordo aggiunge una spruzzata di entusiasmo nella vita quotidiana della nostra clientela.



Il vostro concessionario Suzuki:



Finanziamento e leasing: interessanti offerte
leasing dal vostro concessionario Suzuki

www.multilease.ch

I modelli venduti in Svizzera possono presentare dettagli diversi rispetto a quelli illustrati. SUZUKI Schweiz AG si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso specifiche, prezzi e dotazioni nonché di modificare interi modelli o di cessarne la produzione. Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori od omissioni in questo prospetto.

La compatta N.1



Way of Life!

SUZUKI Schweiz AG, Emil-Frey-Strasse, 5745 Safenwil, telefono 062 788 87 90, www.suzuki.ch
Informazioni sulla categoria di efficienza energetica, sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO₂ sono disponibili nel supplemento o sul sito web www.suzuki.ch.

AP010-10780-1I - Ultimo aggiornamento: marzo 2021